

Produktblad SKB-R8UW Rolling Rack

SKB-R8UW Rolling Rack 8U Roto Rolling Rack

8U Roto Rolling Rack, incorporating an innovative new design that includes the one-touch pull handle and back lid mounted wheels for easy transport. Roto Rolling Racks will easily stack with our existing standard and shallow racks. Four military grade butterfly latches secure each lid with an internal rubbergasket that keeps water out so sensitive electronics stay safe and secure in transport.

Features

- Stacks with SKB standard and shallow racks
- One-touch pull handle
- Back lid mounted wheels
- Threaded steel rails
- Rear rack rails included
- Military grade butterfly latches
- Waterproof gasket
- Rear access door
- Low profile handle
- Rack Depth Rail to Rail 45.09 cm
- Product Weight 3.15 kg



XL1801878 SKB-R8UW Rolling Rack 7220 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad SKB-R6UW Rolling Rack

SKB-R6UW Rolling Rack 6U Roto Rolling Rack

6U Roto Rolling Rack incorporating an innovative design that includes a one-touch pull handle and back lid mounted wheels for easy transport. Four military grade butterfly latches secure each lid with an internal rubber gasket that keeps water out so sensitive electronics stay safe and secure in transport.

Features

- Stacks with SKB standard and shallow racks
- One-touch pull handle
- Back lid mounted wheels
- Threaded steel rails
- Rear rack rails included
- Military grade butterfly latches
- Waterproof gasket
- Rear access door
- Low profile handle



Specifications

- Interior Width: 48.26 cm
- Interior Height: 26.67 cm
- Exterior Depth: 67.31 cm
- Exterior Width: 57.15 cm
- Exterior Height: 37.47 cm
- Carton Length: 68.90 cm
- Carton Width: 58.89 cm
- Carton Depth: 39.05 cm
- Rack Space Units Total: 6
- Rack Depth Rail to Rail: 45.09 cm
- Rack Depth Front Rail to Back Lid: 52.07 cm
- Lid Depth: 3.81 cm
- Shipping Weight: 13.15 kg
- Product Weight: 11.79 kg

XL1801876 SKB-R6UW Rolling Rack 6600 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad SKB-R4UW Rolling rack

SKB-R4UW Rolling rack 4U Roto Rolling Rack

4U Roto Rolling Rack incorporating an innovative design that includes a one-touch pull handle and back lid mounted wheels for easy transport. Four military grade butterfly latches secure each lid with an internal rubber gasket that keeps water out so sensitive electronics stay safe and secure in transport.

- Stacks with SKB standard and shallow racks
- One-touch pull handle
- Back lid mounted wheels
- Threaded steel rails
- Rear rack rails included
- Military grade butterfly latches
- Waterproof gasket
- Rear access door
- Low profile handle
- Specifications
- Interior Width: 48.26 cm
- Interior Height: 17.78 cm
- Exterior Depth: 67.31 cm
- Exterior Width: 57.15 cm
- Exterior Height: 29.21 cm
- Carton Length: 68.73 cm
- Carton Width: 58.89 cm
- Carton Depth: 30.16 cm
- Rack Space Units Total: 4
- Rack Depth Rail to Rail: 45.09 cm
- Rack Depth Front Rail to Back Lid: 52.07 cm
- Lid Depth: 3.81 cm
- Shipping Weight: 11.34 kg
- Product Weight: 10.43 kg



XL1801874 SKB-R4UW Rolling rack 5750 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad SKB Cases 1SKB-R4

SKB Cases 1SKB-R4 Roto-Racks Rail. Helgjuten racklåda 4 HE.

Helgjuten racklåda gjutna i tre delar; kropp, framsida och baksida. Handtagen är ingjutna i kroppen, hela racklådan vilar på stötdämpande gummifötter.

Roto-racks har gängade hål i rackskenorna och ett invändigt djup på 43cm.

4 HE



XL1801814 SKB Cases 1SKB-R4 3980 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad SKB 3i-2317M146U FlyRack

SKB 3i-2317M146U FlyRack Fly Rack 6U

6U removable injection molded shock rack cage 13 inch rack depth Interior foam protection Ultra high-strength polypropylene copolymer resin case construction UV, solvent, corrosion and fungus resistant (MIL-STD-810F) Complete gasket seal makes these cases absolutely watertight (MIL-STD-C-4150J) Automatic ambient pressure equalization valve (MIL-STD-648C & IP67 Molded-in hinges TSA Acceptable trigger release latch system Rubber over-molded cushion grip handles Locking loops to accommodate a customer supplied lock

Specifications :

- Interior Length: 58.42 cm
- Interior Width: 43.18 cm
- Interior Height: 35.56 cm
- Exterior Depth: 65.10 cm
- Exterior Width: 49.53 cm
- Exterior Height: 39.70 cm
- Carton Length: 51.44 cm
- Carton Width: 41.61 cm
- Carton Depth: 68.58 cm
- Rack Space Units Total: 6
- Rack Depth Rail to Rail: 33.02 cm
- Shipping Weight: 14.70 kg
- Product Weight: 13.79 kg



XL1802146 SKB 3i-2317M146U FlyRack 11080 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad SKB 3i-2217M82U FlyRack

SKB 3i-2217M82U FlyRack Fly Rack 2U

2U Removable injection molded shock rack cage 13 inch rack depth Interior foam protection Ultra high-strength polypropylene copolymer resin case construction UV, solvent, corrosion and fungus resistant (MIL-STD-810F) Complete gasket seal makes these cases absolutely watertight (MIL-STD-C-4150J) Automatic ambient pressure equalization valve (MIL-STD-648C & IP67 Molded-in hinges TSA Acceptable trigger release latch system Rubber over-molded cushion grip handles Locking loops to accommodate a customer supplied lock

Specifications :

- Interior Length 55.88 cm
- Interior Width 43.18 cm
- Interior Height 20.32 cm
- Exterior Depth 61.77 cm
- Exterior Width 49.53 cm
- Exterior Height 22.50 cm
- Carton Length 60.33 cm
- Carton Width 49.86 cm
- Carton Depth 22.86 cm
- Rack Space Units Total 2
- Rack Depth Rail to Rail 33.02 cm
- Shipping Weight 9.53 kg
- Product Weight 8.62 kg



XL1802082 SKB 3i-2217M82U FlyRack 7230 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **SKB 3i-2217M124U FlyRack**

SKB 3i-2217M124U FlyRack Fly Rack 4U

4U removable injection molded shock rack cage 13 inch rack depth Interior foam protection Ultra high-strength polypropylene copolymer resin case construction UV, solvent, corrosion and fungus resistant (MIL-STD-810F) Complete gasket seal makes these cases absolutely watertight (MIL-STD-C-4150J) Automatic ambient pressure equalization value (MIL-STD-648C & IP67 Molded-in hinges TSA Acceptable trigger release latch system Rubber over-molded cushion grip handles Locking loops to accommodate a customer supplied lock

Specifications :

Interior Length: 55.88 cm Interior Width: 43.18 cm Interior Height: 32.39 cm Exterior Depth: 61.82 cm Exterior Width: 49.45 cm Exterior Height: 36.53 cm Carton Length: 62.56 cm Carton Width: 48.44 cm Carton Depth: 36.83 cm Rack Space Units Total: 4 Rack Depth Rail to Rail: 33.02 cm Shipping Weight: 13.97 kg Product Weight: 12.70 kg



XL1802124 SKB 3i-2217M124U FlyRack 10050 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **SKB 3i-2217M103U FlyRack**

SKB 3i-2217M103U FlyRack Fly Rack 3U

3U Removable injection molded shock rack cage 13 inch rack depth Interior foam protection Ultra high-strength polypropylene copolymer resin case construction UV, solvent, corrosion and fungus resistant (MIL-STD-810F) Complete gasket seal makes these cases absolutely watertight (MIL-STD-C-4150J) Automatic ambient pressure equalization value (MIL-STD-648C & IP67 Molded-in hinges TSA Acceptable trigger release latch system Rubber over-molded cushion grip handles Locking loops to accommodate a customer supplied lock

Specifications :

Interior Length 55.88 cm Interior Width 43.18 cm Interior Height 26.67 cm Exterior Depth 62.23 cm Exterior Width 49.20 cm Exterior Height 31.04 cm Carton Length 38.74 cm Carton Width 50.17 cm Carton Depth 32.39 cm Rack Space Units Total 3 Rack Depth Rail to Rail 33.02 cm Shipping Weight 13.06 kg Product Weight 12.07 kg



XL1802103 SKB 3i-2217M103U FlyRack 8790 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon WPR60LR

Caymon WPR60LR Stödskena för djupa WPR-rackskåp
19" stödskena för tyngre utrustning i rackskåpen WPR606 / 609 / 612.
Dimension: 67x35x320mm. 1par (vä/hö).



ST4010690362 Caymon WPR60LR 232.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad CAYMON WPR409/W

CAYMON WPR409/W Vitt väggrack i metall 9U, 19 tum, 410mm monteringsdjup

Caymon WPR409/W är ett 19" rackskåp i metall (9HE) för fast vägginstallation med separat fäste. Uppmärkta rackskenor monterade i både fram- och bakkant, kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler. Rackskenorna är justerbara i djupled.

Avtagbara (och låsbara) paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Utbrytningsöppning för utgående kablage både på ovan- och undersidan.



Levereras monterade inklusive glasdörr, med ofärgat klart glas, som är låsbar. WPR409/W har ett max monteringsdjup på 410mm. Rackskåpets djup är 450mm. Levereras med ett par stödskenor monterade, rackskruv/korgmutter (10-pack) samt 6st nycklar.

- * Vitt utförande (RAL 9003)
- * 19 tum, 6HE
- * Max monteringsdjup: 410mm
- * Låsbar frontdörr & serviceluckor
- * 10-pack rackskruv/korgmutter medföljer
- * Utbrytningsöppning upp/ned

** Rackskåpet levereras monterat! **

Leveransmått/volym med ytterkartong: 62 x 53 x 48 cm = 0,158 m³

 Antal HE: 9 Monteringsdjup: Max 410 mm Ytermått: 600x450x501 mm Maxlast: 60 kg Vikt: 22,3 kg Färg: Vitt (RAL 9003) Låsbar glasdörr ingår Rackskenor fram och bak Levereras med ett par stödskenor 6 nycklar ingår Rackskruv/korgmutter ingår (10-P)

ST4000690539 CAYMON WPR409/W 4870 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad CAYMON WPR406/W

CAYMON WPR406/W Vitt väggrack i metall 6U, 19 tum, 410mm monteringsdjup

Caymon WPR406/W är ett 19" rackskåp i metall (6HE) för fast vägginstallation med separat fäste. Uppmärkta rackskenor monterade i både fram- och bakkant, kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler. Rackskenorna är justerbara i djupled.

Avtagbara (och låsbara) paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Utbrytningsöppning för utgående kablage både på ovan- och undersidan.



Levereras monterade inklusive glasdörr, med ofärgat klart glas, som är låsbar. WPR406/W har ett max monteringsdjup på 410mm. Rackskåpets djup är 450mm. Levereras med ett par stödskenor monterade, rackskruv/korgmutter (10-pack) samt 6st nycklar.

- * Vitt utförande (RAL 9003)
- * 19 tum, 6HE
- * Max monteringsdjup: 410mm
- * Låsbar frontdörr & serviceluckor
- * 10-pack rackskruv/korgmutter medföljer
- * Utbrytningsöppning upp/ned

** Rackskåpet levereras monterat!**

** Leveransmått/volym med ytterkartong: 62 x 48 x 40 cm = 0,119 m³**

 Antal HE: 6 Monteringsdjup: Max 410 mm Ytermått 600x450x368 mm Vikt: 18,5 kg Maxlast: 60 kg Färg: Vit (RAL 9003) Låsbar glasdörr ingår Rackskenor fram och bak Levereras med ett par stödskenor 6 nycklar ingår Rackskruv/korgmutter ingår (10-P)

ST4000690521 CAYMON WPR406/W 4395 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **CAYMON SPR1042**

CAYMON SPR1042 Golvrack i metall 42U, 19 tum, 940mm monteringsdjup

Caymon SPR1042 är ett djupt 19" fristående ventilerat rackskåp i metall (42HE) för fast installation. Uppmärksamma rackskenor monterade i framkant och bakkant, kallvalsat stål med 2mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler. Rackskenorna är justerbara i djupled.

Avtagbara paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring både på ovan- och undersidan.

Levereras monterad inklusive rökfärgad glasörr för front samt metallörr på baksidan. Alla dörrar är låsbara. SPR1042 har ett monteringsdjup på max 940mm. 50mm hjul underlättar förflyttning, justerbara fötter kompenserar för ojämnt underlag. Väggskaftet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.



* 19" rackskåp

* 42HE

* Max monteringsdjup: 940mm

* Dimension: 600 x 1985 (2055) x 1000 mm (W x H (inkl. fötter) x D)

* 50mm hjul

* Vikt: 120kg

OBS: Rackskaftet levereras monterat!

 Med tanke på rackskaftets verkliga vikt och volymvikt, gäller särskilda fraktvillkor.

Leveransmått/volym med ytterkartong: = 1,158m³

 Antal HE: 42HE Vikt: 120kg

Dimension: 2055x600x1000mm (inkl. hjul) Max

monteringsdjup: 940mm

ST4000690695 CAYMON SPR1042 19865 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad CAYMON SPR100PT

CAYMON SPR100PT Golvsockel för SPR rackskåp 600x1000mm

En 19 "rackplint av stål med en tjocklek på 1,2 mm och försedd med en svart (RAL9004) strukturerad pulverlack. Sockeln lyfter racket ur golvet och därigenom möjliggör enkel kabelåtkomst. Endast för användning med SPR1000-serien.



* Dimension: 600 x 80 x 1000 mm (W x H x D)

* Vikt: 8,9kg

ST4010690917 CAYMON SPR100PT 1870 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad CAYMON SPR100LR

CAYMON SPR100LR 750mm stödskena för SPR1042 rackskåp

Horisontell 19" stödskena för tyngre utrustning, 1par (vä/hö) för Caymons djupa golvskåp SPR1042.



* Dimension: 67 x 35 x 750 mm (W x H x D)

* Vikt: 2,05 kg

ST4010690909 CAYMON SPR100LR 325 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon PR218

Caymon PR218 19 tum golvrack i metall, 18U, 475 mm djup / golvmontage

Caymon PR218 är ett budgetvänligt 19 tum golvskåp i metall med öppen front, för fast installation.

Rackskenor monterade i framkant och stommen består av kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek. Baksidan kan avlägsnas med skruvmejsel men har en öppning i nederkant för bl.a. kabelgenomföring. Max monteringsdjup är 475mm.

- * 19 tum, 18HE
- * Frontmonterad rackskena
- * Avtagbar baksida
- * Max monteringsdjup: 475mm
- * Hjul finns som tillbehör (PR210WS)

 * Levereras omonterad

 Antal HE: 18 Dimension: 872x540x500 mm
 max monteringsdjup: 475 mm Maxlast: 200 kg
 Vikt: 26 kg Gummifötter medföljer
Levereras omonterad Färg: Svart (RAL9004)



ST4000690240 Caymon PR218 5340 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon NYCKEL WPR/DÖRR (2-pack)

Caymon NYCKEL WPR/DÖRR (2-pack) Reservnycklar för Caymons WPR-rackskåp, 2-pack

Reservnycklar för Caymons WPR-rackskåp. Reservnycklarna är endast för frontdörren, ej för servicefacken på sidorna av rackskåpet. Levereras i 2-pack.



ST4010690370 Caymon NYCKEL WPR/DÖRR (2-pack) 130 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon NYCKEL SPR/DÖRR (2-pack)

Caymon NYCKEL SPR/DÖRR (2-pack) Reservnycklar för Caymons SPR-rackskåp, 2-pack

Reservnycklar för Caymons SPR-rackskåp. Reservnycklarna är för både front och bakdörr. Levereras i 2-pack.



ST4010690669 Caymon NYCKEL SPR/DÖRR (2-pack) 130 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon NPR406/B

Caymon NPR406/B Väggrack i metall 6U, halvack, 9,5 + 10,5 tum,

Caymon NPR-rackarna är konstruerade för installation av "halv rack" - storlek. Rackskenorna är flyttbara, vilket möjliggör installation för både 9,5" (huvudsakligen IT) och 10,5" (huvudsakligen AV) utrustning.

Den låsbara frontdörren är glasförsedd och är omhångningsbar. Låsbara serviceluckor på varje sida. NPR406/B är ventilerad i toppen. 1,5mm kallvalsad stålram med 1,2mm metall i övrigt. Svart utförande (RAL9004) .



- * 6HE
- * Dimension: 325x420x350 mm
- * Max monteringsdjup: 360mm
- * Maxvikt: 25kg
- * Passar både 9,5" och 10,5" utrustning
- * Låsbar frontdörr
- * Låsbara serviceluckor / sidor
- * Ventilerad / topp
- * Svart utförande (RAL9004)

ST4050690009 Caymon NPR406/B 2480 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon NPR404/B

Caymon NPR404/B Väggrack i metall 4U, halvack, 9,5 + 10,5 tum,
Caymon NPR-rackarna är konstruerade för installation av "halv rack" -
storlek. Rackskenorna är flyttbara, vilket möjliggör installation för både 9,5"
(huvudsakligen IT) och 10,5" (huvudsakligen AV) utrustning.



Den låsbara frontdörren är glasförsedd och är omhållningsbar. Låsbara
serviceluckor på varje sida. NPR404/B är ventilerad i toppen. 1,5mm
kallvalsad stålram med 1,2mm metall i övrigt. Svart utförande (RAL9004) .

- * 4HE
- * Dimension: 325x420x261 mm
- * Max monteringsdjup: 360mm
- * Maxvikt: 25kg
- * Passar både 9,5" och 10,5" utrustning
- * Låsbar frontdörr
- * Låsbara serviceluckor / sidor
- * Ventilerad / topp
- * Svart utförande (RAL9004)

ST4050690017 Caymon NPR404/B 2275 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon LÅS SPR KOMPLETT/NYCKEL

Caymon LÅS SPR KOMPLETT/NYCKEL Komplet lås för Caymons SPR-
rackskåp med nyckel

Komplet lås till front- och bakdörr för Caymons SPR-rackskåp.



ST4010690677 Caymon LÅS SPR KOMPLETT/NYCKEL 460 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon HPR506/B

Caymon HPR506/B Svängbart väggrack i metall 6U, 19 tum, 410mm monteringsdjup

Caymon HPR506 är ett stabilt tvådelat 19" rackskåp i metall (6HE) för fast vägginstallation. Bakre ramen fästes i vägg och resten av skåpet hängs sedan på ramen. Rackskåpet blir då svängbart för enkel access av anslutning och service.

Sidopanelerna är låsbara med nyckel vilket gör att utrustning och anslutningar endast nås av behörig personal. 10-pack rackskruv/korgmutter medföljer.

Justerbara rackskenor monterade i både bak- och framkant, kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallytor.

- * 19 tum 6HE
- * Svängbart/öppningsbart
- * Max monteringsdjup: 410 mm
- * Låsbar front- och servicedörrar (nycklar medföljer)
- * 10-pack rackskruv/korgmutter medföljer
- * Utbrytningsplåtar topp/botten
- * Svart utförande (RAL9004)

** Rackskåpet levereras monterat! **

Leveransmått/volym med ytterkartong: 63 x 63 x 41 cm = 0,163 m³

 Antal HE: 6 Monteringsdjup: Max 410mm

 Ytermått: 368x600x550mm Vikt: 22,2 kg

Maxlast: 60 kg Färg: Svart (RAL 9004) Låsbar
glasdörr ingår Rackskenor fram och bak Levereras
med ett par stödskenor 6 nycklar ingår
Rackskruv/korgmutter ingår Svängbart för enklare access



ST4000690208 Caymon HPR506/B 5820 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon EPR412

Caymon EPR412 Väggrack i metall 12U, 19 tum, 370mm monteringsdjup

Caymon EPR-serien är budgetvänliga 19 tum rackskåp i metall för fast vägginstallation, med rackskenor monterade i både fram- och bakkant.

Konstruktionen är kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1mm godstjocklek för metallpaneler. Avtagbara paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Utbrytningsöppning för utgående kablage både på ovan- och undersidan.

Levereras monterade inklusive rökfärgad (härdad) glasdörr. EPR412 har ett max monteringsdjup på 370mm. Rackskåpets djup är 450mm.



- * 19 tum, 12HE
- * Dimension: 615x540x450mm
- * Max monteringsdjup: 370mm
- * Maxlast: 50kg
- * Levereras inkl. härdad & omhållningsbar glasdörr
- * Utbrytningsöppningar upp/ned
- * Servicedörrar/sidor
- * Ventilerad i toppen
- * Svart utförande (RAL9004)
- * 2-pack nycklar (frontdörr) medföljer
- * 24-pack rackskruv/korgmutter medföljer

ST4000690505 Caymon EPR412 3415 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon EPR409

Caymon EPR409 Väggrack i metall 9U, 19 tum, 370mm monteringsdjup

Caymon EPR-serien är budgetvänliga 19 tum rackskåp i metall för fast vägginstallation, med rackskenor monterade i både fram- och bakkant.

Konstruktionen är kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1mm godstjocklek för metallpaneler. Avtagbara paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Utbrytningsöppning för utgående kablage både på ovan- och undersidan.

Levereras monterade inklusive rökfärgad (härdad) glasdörr. EPR409 har ett max monteringsdjup på 370mm. Rackskåpets djup är 450mm.



- * 19 tum, 9HE
- * Dimension: 480x540x450mm
- * Max monteringsdjup: 370mm
- * Maxlast: 50kg
- * Levereras inkl. härdad & omhållningsbar glasdörr
- * Utbrytningsöppningar upp/ned
- * Servicedörrar/sidor
- * Ventilerad i toppen

- * Svart utförande (RAL9004)
 - * 2-pack nycklar (frontdörr) medföljer
 - * 24-pack rackskruv/korgmutter medföljer
-

ST4000690497 Caymon EPR409 2860 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon EPR406

Caymon EPR406 Väggrack i metall 6U, 19 tum, 370mm monteringsdjup
Caymon EPR-serien är budgetvänliga 19 tum rackskåp i metall för fast vägginstallation, med rackskenor monterade i både fram- och bakkant.

Konstruktionen är kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1mm godstjocklek för metallpaneler. Avtagbara paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Utbrytningsöppning för utgående kablage både på ovan- och undersidan.

Levereras monterade inklusive rökfärgad (härdad) glasdörr. EPR406 har ett max monteringsdjup på 370mm. Rackskåpets djup är 450mm.



- * 19 tum, 6HE
- * Dimension: 345x540x450mm
- * Max monteringsdjup: 370mm
- * Maxlast: 50kg
- * Levereras inkl. härdad & omhållningsbar glasdörr
- * Utbrytningsöppningar upp/ned
- * Servicedörrar/sidor
- * Ventilerad i toppen
- * Svart utförande (RAL9004)
- * 2-pack nycklar (frontdörr) medföljer
- * 24-pack rackskruv/korgmutter medföljer

ST4000690489 Caymon EPR406 2295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon CAS105WS

Caymon CAS105WS Hjulset (4st) för Caymon OPR4xx golvskåp, två hjul m. broms

Caymon CAS105WS är ett hjulset anpassad för OPR406, OPR409, OPR412 och OPR418 golvskåp. Totalt fyra solida hjul, varav två med fotbroms.



- * Hjulset för Caymon OPR-serien
- * Fyra hjul, varav två bromsade
- * M10

ST4090690035 Caymon CAS105WS 475 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon WPR409

Caymon WPR409 är ett 19" rackskåp i metall (9HE) för fast vägginstallation med separat fäste. Uppmärkta rackskenor monterade i både fram- och bakkant, kallvalsat stål med 1,5mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara (och låsbara) paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring för utgående kablage både på ovan- och undersidan.

Levereras monterade inklusive rökfärgad glasdörr, som är låsbar. WPR409 har ett monteringsdjup på 350mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 410mm. Levereras med ett par stödskenor monterade, rackskruv/korgmutter (10-pack) samt 6st nycklar.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

Rackskåpet levereras monterat!

Leveransmått/volym: 62 x 53 x 48 cm = 0,158 m³



ST4000690117 Caymon WPR409 4870 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon SPR627

Caymon SPR627 är ett 19" fristående ventilerat rackskåp i metall (27HE) för fast installation. Uppmärkta rackskenor monterade i fram- och bakkant, kallvalsat stål med 2mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring både på ovan- och undersidan.

Levereras hopmonterad inklusive rökfärgad glasdörr för front samt metalldörr på baksidan. Alla dörrar är låsbara. SPR627 har ett monteringsdjup på 480mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 540mm. 50mm hjul underlättar förflyttning, justerbara fötter kompenserar för ojämnt underlag.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

OBS: Med tanke på rackskåpets verkliga vikt och volymvikt, gäller särskilda fraktvillkor.

Leveransmått/volym: 142 x 63 x 63 cm = 0,564 m³



Antal HE: 27

Monteringsdjup: 480 mm

Yttermått: 600x600x1318 mm

Höjd med hjul: 1388 mm

Vikt: 57 kg

Färg: Svart (RAL 9004)

Låsbara dörrar ingår

ST4000690059 Caymon SPR627 11920 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Caymon SPR618

Caymon SPR618 är ett 19" fristående ventilerat rackskåp i metall (18HE) för fast installation. Uppmärkta rackskenor monterade i fram- och bakkant, kallvalsat stål med 2mm godstjocklek i ramen och 1,2mm godstjocklek för metallpaneler.

Avtagbara paneler på sidorna underlättar montage av både utrustning och kabelanslutning. Kabelgenomföring både på ovan- och undersidan.

Levereras hopmonterad inklusive rökfärgad glasdörr för front samt metalldörr på baksidan. Alla dörrar är låsbara. SPR618 har ett monteringsdjup på 480mm med plats för kablage. Absolut maxdjup är 540mm. 50mm hjul underlättar förflyttning, justerbara fötter kompenserar för ojämnt underlag.

Väggskåpet harmoniserar med ANSI / EIA RS-310D, DIN41491 och IEC 60297 standard.

OBS: Med tanke på rackskåpets verkliga vikt och volymvikt, gäller särskilda fraktvillkor.

Leveransmått/volym: 101 x 63 x 63 cm = 0,401 m³



Antal HE: 18
Monteringsdjup: 480 mm
Yttermått: 600x600x918 mm
Höjd med hjul: 988 mm
Vikt: 52 kg
Färg: Svart (RAL 9004)
Låsbara dörrar ingår

ST4000690042 Caymon SPR618 10080 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad SKB-R6S

SKB-R6S Designad för grundare effektprocessorer. 6 HE.

Designad för grundare effektprocessorer. Med sitt invändiga djup på 26,5 cm (inre djup från rackskena till baklucka) får det plats effektprocessorer, linemixers, slutsteg och trådlösa system m m utan att man behöver dra ut kontakterna för att stänga bakluckan. En ekonomisk lösning som finns i storlekar på 2, 3, 4 och 6 höjdenheter. 6 HE



XL1801896 SKB-R6S 4445 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad SKB-R4S

SKB-R4S Designad för grundare effektprocessorer. 4 HE.

Designad för grundare effektprocessorer. Med sitt invändiga djup på 26,5 cm (inre djup från rackskena till baklucka) får det plats effektprocessorer, linemixers, slutsteg och trådlösa system m m utan att man behöver dra ut kontakterna för att stänga bakluckan. En ekonomisk lösning som finns i storlekar på 2, 3, 4 och 6 höjdenheter. 4 HE



XL1801894 SKB-R4S 3770 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad SKB-R3U

SKB-R3U Helgjuten racklåda 3 HE

Roto-Racks RailHelgjuten racklåda gjutna i tre delar; kropp, framsida och baksida. Handtagen är ingjutna i kroppen, hela racklådan vilar på stötdämpande gummifötter. Roto-racks har gängade hål i rackskenorna och ett invändigt djup på 43cm. 3 HE



XL1801813 SKB-R3U 3725 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad SKB-R3S

SKB-R3S Designad för grundare effektprocessorer. 3 HE.

Designad för grundare effektprocessorer. Med sitt invändiga djup på 26,5 cm (inre djup från rackskena till baklucka) får det plats effektprocessorer, linemixers, slutsteg och trådlösa system m m utan att man behöver dra ut kontakterna för att stänga bakluckan. En ekonomisk lösning som finns i storlekar på 2, 3, 4 och 6 höjdenheter. 3 HE



XL1801893 SKB-R3S 3370 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad SKB-R2S

SKB-R2S Designad för grundare effektprocessorer. 2 HE.

Designad för grundare effektprocessorer. Med sitt invändiga djup på 26,5 cm (inre djup från rackskena till baklucka) får det plats effektprocessorer, linemixers, slutsteg och trådlösa system m m utan att man behöver dra ut kontakterna för att stänga bakluckan. En ekonomisk lösning som finns i storlekar på 2, 3, 4 och 6 höjdenheter. 2 HE



XL1801892 SKB-R2S 3165 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar