

## Produktblad

### ALTA-VOZ-W30 Röstförstärkare, 30W max

ALTA-VOZ-W30  
Röstförstärkare, 30W max

Bärbar USB/microSD-förstärkare



Bli hörd på långt avstånd utan att behöva anstränga din röst, tydligt och utan förvrängning.

Med trådlös mikrofon för att röra sig fritt.

Mycket lätt att använda, med sin kompakta storlek och enkla kontroller. Den är tuff och robust för dagligt bruk. ABS byggd.

Den är bekväm och ergonomiskt utformad för långvarig användning och kommer med klämma, midjerem och bärväska.

Med ett uppladdningsbart batteri med lång livslängd är den idealisk för att arbeta en hel dag.

Med USB/microSD-musikspelare och röstinspelare för att göra lektioner och föreläsningar roligare.

För lärare, tränare, talare, reseledare och idrottstränare.

Effekt: max 30 W

Högtalare: 3" med neodymmagnet

Frekvensområde: 350-6 500 Hz

Mikrofon: Enkelriktad elektretkondensor med UHF 600-700 MHz-sändare (60 kanaler)

Ingångar: 1 elektretmikrofon, 3,5 mm stereojack 680 &#937; 3 mV

1 aux, 3,5 mm stereojack 22 000 &#937; 600 mV

Kontroller: Volym på/av

Inspelare/spelare pekkontroller

Strömförsörjning: Strömförsörjning Förstärkare: Uppladdningsbart Li-ion batteri, 2 000 mAh 3,7V

Laddtid: 3 timmar

Strömförsörjning Trådlös mikrofon: Uppladdningsbart Li-ion batteri, 560 mAh 3,7V

Laddtid: 2 timmar

Mått: 90 x 116 x 32 mm

Vikt: 0,25 kg

Tillbehör: Mikrofon med kabel

USB till micro USB-kabel för laddning

Transportbälte

Transportväska

**MO950160 ALTA-VOZ-W30 Röstförstärkare, 30W max 1555 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Mipro CDM-2

Mipro CDM-2 CD/MP3/USB-modul för trådlösa högtalare / Mipro

Mipro CDM-2 är en modul med CD / MP3 / USB-funktion, för Mipros batteridrivna / trådlösa högtalare, MA-708PA-B. Den spelar standard CD och USB-minnen.



- \* USB 2.0
- \* Random & Repeat-funktion
- \* Trådlös fjärrkontroll medföljer

**ST1310720766 Mipro CDM-2 5258.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad MIPRO MA-101B 8A-D WIRELESS

MIPRO MA-101B 8A-D WIRELESS Uppladdningsbar, portabel, trådlös högtalare.

Mipro MA-101B är ett smidigt batteridrivet litet tal-PA med kraftigt och tydligt ljud för upp till c:a 100 personer, med inbyggd trådlös mottagare för det fria frekvensbandet på 823 - 832 MHz.



Vikten på endast 2,2 kg och det inbyggda bärhandtaget gör MA-101A lätt att ta med sig överallt där man behöver höras i en lite större folkmängd, som i klassrum, vid presentationer, seminarier, konferenser, möten, sammankomster utomhus, guidning, gatumusikanter med mera.

- \* Bärbar, uppladdningsbar högtalare
- \* Inbyggd trådlös mottagare
- \* ACT-32H (8A-D) handmik alt. ACT-32T ((A-D) ficksändare (tillbehör)
- \* C:a 2,2kg
- \* Obalanserad mik + line-ingång
- \* C:a 10h standby-tid

<ul> <li> Max power output: 45W </li> <li> Amplifier: Class AB </li> <li> Sensitivity: Typical: 95 dB, Maximum: 107 dB </li> <li> T.H.D: mindre än 1% </li> <li> Freq. response: 60Hz - 15kHz </li> <li> Loudspeaker: 5" full-range, high efficiency </li> <li> Audio inputs: Wired mic unbalanced: 6.3mm (1/4") jack, Line in: 3.5mm (1/8") jack </li> <li> Installation: Microphone stand, table mounted, shoulder belt </li> <li> Power supply: AC: External 100-240V AC switching power supply, DC & Battery: 14.8V/2.6Ah rechargeable lithium battery (MB-25) </li> <li> Charge time: Up to 4 hours (automatic charge management) </li> <li> Standby time: Up to 10 hours </li> <li> Battery indicator: Single LED indicator </li> <li> Color: Grayish black </li> <li> Dimensions: 160(W) x 178(H) x 285(D) mm </li> <li> Weight: 2.2kg (battery included) </li> <li> Wireless system </li> <li> Receiver channel: Single </li> <li> Frequency range: 823-832MHz (fritt frekvensband) </li> <li> Bandwidth: 24MHz </li> <li> Preset channel: 16 </li> <li> Channel setup: Scan & ACT sync </li> <li> Antenna: Built in </li> </ul>

**ST1210720049 MIPRO MA-101B 8A-D WIRELESS 6572.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad **MIPRO MA-101C/MM107**

MIPRO MA-101C/MM107 Bärbar & uppladdningsbar högtalare inkl. trådbunden mik

Mipro MA-101C är ett komplett litet tal-PA för c:a 100 personer.

Chassit har ett inbyggt bärhandtag och enheten väger 2,7kg. MA-101C kan användas utan 230V anslutning och har då en drifttid på c:a 8 timmar.

Talmikrofon MM107 med kabel ingår.

<ul> <li> Spänning: 230V/50 Hz </li> <li> Vikt: 2,7 kg </li> <li> Dimension: 160x178x285 mm </li> <li> Frekvensomfång: 60Hz-15kHz </li> <li> Uteffekt: 30W RMS </li> <li> Inbyggt batteri: 12V / 2,7AH uppladdningsbart </li> <li> Drifttid: 8 timmars användande / c:a 4 timmars laddning </li> </ul>



**ST1210720015 MIPRO MA-101C/MM107 3527.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar



## Produktblad Mipro MA-303SB 8A-D Wireless

Mipro MA-303SB 8A-D Wireless Uppladdningbar, portabel, trådlös högtalare med Bluetooth

Mipro MA-303SB en trådlös presentations- och talanläggning med Bluetooth för trådlös strömning av musik/audiosignaler, kan användas batteridrivet, även med ingång för vanliga mikrofoner.



Högtalaren är 2-vägs med 5" bas och hornladdad 1" diskantdriver. Det effektiva slutsteget arbetar i klass D med en maxeffekt av 60W och ger ett kraftfullt och rent ljud, dessutom har den en limiter som minskar risken för distorsion. Efter att basenheten har laddats upp kan enheten gå på batteridrift c:a 8-10 timmar. Med sin låga vikt på bara 2,4 kg (inkl. batteri), är MA-303 enkel att transportera och bära med sig. Högtalaren kan också monteras på ett standard mikrofonstativ.

Den trådlösa mikrofonmottagaren arbetar i frekvensgrupp 8A-D (823MHz - 832MHz), som är licensfri. En talare alt. presentatör kan då arbeta ostört utan att vara beroende av varken mikrofonkablage, tillstånd eller tillgång till 230V.

Vid trådlös användning behöver man komplettera med handsändare eller ficksändare (ACT-32H resp. ACT-32T).

- Spänning: 100V-240VAC alt. internt batteri
- Vikt (inkl. internt batteri): 2,4 kg
- Dimension: 210 x 276 x 165 mm
- Frekvensomfång: 50 Hz-18 kHz
- Frekvensområde/UHF: 8A-D (823-832MHz)
- THD: mindre än 1%
- Bestyckning: 5" bas, 1" diskantdriver
- Maxeffekt: 60W
- Laddningstid: Upp till 4 timmar (automatic charging management)
- Standby: Upp till 11 timmar
- Extern ingång/mik: 1 x mik (6,3mm)
- Extern ingång/line: 1x3,5mm + Bluetooth + USB

**ST1210720098 Mipro MA-303SB 8A-D Wireless 9857.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Mipro MA-708EXP

Mipro MA-708EXP Passiv slaghögtalare till Mipro MA-708PA-B

MA-708EXP är en passiv slaghögtalare som är tänkt att länkas ihop med Mipros aktiva högtalare MA-708PA-B för bättre spridning.

MA-708EXP är en 2-vägs högtalare med 8" bas och hornladdad 1" diskantdriver. Högtalaren kan också monteras på standard högtalarstativ. 10-meters högtalarkabel ingår för koppling mellan MA-708EXP och MA-708PA-B.



<ul> <li> Dimension: 336(W)×545(H)×325(D)mm </li> <li> Vikt: 8 kg </li> <li> Bestyckning: 8" bas, 1" diskantdriver </li> <li> 10m högtalarkabel ingår. </li> </ul>

**ST1200720017 Mipro MA-708EXP 8762.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad MIPRO MA-708PA-B

MIPRO MA-708PA-B Uppladdningbar, portabel, trådlös högtalare med Bluetooth

Mipro MA-708PA-B en trådlös presentations- och talanläggning med Bluetooth för trådlös strömning av musik/audiosignaler, kan användas batteridrivet, även med ingång för vanliga mikrofoner.



Högtalaren är 2-vägs med 8" bas och hornladdad 1" diskantdriver. Det effektiva slutsteget arbetar i klass D med en maxeffekt av 190W och ger ett kraftfullt och rent ljud, dessutom har den en limiter som minskar risken för distorsion. Efter att basenheten har laddats upp kan enheten gå på batteridrift c:a 6-8 timmar. Basenheten har inbyggda hjul och utdragbart handtag för enkel transport. Högtalaren kan också monteras på standard högtalarstativ.

<strong> Vid trådlös användning skall MA-708PA-B kompletteras med mottagare (MRM-70B & MRM-72B) och sändare (ACT-32H/32T). </strong> Upp till fyra trådlösa diversity-mottagare med 16st autoscannade frekvenser kan användas i MA-708PA-B. De trådlösa mottagarna (tillbehör) som kan monteras i MA-708PA arbetar i frekvensgrupp 8A-D (823MHz - 832MHz), som är licensfri. En talare alt. presentatör kan då arbeta ostört utan att vara beroende av varken mikrofonkablage, tillstånd eller tillgång till 230V.

Systemet klarar en folkmängd upp till 700 personer vid optimala förhållanden.

För bättre spridning och kapacitet kan man skaffa och koppla till den passiva extrahögtalaren MA-708EXP (10m högtalarkabel ingår i högtalaren MA-708EXP).

<ul> <li> Spänning: 100V-240VAC alt. internt batteri </li> <li> Vikt (inkl. internt batteri): 16,3 kg </li> <li> Dimension: 336(W)×545(H)×325(D)mm </li> <li> Frekvensomfång: 50Hz - 18kHz </li> <li> Frekvensområde/UHF: 8A-D (823-832MHz) </li> <li> THD: mindre än 1% </li> <li> Bestyckning: 8" bas, 1" diskantdriver </li> <li> Maxeffekt: 190W </li> <li> Laddningstid: Upp till 8h (automatic charging) </li> </ul>

management) </li> <li> Standby: Upp till 7h </li> <li> Extern  
ingång/mik: 1 x mik (XLR alt 6,3mm) </li> <li> Extern ingång/line: RCA  
</li> <li> Plats för två trådlösa mottagare MRM-70B (1 kanal) & MRM-72B (2  
kanaler) </li> <li> Plats för spelarmodul CDM-2 </li> <li> Intern  
förvaring: Två handmik:ar alt. två ficksändare </li> <li> Passande trådlös  
handmik: ACT-32H 8-AD </li> <li> Passande trådlös ficksändare: ACT-32T  
8-AD </li> <li> Utgång för extra högtalare MA-708EXP (passiv högtalare):  
Telejack 1/4" (6,35mm) </li> </ul>

**ST1210720080 MIPRO MA-708PA-B 13580 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**Produktblad  
MIPRO SC-10**

MIPRO SC-10 transport/förvaringsväska för Mipro MA-101

Mjukbag för MA-101C eller MA-101U. Enkelt att transportera och förvara.  
Plats för handmik och ficksändare.

<ul> </ul>



**ST4080720008 MIPRO SC-10 575 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad

### Samson Expedition EXPRESS PLUS

Samson Expedition EXPRESS PLUS uppladdningsbar högtalare med Bluetooth



Expedition serien från Samson innehåller en mängd olika allt-i-en högtalare och är fyllda med mängder av smarta funktioner och lösningar. I serien finns allt i från små portabla batteridrivna högtalare med trådlös ljudöverföring till mediumstora PA-anläggningar. This lightweight, rechargeable speaker system weighs just under 12 pounds and delivers rich, full sound through its 6" woofer and 1" tweeter. Wirelessly stream music from any Bluetooth device for up to 20 hours on a single charge. Plus, it comes with a wired handheld microphone and cable to add your voice to the mix. Built on Samson's legacy of designing large PA speakers for live music, the Expedition Express+ delivers rich, dynamic sound from its tuned, 2-way speaker enclosure and advanced 75-watt power amplifier. A 3-channel mixer offers inputs for microphones, line level instruments and more, which is perfect for mobile cocktail gigs or jamming in the backyard. The mixer also includes a USB wireless port to integrate a Samson XPD Series USB Digital Wireless Systems (sold separately) and enjoy the benefits of a complete wireless audio solution to host your event or for the ultimate karaoke experience. A rugged polypropylene enclosure and top carry handle guarantee the Express+ is ready for any adventure. For events where you need to project your sound, the Express+ features a 1 3/8" speaker mount for use with any standard speaker stand. •All-in-one portable speaker system that weighs just under 12lb •Internal rechargeable battery for up to 20 hours of continuous use •Class D amplifier produces 75 watts of Peak power •Bluetooth connectivity to connect wireless music sources •3-channel mixer with 2-band (Bass and Treble) EQ •Independent volume controls on each channel •XLR-1/4" combo Mic/Line input for microphones and line level devices •1/4" Line input for acoustic guitars and other line level devices •1/8" (3.5mm) Aux input for stereo line level devices (MP3 players, keyboards, etc.) •Includes wired handheld dynamic microphone •2-way speaker enclosure with 6" woofer and 1" tweeter •USB wireless port for use with Samson XPD Series USB Digital Wireless Systems (sold separately) and phone charging •Rugged polypropylene enclosure with integrated carry handle and steel grille •Tilt-back design for sideways positioning •1 3/8" speaker stand mount

**XL1515938 Samson Expedition EXPRESS PLUS 3595 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Samson Stage XPD2 Headset System

### Samson Stage XPD2 Headset System

Headset microphone wireless system with a uniquely designed USB stick receiver that connects with smartphones, computers, and XPD Wireless-enabled Samson portable PA systems.

The Samson XPD2 Headset system is a wireless microphone solution for content creation, digital communication and live sound reinforcement. Offering simple setup and professional full-range audio, the XPD2 Headset features a uniquely designed USB stick receiver that connects with computers, smartphones and XPD Wireless-enabled Samson portable PA systems.

Unlike traditional wireless systems with large receivers that require AC power or batteries, the XPD2 Headset features an innovative receiver that's built into a USB stick. This convenient design plugs into and draws power from a standard USB port on a computer. 1-touch pairing and 20 hours of transmitter battery life allow for shorter setup and longer performance. The additional 1/8" (3.5mm) output allows for headphone monitoring or the XPD2 Handheld to be used with any device that has an analog line input.

The XPD2 Headset system is compatible with iPads and iPhones using Apple's Lightning to USB Camera Adapter, as well as with Android devices via a host OTG adapter. This makes the XPD2 Headset perfect for upgrading your audio for mobile video, including live streaming on Facebook, Instagram and Twitter, not to mention for journalists looking for a mobile solution to add to their kit.

### XPD2 USB Digital Wireless System

Simultaneous Systems: 2

Working Range: 30m (line of sight)

Working Frequency: 2.404~2.476GHz

Modulation Type: GFSK

Frequency Response: 20Hz~16KHz

Signal To Noise: >85dB RXD2 USB Receiver

Max. Analog Audio Output Level: 0dBu

USB Audio Sample Rate: 32KHz

USB Audio Support: Vista, Win7, Win8, Mac OSX without driver

Operating Voltage: 5V DC PXD1 Beltpack Transmitter

Microphone: Samson DE5 micro headset mic

RF Power: <10 mW EIRP

Battery Life: 20 hours from 2 x AA batteries

Gift Box Dimensions: (286mm x 118mm x 64mm)



### XL1500463 Samson Stage XPD2 Headset System 1950 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Samson XP312w

The Samson Expedition XP312w Rechargeable Portable PA answers the call of those who need great-sounding mobile audio. With 300 watts of power, 12 hours of battery life, a top-mounted 4-channel mixer and Bluetooth, the XP312w delivers huge sound to musicians, DJs or those enjoying a variety of outdoor events. It also includes a frequency-agile wireless microphone for cord-free performance.

The XP312w operates for up to 12 hours continuously via its built-in rechargeable lithium ion battery. Its lightweight Class D amplifier delivers 300 watts of power to a 2-way speaker system with a 12" woofer and 1" tweeter. This is all housed in a rugged polypropylene enclosure with a steel grille that weighs just 38 pounds. And with a retractable handle and smooth rolling wheels, transporting the XP312 is as easy as it gets. Plus, a 1 3/8" speaker stand receptacle allows the XP312w to be mounted using any standard speaker stand

Equipped with a 4-channel mixer that includes XLR, 1/4" and 1/8" inputs for connecting microphones and line level devices, the XP312w makes for quick and easy setup. The speaker can also stream music wirelessly from any Bluetooth device. A variable reverb control adds depth, and a voiceover ducker automatically lowers the music when speaking or singing into a microphone (XLR or wireless inputs). In addition, a master 2-band EQ is provided to adjust the tonal characteristics of the XP312w, as is a line output to daisy-chain additional speakers.

Perfect for multi-performer vocal and speech applications, the XP312w is capable of handling up to three wireless systems simultaneously. The XP312w comes with a single Concert 88a Handheld Frequency-agile UHF Wireless System that offers up to 300' of operation. An extra wireless receiver slot is included for adding a second Concert 88a Series wireless system (sold separately), while the USB wireless port allows you to also integrate an XPD Series USB Digital Wireless System (sold separately)

All-in-one portable PA system that weighs 17kg

Internal rechargeable lithium ion battery for up to 12 hours of continuous use

Bluetooth connectivity to connect wireless music sources

Includes Concert 88a Handheld Frequency-agile UHF Wireless System (300' operating range)

Extra wireless receiver slot for adding an additional Concert 88a Series wireless system (sold separately)

2-way speaker enclosure with 12" woofer and 1" tweeter  
Class D amplifier produces 300 watts of Peak power  
4-channel mixer with 2-band (Bass and Treble) EQ  
Independent volume controls on each channel  
XLR-1/4" combo selectable mic/line input for microphones and line level devices  
1/8" (3.5mm) input for stereo line level devices (MP3 players, keyboards, etc.)

Variable reverb control for mic/wireless inputs

Voiceover control with priority ducking

Line output to daisy-chain multiple systems together

USB wireless port for use with Samson XPD Series USB Digital Wireless Systems (sold separately)

Battery level, Charging and Power LED indicators

Rugged polypropylene enclosure with steel grille

Locking telescopic handle and smooth rolling wheels for easy transport

35mm speaker stand mount



Side microphone mounting clip for wireless mic storage

#### Specifications

Output Power: 300 watts Peak

Frequency Response: 50Hz–18kHz (-3dB)

Speakers: 12" woofer, 1" tweeter

Inputs: XLR-1&#8260;4" combo Mic/Line, 1/8" Aux, USB wireless

Outputs: 1&#8260;4" Line

Level Controls: Master, Channels 1–3, Bluetooth

Tone Control: Master Bass and Treble EQ

Dynamics Control: Reverb, Voiceover (switch)

Bluetooth: Bluetooth 4.0, A2DP

Battery Life: Up to 12 hours by built-in Li-ion

Battery Charging: 4-6 hours

Construction: Polypropylene, steel grille, telescopic handle, smooth rolling wheels

Accessories: Mic mounting clip, extra UHF slot cover

Wireless System: 1x Samson Concert 88a Handheld UHF

Wireless Working Range: 100' (30m) line-of-sight

Product Dimensions: 600mm x 390mm x 360mm

Product Weight: 17,2kg

**XL1516034 Samson XP312w 9995 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad TXA-110 Bärbar högtalare

TXA-110 Bärbar högtalare OBS! Kan komplitteras med bärbar hörselslinga!! Idealisk för mobila event, guider, blomstervandringar, stadsvandringar tillfälliga instruktörer mfl. Robust plasthölje med handtag och axelrem. Drivs med ett inbyggt laddningsbart led gel batteri 12V/2.7Ah (driftstid upp till 3 timmar) eller switch-mode PSU Inbyggd automatisk laddare av batteriet. 1trådlös mikrofon med 16 valbara UHF frekvenser (863-865MHz) och volymkontroll. En mikrofoningång via 6.3mm mono jack, 1 line input via 3.5mm mono jack gemensam volym kontroll och ton kontroll. 1 mix output via 3.5mm mono jack. 9mm (3/8 ") stativadapter, kan monteras på ett högtalarstativ med standard diameter med en adapter (tillbehör) EBH-48. Kan utrustas med en praktisk skyddande axelväska som kan sitta kvar när den används



Licence free in the EU.

Passande mikrofon eller ficksändare TXA-100HT är TXA-100HSE är tillbehör

Output power 50WMAX/36WRMS

Frequency range 60-15,000Hz

Carrier frequency 863-865MHz

Range approx. 30m

Mic inputs 10mV

Line inputs 100mV

Mix output 560mV

Equalizer ±8dB/10kHz

Power supply rech. batt. 12V/2.7Ah, 19V DC current /2.6A via

suppl. PSU 100-240V~/50-60Hz/180VA

Admiss. ambient temp. 0-40 °C

Dimensions 160x210x290mm

Weight 4.2kg

**MO172420 TXA-110 Bärbar högtalare 5198.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

---

## Produktblad WAP-5 Midjebandshögtalare

Levereras med en högkänslig elektretmikrofon Headset mikrofon  
För allmänna mobila tal applikationer, t.ex. på föreläsningar och kurser,  
aerobics, försäljning evenemang  
Med justerbar midjerem  
7W förstärkare med volymkontroll  
Ytterligare linjeingång (3,5 mm jack) för externa ljudkällor, t.ex. MP3-spelare  
Batteridrift / laddningsbart batteridrift, laddning av de frivilliga  
uppladdningsbara batterier via den medföljande plug-in laddare, avlägsnande  
av batterier som inte krävs  
Drifttid med fulladdade batterier: ca. 6-8 timmar  
Strömförsörjning: 9V likström (6 x AA)  
Levereras utan batterier / laddningsbara batterier



Anslut inte plug-in laddaren till förstärkaren när du använder vanliga batterier!

**MO 173200 WAP-5 Midjebandshögtalare 1148.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad WAP-8 Bärbar röstförstärkare

Portable voice amplifier  
Scope of delivery: 1 electret headband microphone, 1 mini electret  
microphone, 1 voice amplifier, 2 microphone windshields, 1 line connection  
cable, 1 plug-in charger and 1 carrying strap, 1 transport bag.



For general mobile speech applications, e.g. lectures and training  
sessions, sales events  
Suitable for general applications due to versatile wearing options  
20 W amplifier with volume control  
Additional line input (3.5 mm jack) for external audio sources, e.g. MP3  
players and laptops  
Built-in rech. lithium polymer battery ( DC7.4 V/2000 mAh), with LED status  
indication, charging of the rechargeable batteries via supplied plug-in  
charger  
Very long operating time of up to 20 hours with fully charged  
battery  
TEKNISK DATA:  
Rated power (PRMS) 15 W  
Peak output power 20 W  
Frequency range 100-10,000 Hz  
Carrier frequency -  
Operating range -  
Inputs -  
Link -  
THD 0.3%  
Max. SPL 82 dB  
Equalizer, bass -  
Equalizer, midrange -  
Equalizer, treble -  
Power supply 7.4 V rech. lithium polymer battery  
Admiss. ambient temp. 0-40 °C  
Dimensions 90 x 130 x 30 mm

Weight 288 g  
Connections 1 x 3.5 mm jack (mic),  
1 x 3.5 mm jack (line)

**MO000075 WAP-8 Bärbar röstförstärkare 4970 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---