

Produktblad ASP20 SFÄR.TAKHÖGT.

Rundspridande takhögtalare försedd med 8" element. Spridningen är 360 grader, bra för både bakgrundsmusik samt utrop. ASP20 används 100V-system med effektmöjligheterna 2,5/5/10/20W.

ASP-20 kopplingsfärger 100V: Jord: Svart 20W: Röd 10W: Gul 5W: Blå 2,5W: Grön

Vikt: 2,3 kg Diameter: 254 mm Max effekt/RMS: 20W IP-klass: IP55
Spridning: 360 grader Kabel: 2 m, vit Max SPL: 112 dB Ljudtryck 1W/1M:
99 dB Effektnställning: 2,5/5/10/20W Frekvensomfång: 80 - 18000Hz
Material: ABS



ST1200740221 ASP20 SFÄR.TAKHÖGT. 1615 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC ATEO2/B

AUDAC ATEO2/B 2 tum designad minihögtalare svart 8 ohm

Audac ATEO2/B är en liten sofistikerad installationshögtalare gjord för en förenklad och tidsbesparande installation. Den kombinerar bra ljud med en rundad, elegant och stilfull design för moderna miljöer. Installation av högtalaren kan göras både vertikalt och horisontellt, och smiter nära åt mot vägg och tak.

ATEO2 har ett 2 tums fullrangeelement med en varm och naturtrogen återgivning i en portad låda som utökar det nedre frekvensområdet. Ett självvåterställande skyddsnätverk säkerställer ett bra överbelastningsskydd.

Det unika, tvådelade och patenterade väggfästet (Clevermount™) gör ATEO2 också till installatörens favorithögtalare. Väggfästet är tvådelat, där ena delen väggmonteras och högtalarkabeln fästs direkt i dess anslutningsterminal. Som tidsbesparing kan väggfästena monteras samtidigt som kabeldragningen. Högtalarna hängs på plats vid ljustdrift.



- * Kompakt och stilfull design
- * Clevermount™ väggfäste
- * 2" fullrange
- * 8 ohms version
- * Svart utförande (RAL 9005)

Säljs per par, pris/styck!

Bestyckning: 2 tum fullrange (aluminiumkon)
Frekvensomfång: 120Hz - 20kHz
Dimension: 80x136x115 mm
Effekttålighet: 10W RMS
Maxeffekt: 20W
Impedans: 8 ohm
Max SPL: 93dB
Verkningsgrad: 83dB / 1W/1m
Levereras inkl. väggfäste
Färg: Svart (9005)
Anslutning: Phoenix/plint
Roterbar

ST1200741088 AUDAC ATEO2/B 798.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC ATEO2/W

AUDAC ATEO2/W 2 tum designad minihögtalare vit 8 ohm

Audac ATEO2/W är en liten sofistikerad installationshögtalare gjord för en förenklad och tidsbesparande installation. Den kombinerar bra ljud med en rundad, elegant och stilfull design för moderna miljöer. Installation av högtalaren kan göras både vertikalt och horisontellt, och smiter nära åt mot vägg och tak.



ATEO2 har ett 2 tums fullrangeelement med en varm och naturtrogen återgivning i en portad låda som utökar det nedre frekvensområdet. Ett självvåterställande skyddsnätverk säkerställer ett bra överbelastningsskydd.

Det unika, tvådelade och patenterade väggfästet (Clevermount™) gör ATEO2 också till installatörens favorithögtalare. Väggfästet är tvådelat, där ena delen väggmonteras och högtalarkabeln fästs direkt i dess anslutningsterminal. Som tidsbesparing kan väggfästena monteras samtidigt som kabeldragningen. Högtalarna hängs på plats vid ljuddrift.

- * Kompakt och stilfull design
- * Clevermount™ väggfäste
- * 2" fullrange
- * 8 ohms version
- * Vitt utförande (RAL 9010)

Säljs per par, pris/styck!

Bestyckning: 2 tum fullrange (aluminiumkon)
 Frekvensomfång: 120Hz - 20kHz
 Vikt: 0,39kg
 Dimension: 80x136x115 mm
 Effekttålighet: 10W RMS
 Maxeffekt: 20W
 Impedans: 8 ohm
 Max SPL: 93dB
 Verkningsgrad: 83dB / 1W/1m
 Levereras inkl. väggfäste
 Färg: Vit (RAL 9010)
 Anslutning: Phoenix/plint
 Roterbar

ST1200741096 AUDAC ATEO2/W 798.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC ATEO2D/B

AUDAC ATEO2D/B 16 ohms version, 2 tum designad minihögtalare svart

Audac ATEO2D/B är en liten sofistikerad installationshögtalare gjord för en förenklad och tidsbesparande installation. Den kombinerar bra ljud med en rundad, elegant och stilfull design för moderna miljöer. Installation av högtalaren kan göras både vertikalt och horisontellt, och smiter nära åt mot vägg och tak.



ATEO2 har ett 2 tums fullrangeelement med en varm och naturtrogen återgivning i en portad låda som utökar det nedre frekvensområdet. Ett självvåterställande skyddsnätverk säkerställer ett bra överbelastningsskydd.

Det unika, tvådelade och patenterade väggfästet (Clevermount™) gör ATEO2 också till installatörens favorithögtalare. Väggfästet är tvådelat, där ena delen väggmonteras och högtalarkabeln fästs direkt i dess anslutningsterminal. Som tidsbesparing kan väggfästena monteras samtidigt som kabeldragningen. Högtalarna hängs på plats vid ljuddrift.

- * Kompakt och stilfull design
- * Clevermount™ väggfäste
- * 2" fullrange
- * 16 ohms version
- * Svart utförande (RAL 9005)

Säljs per par, pris/styck! , 16 ohms version.

Bestyckning: 2 tum fullrange (aluminiumkon)
Frekvensomfång: 120Hz - 20kHz
Vikt: 0,39kg
Dimension: 80x136x115 mm
Effektåtlighet: 10W RMS
Maxeffekt: 20W
Impedans: 16 ohm
Max SPL: 93dB
Verkningsgrad: 83dB / 1W/1m
Levereras inkl.väggfäste
Färg: Svart (9005)
Anslutning: Phoenix/plint
Roterbar

ST1200741120 AUDAC ATEO2D/B 798.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC ATEO2D/W

AUDAC ATEO2D/W 16 ohms version, 2 tum designad minihögtalare vit

Audac ATEO2D/W är en liten sofistikerad installationshögtalare gjord för en förenklad och tidsbesparande installation. Den kombinerar bra ljud med en rundad, elegant och stilfull design för moderna miljöer. Installation av högtalaren kan göras både vertikalt och horisontellt, och smiter nära åt mot vägg och tak.



ATEO2 har ett 2 tums fullrangeelement med en varm och naturtrogen återgivning i en portad låda som utökar det nedre frekvensområdet. Ett självvåterställande skyddsnätverk säkerställer ett bra överbelastningsskydd.

Det unika, tvådelade och patenterade väggfästet (Clevermount™) gör ATEO2 också till installatörens favorithögtalare. Väggfästet är tvådelat, där ena delen väggmonteras och högtalarkabeln fästs direkt i dess anslutningsterminal. Som tidsbesparing kan väggfästena monteras samtidigt som kabeldragningen. Högtalarna hängs på plats vid ljuddrift.

- * Kompakt och stilfull design
- * Clevermount™ väggfäste
- * 2" fullrange
- * 16 ohms version
- * Vitt utförande (RAL 9010)

Säljs per par, pris/styck! , 16 ohms version.

Bestyckning: 2 tum fullrange (aluminiumkon)
Frekvensomfång: 120Hz - 20kHz
Vikt: 0,39kg
Dimension: 80x136x115 mm
Effektåtlighet: 10W RMS
Maxeffekt: 20W
Impedans: 16 ohm
Max SPL: 93dB
Verkningsgrad: 83dB / 1W/1m
Levereras inkl.väggfäste
Färg: Vit (9010)
Anslutning: Phoenix/plint
Roterbar

ST1200741138 AUDAC ATEO2D/W 798.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac ATEO4

Audac ATEO4 är en sofistikerad installationshögtalare utan att kompromissa med ljudkvaliteten, dessutom gjord för en förenklad och tidsbesparande installation. Den kombinerar bra ljud med en rundad, elegant och stilfull design för moderna miljöer.

ATEO4 är ett bra alternativ för diskret bakgrundsmusik i offentliga miljöer som butiker, barer, hotell och restauranger. Bestyckningen är en 4" bas i kombination med en 1" domediskant och högtalaren finns i svart och vitt utförande. ATEO4 kan användas i både lågohmsinstallationer som i 100V-applikationer.

Det unika, tvådelade och patenterade väggfästet (Clevermount™) gör ATEO4 också till installatörens favorithögtalare. Väggfästet är tvådelat, där ena delen väggmonteras och högtalarkabeln fästs direkt i dess anslutningsterminal.

Därefter hängs högtalaren fast i väggdelen och kan vridas steglöst till valfri position, sedan fixeras högtalaren till väggfästet med en skruv under den losstagbara loggan i mitten av högtalargallret. Högtalaren är nu upphängd och elektriskt kopplad och färdig att spela med.

Resultatet blir en lättinstallerad och diskret installation där högtalaren smiter nära åt mot vägg och tak.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Bestyckning: 4" bas, 1" dome

Vikt: 2,5 kg

Dimension: 137x244x145 mm

Frekvensgång -3dB: 100Hz - 20kHz

Effektåtlighet: 35W RMS / 8 ohm

Maxeffekt: 70W

Omkopplingsbar mellan lågohm och 100V

Effektinställningar/100V: 3W/6W/12W/24W

Impedans: 8 ohm

Verkningsgrad: 89dB / 1W/1m

Levereras med väggfäste



ST1200740726 Audac ATEO4 1798.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac ATEO4 Vit

Audac ATEO4 är en sofistikerad installationshögtalare utan att kompromissa med ljudkvaliteten, dessutom gjord för en förenklad och tidsbesparande installation. Den kombinerar bra ljud med en rundad, elegant och stilfull design för moderna miljöer.

ATEO4 är ett bra alternativ för diskret bakgrundsmusik i offentliga miljöer som butiker, barer, hotell och restauranger. Bestyckningen är en 4" bas i kombination med en 1" domediskant och högtalaren finns i svart och vitt utförande. ATEO4 kan användas i både lågohmsinstallationer som i 100V-applikationer.

Det unika, tvådelade och patenterade väggfästet (Clevermount™) gör ATEO4 också till installatörens favorithögtalare. Väggfästet är tvådelat, där ena delen väggmonteras och högtalarkabeln fästs direkt i dess anslutningsterminal.

Därefter hängs högtalaren fast i väggdelen och kan vridas steglöst till valfri position, sedan fixeras högtalaren till väggfästet med en skruv under den losstagbara loggan i mitten av högtalargallret. Högtalaren är nu upphängd och elektriskt kopplad och färdig att spela med.

Resultatet blir en lättinstallerad och diskret installation där högtalaren smiter nära åt mot vägg och tak.



Bestyckning: 4" bas/mellanreg, 1" domediskant

Vikt: 2,5 kg

Dimension: 137x244x145 mm

Frekvensgång: 100Hz - 20kHz (±3dB)

Effektåtlighet: 35W RMS / 8 ohm

Maxeffekt: 70W

Omkopplingsbar mellan lågohm och 100V

Effektinställningar/100V: 3W/6W/12W/24W

Impedans: 8 ohm

Verkningsgrad: 86dB / 1W/1m

Levereras med bygel

ST1200740734 Audac ATEO4 Vit 1798.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac ATEO6/B

Audac ATEO6 är en sofistikerad installationshögtalare utan att kompromissa med ljudkvaliteten, dessutom gjord för en förenklad och tidsbesparande installation. Den kombinerar bra ljud med en rundad, elegant och stilfull design för moderna miljöer.

ATEO6 är ett bra alternativ för diskret bakgrundsmusik i offentliga miljöer som butiker, barer, hotell och restauranger. Bestyckningen är en 6" bas i kombination med en 1" domediskant och högtalaren finns i svart och vitt utförande. ATEO6 kan användas i både lågohmsinstallationer som i 100V-applikationer.

Det unika, tvådelade och patenterade väggfästet (Clevermount™) gör ATEO6 också till installatörens favorithögtalare. Väggfästet är tvådelat, där ena delen väggmonteras och högtalarkabeln fästs direkt i dess anslutningsterminal.

Därefter hängs högtalaren fast i väggdelen och kan vridas steglöst till valfri position, sedan fixeras högtalaren till väggfästet med en skruv under den losstagbara loggan i mitten av högtalargallret. Högtalaren är nu upphängd och elektriskt kopplad och färdig att spela med.

Resultatet blir en lättinstallerad och diskret installation där högtalaren smiter nära åt mot vägg och tak.

Specifikation

Bestyckning: 6" bas/mellanreg, 1" domediskant

Vikt: 3,82 kg

Dimension: 194 x 350 x 220 mm

Frekvensomfång (+/-3dB): 40Hz - 20kHz

Effekttålighet: 60W RMS

Maxeffekt: 120W

Omkopplingsbar mellan lågohm och 100V

Effektinställningar/100V: 50W / 25W / 12.5W / 6.25W

Impedans: 8 ohm

SPL W/1m @ 8 ohm: 106dB

Verkningsgrad: 89 dB (1W / 1m)

Levereras med väggfäste

Levereras/pris i par



ST1200740916 Audac ATEO6/B 2495 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac ATEO6/W

Audac ATEO6 är en sofistikerad installationshögtalare utan att kompromissa med ljudkvaliteten, dessutom gjord för en förenklad och tidsbesparande installation. Den kombinerar bra ljud med en rundad, elegant och stilfull design för moderna miljöer.

ATEO6 är ett bra alternativ för diskret bakgrundsmusik i offentliga miljöer som butiker, barer, hotell och restauranger. Bestyckningen är en 6" bas i kombination med en 1" domediskant och högtalaren finns i svart och vitt utförande. ATEO6 kan användas i både lågohmsinstallationer som i 100V-applikationer.

Det unika, tvådelade och patenterade väggfästet (Clevermount™) gör ATEO6 också till installatörens favorithögtalare. Väggfästet är tvådelat, där ena delen väggmonteras och högtalarkabeln fästs direkt i dess anslutningsterminal.

Därefter hängs högtalaren fast i väggdelen och kan vridas steglöst till valfri position, sedan fixeras högtalaren till väggfästet med en skruv under den losstagbara loggan i mitten av högtalargallret. Högtalaren är nu upphängd och elektriskt kopplad och färdig att spela med.

Resultatet blir en lättinstallerad och diskret installation där högtalaren smiter nära åt mot vägg och tak.

Specifikationer

Bestyckning: 6" bas/mellanreg, 1" domediskant

Vikt: 3,82 kg

Dimension: 194 x 350 x 220 mm

Frekvensomfång (+/-3dB): 40Hz - 20kHz

Effekttålighet: 60W RMS

Maxeffekt: 120W

Omkopplingsbar mellan lågohm och 100V

Effektinställningar/100V: 50W / 25W / 12.5W / 6.25W

Impedans: 8 ohm

SPL W/1m @ 8 ohm: 106dB

Verkningsgrad: 89 dB (1W / 1m)

Levereras med väggfäste

Levereras/pris i par



ST1200740924 Audac ATEO6/W 2370 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC AWC07/W 0,7M IP WX/O

AUDAC AWC07/W 0,7M IP WX/O IP-klassad anslutning 0,7m vit för WX/O, AXIR/O & HS121

Audac AWC07/W är en IP-klassad anslutningskabel för högtalare med 5-polig AWC5-kontakt. Är avsedd att användas med utomhusversionerna av Audacs WX-högtalare och linjehögtalarna AXIR samt ljudprojektorn HS121.



- * IP-klassad AWC5-kontakt
 - * Passar WX-serien, IP-klassade varianter
 - * Passar AXIR/OW
 - * Vitt utförande
 - * 0,7m
-

ST1290740099 AUDAC AWC07/W 0,7M IP WX/O 106.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC AWC25/B 2,5M IP WX/O

AUDAC AWC25/B 2,5M IP WX/O IP-klassad anslutning 2,5m svart för WX/O, AXIR/O & HS121

Audac AWC25/B är en IP-klassad anslutningskabel för högtalare med 5-polig AWC5-kontakt. Är avsedd att användas med utomhusversionerna av Audacs WX-högtalare och den IP-klassade pelarhögtalaren Axir/OB.



- * IP-klassad AWC5-kontakt
 - * Passar WX-serien, IP-klassade varianter
 - * Passar AXIR/OB
 - * Svart utförande
 - * 2,5m
-

ST1290740214 AUDAC AWC25/B 2,5M IP WX/O 200 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC BASO10/B

AUDAC BASO10/B Kompakt 10 tum sub, 225W RMS, svart utförande
Audac Baso är en serie passiva, mycket kompakta basar av basreflex typ. De är designade att ta så lite plats som möjligt, i kombination med att kunna leverera maximalt med ljudtryck med både punch, tyngd och djup.

Subarnas eleganta och stilfulla design harmoniserar med topphögtalarna i Vexo- och Xeno-serien, som i kombination smälter in i nästan alla moderna miljöer.



- * 10" sub / 225W RMS
 - * Kompakt storlek: 320 x 380 x 380 mm
 - * 15mm plywood / splatterpaint yta
 - * Heltäckande galler
 - * Neutrik SpeakOn in / thru
 - * Vägghäste finns som tillbehör (MBK100)
 - * Svart utförande (RAL9004)
- Bestyckning: 10" Dimension: 320x371x380 mm Vikt: 10kg Frekvensgång $\pm 3\text{dB}$: 54Hz - 1.2kHz Frekvensgång -10dB: 38Hz - 2kHz Effektivitet: 225W RMS Känslighet: 96dB Max ljudtryck (Max W/1m): 120dB Impedans: 8 ohm Material: 15mm plywood + stålgrill Rigging: 3 x M6 / två sidor Anslutning: Speakon + thru Färg: Svart (RAL9004) DuraWeather Coating

ST1200741039 AUDAC BASO10/B 5745 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC BASO10/W

AUDAC BASO10/W Kompakt 10 tum sub, 225W RMS, vitt utförande
Audac Baso är en serie passiva, mycket kompakta basar av basreflex typ. De är designade att ta så lite plats som möjligt, i kombination med att kunna leverera maximalt med ljudtryck med både punch, tyngd och djup.

Subarnas eleganta och stilfulla design harmoniserar med topphögtalarna i Vexo- och Xeno-serien, som i kombination smälter in i nästan alla moderna miljöer.



- * 10" sub / 225W RMS
 - * Kompakt storlek: 320 x 380 x 380 mm
 - * 15mm plywood / splatterpaint yta
 - * Heltäckande galler
 - * Neutrik SpeakOn in / thru
 - * Vägghäste finns som tillbehör (MBK100)
 - * Vitt utförande (RAL9003)
- Bestyckning: 10" Dimension: 320x371x380 mm Vikt: 10kg Frekvensgång $\pm 3\text{dB}$: 54Hz - 1.2kHz Frekvensgång -10dB: 38Hz - 2kHz Effektivitet: 225W RMS Känslighet: 96dB Max ljudtryck (Max

W/1m): 120dB Impedans: 8 ohm Material: 15mm
plywood + stålgrill Rigging: 3 x M6 / två sidor
Anslutning: Speakon + thru Färg: Vit (RAL9003)
DuraWeather Coating

ST1200741021 AUDAC BASO10/W 5745 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC BASO12/B

AUDAC BASO12/B Kompakt 12 tum sub, 500W RMS, svart utförande
Audac Baso är en serie passiva, mycket kompakta basar av basreflex typ. De är designade att ta så lite plats som möjligt, i kombination med att kunna leverera maximalt med ljudtryck med både punch, tyngd och djup.

Subarnas eleganta och stilfulla design harmoniserar med topphögtalarna i Vexo- och Xeno-serien, som i kombination smälter in i nästan alla moderna miljöer.



- * 12" sub / 500W RMS
- * Kompakt storlek: 380x440x460 mm
- * 18mm plywood / splatterpaint yta
- * Heltäckande galler
- * Neutrik SpeakOn in / thru
- * Vägghäste finns som tillbehör (MBK100)
- * Svart utförande (RAL9004)

 Bestyckning: 12" Dimension: 380x440x460 mm Vikt: 22 kg Frekvensgång ± 3 dB: 40Hz - 300Hz Frekvensgång -10dB: 35Hz - 600Hz Effektålgghet: 500W RMS Känslighet: 98dB Max ljudtryck (Max W/1m): 125dB Impedans: 8 ohm Material: 18mm plywood + stålgrill Rigging: 3 x M6 / två sidor Anslutning: Speakon + thru Färg: Svart (RAL9004) DuraWeather Coating

ST1200741054 AUDAC BASO12/B 11090 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC BASO12/W

AUDAC BASO12/W Kompakt 12 tum sub, 500W RMS, vitt utförande
Audac Baso är en serie passiva, mycket kompakta basar av basreflex typ. De är designade att ta så lite plats som möjligt, i kombination med att kunna leverera maximalt med ljudtryck med både punch, tyngd och djup.

Subarnas eleganta och stilfulla design harmoniserar med topphögtalarna i Vexo- och Xeno-serien, som i kombination smälter in i nästan alla moderna miljöer.



- * 12" sub / 500W RMS
- * Kompakt storlek: 380x440x460 mm
- * 18mm plywood / splatterpaint yta
- * Heltäckande galler
- * Neutrik SpeakOn in / thru
- * Vägghäste finns som tillbehör (MBK100)
- * Vitt utförande (RAL9003)

 Bestyckning: 12" Dimension: 380x440x460 mm Vikt: 22 kg Frekvensgång ± 3 dB: 40Hz - 300Hz Frekvensgång -10dB: 35Hz - 600Hz Effektålgghet: 500W RMS Känslighet: 98dB Max ljudtryck (Max

W/1m): 125dB Impedans: 8 ohm Material: 18mm
plywood + stålgrill Rigging: 3 x M6 / två sidor
Anslutning: Speakon + thru Färg: Vit (RAL9003)
DuraWeather Coating

ST1200741047 AUDAC BASO12/W 11090 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC BASO15/B

AUDAC BASO15/B Kompakt 15 tum sub, 700W RMS, svart utförande
Audac Baso är en serie passiva, mycket kompakta basar av basreflex typ. De är designade att ta så lite plats som möjligt, i kombination med att kunna leverera maximalt med ljudtryck med både punch, tyngd och djup.

Baso15 har bärhandtag, förberedd med plats för stativbrunn (CHB196, tillbehör) och kan väggmonteras med MBK100 fästet (tillbehör). Infälld speakonanslutning + vidarelänk för att kunna placeras tätt mot väggar/hörn som möjligt.

Subarnas eleganta och stilfulla design harmoniserar med topphögtalarna i Vexo- och Xeno-serien, som i kombination smälter in i nästan alla moderna miljöer.

- * 15" sub / 700W RMS
- * Kompakt storlek: 450x534x525 mm
- * 18mm plywood / splatterpaint yta
- * Heltäckande galler
- * Neutrik SpeakOn in / thru
- * Väggfäste finns som tillbehör (MBK100)
- * Svart utförande (RAL9004)

 Bestyckning: 15" Dimension: 450x525x525 mm Vikt: 31 kg Frekvensgång $\pm 3\text{dB}$: 38Hz - 300Hz Frekvensgång -10dB: 34Hz - 600Hz Effektålgighet: 700W RMS Känslighet: 99dB Max ljudtryck (Max W/1m): 127dB Impedans: 8 ohm Material: 18mm plywood + stålgrill Rigging: 3 x M6 / två sidor Anslutning: Speakon + thru Färg: Svart (RAL9004) DuraWeather Coating



ST1200741013 AUDAC BASO15/B 13060 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC BASO15/W

AUDAC BASO15/W Kompakt 15 tum sub, 700W RMS, vitt utförande

Audac Baso är en serie passiva, mycket kompakta basar av basreflex typ. De är designade att ta så lite plats som möjligt, i kombination med att kunna leverera maximalt med ljudtryck med både punch, tyngd och djup.

Baso15 har bärhandtag, förberedd med plats för stativbrunn (CHB196, tillbehör) och kan väggmonteras med MBK100 fästet (tillbehör). Infälld speakonanslutning + vidarelänk för att kunna placeras tätt mot väggar/hörn som möjligt.

Subarnas eleganta och stilfulla design harmoniserar med topphögtalarna i Vexo- och Xeno-serien, som i kombination smälter in i nästan alla moderna miljöer.

- * 15" sub / 700W RMS
- * Kompakt storlek: 450x534x525 mm
- * 18mm plywood / splatterpaint yta
- * Heltäckande galler
- * Neutrik SpeakOn in / thru
- * Väggfäste finns som tillbehör (MBK100)
- * Vitt utförande (RAL9003)

 Bestyckning: 15" Dimension: 450x525x525 mm Vikt: 31 kg Frekvensgång $\pm 3\text{dB}$: 38Hz - 300Hz Frekvensgång -10dB: 34Hz - 600Hz Effektåtlighet: 700W RMS Känslighet: 99dB Max ljudtryck (Max W/1m): 127dB Impedans: 8 ohm Material: 18mm plywood + stålgrill Rigging: 3 x M6 / två sidor Anslutning: Speakon + thru Färg: Vit (RAL9003) DuraWeather Coating



ST1200741062 AUDAC BASO15/W 13060 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC BASO18/B

AUDAC BASO18/B Kompakt 18 tum sub, 900W RMS, svart utförande
Audac Baso är en serie passiva, mycket kompakta basar av basreflex typ. De är designade att ta så lite plats som möjligt, i kombination med att kunna leverera maximalt med ljudtryck med både punch, tyngd och djup.

Baso18 har bärhandtag, förberedd med plats för stativbrunn (CHB196, tillbehör) och kan väggmonteras med MBK100 fästet (tillbehör). Infälld speakonanslutning + vidarelänk för att kunna placeras tätt mot väggar/hörn som möjligt.

Subarnas eleganta och stilfulla design harmoniserar med topphögtalarna i PX-, Vexo- och Xeno-serien, som i kombination smälter in i nästan alla moderna miljöer.



- * 18" sub / 900W RMS
- * 4" talspole
- * Kompakt storlek: 520x610x615mm (W x H x D)
- * 18mm plywood / splatterpaint yta
- * Heltäckande galler
- * Neutrik Speakon in / thru
- * 3 x M10 per sida
- * Väggfäste finns som tillbehör (MBK100)
- * Svart utförande (RAL9004)

 Bestyckning: 18" Dimension:
520x610x615mm (W x H x D) Vikt: 38 kg
Frekvensgång $\pm 3\text{dB}$: 32Hz - 300Hz Frekvensgång -10dB: 30Hz -
1kHz Effektlåghet: 900W RMS Känslighet: 98dB
 Max ljudtryck (Max W/1m): 129dB Impedans: 8
ohm Material: 18mm plywood + stålgrill Rigging: 3 x
M10 / två sidor Anslutning: Speakon + thru Färg:
Svart (RAL9004) DuraWeather Coating

ST1200741211 AUDAC BASO18/B 18295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC BASO18/W

AUDAC BASO18/W Kompakt 18 tum sub, 900W RMS, vitt utförande

Audac Baso är en serie passiva, mycket kompakta basar av basreflex typ. De är designade att ta så lite plats som möjligt, i kombination med att kunna leverera maximalt med ljudtryck med både punch, tyngd och djup.

Baso18 har bärhandtag, förberedd med plats för stativbrunn (CHB196, tillbehör) och kan väggmonteras med MBK100 fästet (tillbehör). Infälld speakonanslutning + vidarelänk för att kunna placeras tätt mot väggar/hörn som möjligt.

Subarnas eleganta och stilfulla design harmoniserar med topphögtalarna i PX-, Vexo- och Xeno-serien, som i kombination smälter in i nästan alla moderna miljöer.



- * 18" sub / 900W RMS
- * 4" talspole
- * Kompakt storlek: 520x610x615mm (W x H x D)
- * 18mm plywood / splatterpaint yta
- * Heltäckande galler
- * Neutrik Speakon in / thru
- * 3 x M10 per sida
- * Väggfäste finns som tillbehör (MBK100)
- * Vitt utförande (RAL9003)

 Bestyckning: 18" Dimension: 520x610x615mm (W x H x D) Vikt: 38 kg Frekvensgång ±3dB: 32Hz - 300Hz Frekvensgång -10dB: 30Hz - 1kHz Effektålgighet: 900W RMS Känslighet: 98dB Max ljudtryck (Max W/1m): 129dB Impedans: 8 ohm Material: 18mm plywood + stålgrill Rigging: 3 x M10 / två sidor Anslutning: Speakon + thru Färg: Vit (RAL9003) DuraWeather Coating

ST1200741203 AUDAC BASO18/W 18295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **Audac CELO5**

Audac CELO-serien är High-End takhögtalare som består av tre olika modeller, vilket ger möjligheten till riktigt optimal ljudåtergivning i olika miljöer där det ställs höga krav.

Gallret är specialdesignat och bygger minimalt utanför taket, för att smälta in i omgivningen när högtalaren är installerad. Gallret är också övermålningsbart för än mer diskreta installationer. Gallret fästs enkelt med magnetlås.

Anslutning sker via fjäderbelastade & förgyllda terminaler och montering går snabbt och enkelt med en snabbblåsande mekanism med endast fyra skruvar.

Både bas och diskant har aluminiumkon och diskanten är placerad framför basen med hjälp av en akustiskt optimerad arm. Tillsammans med ett omsorgsfullt designat delningsfilter med komponenter av högsta kvalitet, resulterar detta i en varm och naturtrogen återgivning.



Bestyckning: 5" + 1" dome
RMS effekt: 50W
Max effekt: 100W
Ljudtryck 1W/1m: 85dB
Max SPL: 102dB
Frekvensomfång: 70Hz - 20kHz
Impedans: 8 ohm
Ytterdiameter: 175x98 mm
Installationsdjup: 95 mm
Cut-out: 155 mm
Färg: Vit
Material: ABS + alu.galler
Neodymiummagneter
Galler/magnetfäste
Målningsbart galler

ST1200740783 Audac CELO5 2315 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac CELO6

Audac CELO-serien är High-End takhögtalare som består av tre olika modeller, vilket ger möjligheten till riktigt optimal ljudåtergivning i olika miljöer där det ställs höga krav.

Gallret är specialdesignat och bygger minimalt utanför taket, för att smälta in i omgivningen när högtalaren är installerad. Gallret är också övermålningsbart för än mer diskreta installationer. Gallret fästs enkelt med magnetlås.

Anslutning sker via fjäderbelastade & förgyllda terminaler och montering går snabbt och enkelt med en snabbblåsande mekanism med endast fyra skruvar.

Både bas och diskant har aluminiumkon och diskanten är placerad framför basen med hjälp av en akustiskt optimerad arm. Tillsammans med ett omsorgsfullt designat delningsfilter med komponenter av högsta kvalitet, resulterar detta i en varm och naturtrogen återgivning.



Bestyckning: 6" + 1" dome
RMS effekt: 60W
Max effekt: 120W
Ljudtryck 1W/1m: 88dB
Max SPL: 106db
Frekvensomfång: 55Hz - 20kHz
Impedans: 8 ohm
Ytterdiameter: 230x103mm
Installationsdjup: 100 mm
Cut-out: 210 mm
Färg: Vit Material: ABS + alu.galler
Neodymiummagneter
Galler/magnetfäste
Målningsbart galler

ST1200740791 Audac CELO6 2345 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **Audac CELO8**

Audac CELO-serien är High-End takhögtalare som består av tre olika modeller, vilket ger möjligheten till riktigt optimal ljudåtergivning i olika miljöer där det ställs höga krav.

Gallret är specialdesignat och bygger minimalt utanför taket, för att smälta in i omgivningen när högtalaren är installerad. Gallret är också övermålningsbart för än mer diskreta installationer. Gallret fästs enkelt med magnetlås.

Anslutning sker via fjäderbelastade & förgyllda terminaler och montering går snabbt och enkelt med en snabbblåsande mekanism med endast fyra skruvar.

Både bas och diskant har aluminiumkon och diskanten är placerad framför basen med hjälp av en akustiskt optimerad arm. Tillsammans med ett omsorgsfullt designat delningsfilter med komponenter av högsta kvalitet, resulterar detta i en varm och naturtrogen återgivning.



CELO8 SLIM 8Bestyckning: 8" + 1" dome

RMS effekt: 80W

Max effekt: 160W

Ljudtryck 1W/1m: 89dB

Max SPL: 108dB

Frekvensomfång: 46Hz - 20kHz

Impedans: 8 ohm

Ytterdiameter: 270x118 mm

Installationsdjup: 115 mm

Cut-out: 250mm

Färg: Vit

Material: ABS + alu.galler

Neodymiummagneter

Galler/magnetfäste

Målningsbart galler

ST1200740809 Audac CELO8 3055 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC CENA506/B

AUDAC CENA506/B 5 tum bredbandshögtalare, takmontage, 6W, 100V

Audacs CENA är en serie priseffektiva högtalare för takmontage med SpringFit™ montering. SpringFit™-lösningen är bland de snabbaste monteringslösningarna, och sparar installationstid.

Även det heltäckande gallret är tunt, diskret och helt utan den vanliga kragringen runt gallret, vilket lyfter helhetsintrycket rejält.

Cena506 är en 5 tum bredbandshögtalare med litet inbyggnadsdjup (57mm) med en maxeffekt på 10W RMS / 100V.

- * 5 tum bredbandshögtalare
- * 100Hz - 15kHz (+/- 3dB)
- * Max SPL (1m): 103dB
- * Effektuttag: 3W, 6W / 100V
- * SpringFit™-montering
- * Kraglöst galler
- * Inbyggnadsdjup: 57mm
- * Cut-out: 150mm
- * Svart utförande (RAL9005)

 5 tum bredbandshögtalare Effekt / 100V: 3W / 6W Frekvensomfång (+/-3dB): 100Hz - 15kHz Frekvensomfång (-10dB): 80Hz - 18kHz Max SPL: 103dB Känslighet (1W/1m): 93dB Dimension: 180 x 57 mm Cut-out: 150mm Inbyggnadsdjup: 57mm Montering: SpringFit™ montering Kabelanslutning: Skruvanslutning Heltäckande galler utan krage Svart utförande (RAL9005)



ST1200741302 AUDAC CENA506/B 356.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC CENA706/B

AUDAC CENA706/B 6,5 tum bredbandshögtalare, takmontage, 6W, 100V

Audacs CENA är en serie priseffektiva högtalare för takmontage med SpringFit™ montering. SpringFit™-lösningen är bland de snabbaste monteringslösningarna, och sparar installationstid.

Även det heltäckande gallret är tunt, diskret och helt utan den vanliga kragringen runt gallret, vilket lyfter helhetsintrycket rejält.

Cena706 är en 6,5 tum bredbandshögtalare med litet inbyggnadsdjup (67mm) med en maxeffekt på 10W RMS / 100V.

- * 6,5 tum bredbandshögtalare
- * 100Hz - 15kHz (+/- 3dB)
- * Max SPL (1m): 106dB
- * Effektuttag: 3W, 6W / 100V
- * SpringFit™-montering
- * Kraglöst galler



- * Inbyggnadsdjup: 67mm
- * Cut-out: 167mm
- * Svart utförande (RAL9005)

 6,5 tum bredbandshögtalare Effekt / 100V: 3W / 6W Frekvensomfång (+/-3dB): 100Hz - 15kHz Frekvensomfång (-10dB): 70Hz - 18kHz Max SPL: 106dB Känslighet (1W/1m): 96dB Dimension: 193 x 67 mm Cut-out: 167mm Inbyggnadsdjup: 67mm Montering: SpringFit™ montering Kabelanslutning: Skruvanslutning Heltäckande galler utan krage Svart utförande (RAL9005)

ST1200741310 AUDAC CENA706/B 465 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC CENA812/B

AUDAC CENA812/B 8 tum bredbandshögtalare, takmontage, 12W, 100V

Audacs CENA är en serie priseffektiva högtalare för takmontage med SpringFit™ montering. SpringFit™-lösningen är bland de snabbaste monteringslösningarna, och sparar installationstid.

Även det heltäckande gallret är tunt, diskret, och helt utan den vanliga kragringen runt gallret, vilket lyfter helhetsintrycket rejält.

Cena812 är en 8 tum bredbandshögtalare med litet inbyggnadsdjup (77mm) med en maxeffekt på 20W RMS / 100V.

- * 8 tum bredbandshögtalare
- * 100Hz - 15kHz (+/- 3dB)
- * Max SPL (1m): 112dB
- * Effektuttag: 6W, 12W / 100V
- * SpringFit™-montering
- * Kraglöst galler
- * Inbyggnadsdjup: 77mm
- * Cut-out: 207mm
- * Svart utförande (RAL9005)

 8 tum bredbandshögtalare Effekt / 100V: 6W / 12W Frekvensomfång (+/-3dB): 100Hz - 15kHz Max SPL: 112dB Känslighet (1W/1m): 99dB Dimension: 232 x 90 mm Cut-out: 207mm Inbyggnadsdjup: 77mm Montering: SpringFit™ montering Kabelanslutning: Skruvanslutning Heltäckande galler utan krage Svart utförande (RAL9005)



ST1200741328 AUDAC CENA812/B 548.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC CENA812/W

AUDAC CENA812/W 8 tum bredbandshögtalare, takmontage, 12W, 100V

Audacs CENA är en serie priseffektiva högtalare för takmontage med SpringFit™ montering. SpringFit™-lösningen är bland de snabbaste monteringslösningarna, och sparar installationstid.

Även det heltäckande gallret är tunt, diskret, och helt utan den vanliga kragringen runt gallret, vilket lyfter helhetsintrycket rejält.

Cena812 är en 8 tum bredbandshögtalare med litet inbyggnadsdjup (77mm) med en maxeffekt på 20W RMS / 100V.

- * 8 tum bredbandshögtalare
- * 100Hz - 15kHz (+/- 3dB)
- * Max SPL (1m): 112dB
- * Effektuttag: 6W, 12W / 100V
- * SpringFit™-montering
- * Kraglöst galler
- * Inbyggnadsdjup: 77mm



* Cut-out: 207mm

* Vitt utförande (RAL9003)

 8 tum bredbandshögtalare Effekt / 100V: 6W / 12W Frekvensomfång (+/-3dB): 100Hz - 15kHz Max SPL: 112dB Känslighet (1W/1m): 99dB Dimension: 232 x 90 mm Cut-out: 207mm Inbyggjadsdjup: 77mm Montering: SpringFit™ montering Kabelanslutning: Skruvanslutning Heltäckande galler utan krage Vitt utförande (RAL9003)

ST1200741336 AUDAC CENA812/W 548.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC CHA660

AUDAC CHA660 IP66-klassad 2-vägs musikhorn 100V, 60W RMS

Audac CHA660 är ett 2-vägs musikhorn för bl.a utomhusbruk. 1 tum driver i kombination med en 6,5 tum mid/bas. 60W RMS med en maxkapacitet på 120W. Känsligheten mäter 99 dB medan en maximal kontinuerlig SPL är 116 dB. Frekvensomfånget (± 3 dB) är 110Hz upp till 16 kHz.

Hornet är konstruerat med UV-resistent och slagfast ABS-material inkl. en monteringsbygel i rostfritt stål, som möjliggör säker montering samt önskad riktning. Uppfyller kraven för IP66, vilket resulterar i en väderbeständig lösning för permanent utomhusinstallation.



Anslutning av högtalaren görs med ett skruvplintkontaktidon i en vattentät anslutningsbox på baksidan av högtalaren.

- * 100V 2-vägs musikhorn
- * 110Hz - 16kHz (± 3 dB)
- * Effekttappning / 100V: 60W / 30W / 15W / 7,5W
- * Monteringsbygel i rostfritt stål (medföljer)
- * Känslighet: 99dB
- * Spridning horisontellt: 100°
- * Spridning vertikalt: 60°
- * IP66

 Vikt: 6,7 kg Dimension: 420x335x400mm (W x H x D) Frekvensomfång ± 3 dB: 110Hz - 16kHz Effekt/100V: 60W RMS Max effekt: 120W Spridning: 100° x 60° Ljudtryck 1W/1m: 99dB Max SPL: 116 dB Material: ABS IP-klass: IP66 RALfärg: Ljusgrå, RAL7035 Effekttinst./100V: 60W/30W/15W/7,5W 2-vägs musikhorn 1 tum HF 6,5 tum mid / LF Rostfri bygel medföljer IP-klassad plintanslutning

ST1200741195 AUDAC CHA660 5760 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac CMA142/W

Audac CMA142/W Kluster/takfäste för 2 x Ateo4, vit

Audac CMA142/W är ett klusterfäste för takmontering (2 x högtalare), avsedd för applikationer i stora öppna utrymmen inomhus där det krävs en ljuddistribution i flera riktningar.

CMA142/W är tillverkad i stål och levereras monterad. Avståndet till taket mäter 360 mm och högtalarkabel kan dras inne i röret för stilren och elegant slutmontering. Levereras exklusive högtalare.

- * Klusterfäste för takmontering
- * Anpassad för 2 x Ateo4/W
- * Avstånd till tak: 360mm
- * Kabeldragning i röret möjligt
- * Dimension: 130,5 x 357,5 x 100mm
- * Maxvikt: 20kg
- * Vit pulverlackad finish (RAL9003)



ST4220740080 Audac CMA142/W 860 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac CMA144/B

Audac CMA144/B Kluster/takfäste för 4 x Ateo4, svart

Audac CMA144/B är ett klusterfäste för takmontering (4 x högtalare), avsedd för applikationer i stora öppna utrymmen inomhus där det krävs en ljuddistribution i flera riktningar.

CMA144/B är tillverkad i stål och levereras monterad. Avståndet till taket mäter 360 mm och högtalarkabel kan dras inne i röret för stilren och elegant slutmontering. Levereras exklusive högtalare.

- * Klusterfäste för takmontering
- * Anpassad för 4 x Ateo4/B
- * Avstånd till tak: 360mm
- * Kabeldragning i röret möjligt
- * Dimension: 130,5 x 357,5 x 100mm
- * Maxvikt: 20kg
- * Svart pulverlackad finish (RAL9005)



ST4220740098 Audac CMA144/B 980 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac CMA144/W

Audac CMA144/W Kluster/takfäste för 4 x Ateo4, vit

Audac CMA144/W är ett klusterfäste för takmontering (4 x högtalare), avsedd för applikationer i stora öppna utrymmen inomhus där det krävs en ljuddistribution i flera riktningar.

CMA144/W är tillverkad i stål och levereras monterad. Avståndet till taket mäter 360 mm och högtalarkabel kan dras inne i röret för stilren och elegant slutmontering. Levereras exklusive högtalare.

- * Klusterfäste för takmontering
- * Anpassad för 4 x Ateo4/W
- * Avstånd till tak: 360mm
- * Kabeldragning i röret möjligt
- * Dimension: 130,5 x 357,5 x 100mm
- * Maxvikt: 20kg
- * Vit pulverlackad finish (RAL9003)



ST4220740106 Audac CMA144/W 980 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac CMA162/W

Audac CMA162/W Kluster/takfäste för 2 x Ateo6, vit

Audac CMA162/W är ett klusterfäste för takmontering, avsedd för applikationer i stora öppna utrymmen inomhus där det krävs en ljuddistribution i flera riktningar.

CMA162/W är tillverkad i stål och levereras monterad. Avståndet till taket mäter 360 mm och högtalarkabel kan dras inne i röret för stilren och elegant slutmontering. Levereras exklusive högtalare.

- * Klusterfäste för takmontering
- * Anpassad för 2 x Ateo6/W
- * Avstånd till tak: 360mm
- * Kabeldragning i röret möjligt
- * Dimension: 179,2 x 357,5 x 140 mm
- * Maxvikt: 20kg
- * Vit pulverlackad finish (RAL9003)



ST4220740122 Audac CMA162/W 895 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac CMA164/W

Audac CMA164/W Kluster/takfäste för 4 x Ateo6, vit

Audac CMA164/W är ett klusterfäste för takmontering (4 x högtalare), avsedd för applikationer i stora öppna utrymmen inomhus där det krävs en ljuddistribution i flera riktningar.

CMA164/W är tillverkad i stål och levereras monterad. Avståndet till taket mäter 360 mm och högtalarkabel kan dras inne i röret för stilren och elegant slutmontering. Levereras exklusive högtalare.

- * Klusterfäste för takmontering
- * Anpassad för 4 x Ateo6/W
- * Avstånd till tak: 360mm
- * Kabeldragning i röret möjligt
- * Dimension: 179,2 x 357,5 x 140 mm
- * Maxvikt: 20kg
- * Vit pulverlackad finish (RAL9003)



ST4220740148 Audac CMA164/W 1040 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC FX1.18

AUDAC FX1.18 Hornladdad 18" bas 800W RMS

FX-serien är ett mångsidigt och kraftfullt ljudsystem för installationer där det krävs rejäla ljudtryck. Serien består av topphögtalaren FX3.15 som är en 3-vägs hornhögtalare samt den hornladdade basen FX1.18. Tillsammans utgör de ett mycket kraftfullt modulsystem som kan skalas och anpassas till varje unik tillämpning.

De kompakta högtalarlådorna är behandlade med vädertålig och reptålig DuraCoat färg och är bestyckade med åtta bärhandtag för enkel transport och montering. Den kraftiga metallramen säkerställer en trygg sammankoppling av flera högtalarlådor och systemet kan både takhängas och stackas på golv.



FX1.18 är basen i FX-serien och är en hornladdad baslåda med ett 18" element på 800W rms. Med sin välavvägda konstruktion och ett maximalt ljudtryck på 131 dB, levererar den en djup och kontrollerad bas.

Anslutning med standard 4-polig speakon på baksidan med dubbla uttag för att enkelt kunna länka vidare till fler bashögtalare i samma system.

- * Hornladdad 18"
- * 800W RMS
- * Kan flygas, tak- och golvmonteras

Effektålgighet: 800W RMS / 1600W max
Frekvensomfång (±10 dB): 33 Hz - 130 Hz
Ljudtryck (Max W/1m): 131 dB
Känslighet (1W/1m): 102 dB
IP klassning: IPx5
Impedans: 8 ohm
Mått (BxHxD):

714 x 600 x 800 mm Vikt: 63,3 kg

ST1200741104 AUDAC FX1.18 27675 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC FX3.15

AUDAC FX3.15 Hornladdad 3-vägs topphögtalare 750W RMS

FX-serien är ett mångsidigt och kraftfullt ljudsystem för installationer där det krävs rejäla ljudtryck. Serien består av topphögtalaren FX3.15 som är en 3-vägs hornhögtalare samt den hornladdade basen FX1.18. Tillsammans utgör de ett mycket kraftfullt modulsystem som kan skalas och anpassas till varje unik tillämpning.



De kompakta högtalarlådorna är behandlade med vädertålig och reptålig DuraCoat färg och är bestyckade med åtta bärhandtag för enkel transport och montering. Den kraftiga metallramen säkerställer en trygg sammankoppling av flera högtalarlådor och systemet kan både takhängas och stackas på golv.

FX3.15 är topphögtalaren i familjen och är en mycket kraftfull 3-vägs högtalare med en 15" hornladdad mid-bas, ett 6" mid-element samt en 1,75" PEEK (Polyether ether ketone) kompressionsdriver diskant.

Hornet har en spridningsvinkel på 90° x 40° (både mid och diskant) och kan roteras för bästa spridning både i horisontell och vertikal montering av högtalaren.

Maximal totaleffekt är 1500W och en normaleffekt på 750W RMS.

Högtalaren skall delas aktivt dvs varje element behöver sitt eget slutsteg där midbasen kräver 500W, midedementet 200W och diskanten 50W RMS.

Anslutning till förstärkare sker med två 8-pols Speakon, vilket möjliggör vidarelänkning när flera högtalare används i samma system.

* 3-vägs högtalare

* 15" + 6" + 1,75"

* 90° x 40°

* Kan flygas, tak- och golvmonteras

 Effekttålighet: 750W RMS / 1500W max

Frekvensomfång (±3 dB): 130 Hz - 20 kHz Frekvensomfång (±10 dB): 85 Hz - 20 kHz Ljudtryck (Max W/1m): 134 dB

 Känslighet (1W/1m): 105 dB IP klassning: IPx5

Impedans: 8 ohm Mått (BxHxD): 714 x 456 x 580 mm

 Vikt: 47,5 kg

ST1200741112 AUDAC FX3.15 35960 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC GLC06/B

AUDAC GLC06/B Svart galler / Celo6 (RAL9005)

Svart (RAL 9005) utbytesgaller för Audacs infällnadshögtalare Celo6. Fästs enkelt mot högtalaren med inbyggt magnetfäste.



ST1260740004 AUDAC GLC06/B 310 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC GLC06/W

AUDAC GLC06/W Vitt galler / Celo6 (RAL9003)

Vitt utbytesgaller för Audacs infällnadshögtalare Celo6. Fästs enkelt mot högtalaren med inbyggt magnetfäste.

Detta galler har den vita RAL9003 tonen i sitt utförande, för optimal interiörmatchning. Originalgallret som medföljer Celo6 högtalaren har RAL9010.



ST1260740061 AUDAC GLC06/W 310 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC GLC08/B

AUDAC GLC08/B Svart galler / Celo8 (RAL9005)

Svart (RAL 9005) utbytesgaller för Audacs infällnadshögtalare Celo8. Fästs enkelt mot högtalaren med inbyggt magnetfäste.



ST1290740156 AUDAC GLC08/B 370 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **AUDAC GLC08/W**

AUDAC GLC08/W Vitt galler / Celo8 (RAL9003)

Vitt utbytesgaller för Audacs infällnadshögtalare Celo8. Fästs enkelt mot högtalaren med inbyggt magnetfäste.

Detta galler har den vita RAL9003 tonen i sitt utförande, för optimal interiörmatchning. Originalgallret som medföljer Celo8 högtalaren har RAL9010.



ST1260740053 AUDAC GLC08/W 395 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **Audac HS208**

Audac HS208 är en 2-vägs fullrangehögtalare med en effekt på 150W RMS.

Horndesign för ljudsättning på långa avstånd, spridningen är 40 grader både horisontellt och vertikalt.

Polyester med EPDM coating
Stålgill
Speakon anslutning



Bestyckning: 1,3" HF, 8" LF
Vikt: 12,5 kg
Dimension: 360x455x360 mm
Frekvensomfång: 70Hz - 20kHz
IP-klass: IP54
Spridning: 40 grader
Impedans: 8 ohm
Effekt RMS: 150W
Max effekt: 300W
SPL (1W/1m): 102dB (110dB max)

ST1200740486 Audac HS208 13275 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac HS208T 8" Hornhögtalare

Audac HS208T är en 2-vägs fullrangehögtalare med en effekt på 150W RMS.

Horn design för ljudsättning på långa avstånd, spridningen är 40 grader både horisontellt och vertikalt.

Polyester med EPDM coating
Stålgill
Väderbeständig anslutningsplint

Bestyckning: 1,3" HF, 8" LF
Vikt: 17,6 kg
Dimension: 360x455x360 mm
Frekvensomfång: 70Hz - 20kHz
IP-klass: IP63
Spridning: 40 grader
Effekttappning: 25W/50W/100W + 8 ohm
Max effekt: 300W
Effekt RMS: 150W
SPL (1W/1m): 102dB (110dB max)



ST1200740494 Audac HS208T 8" Hornhögtalare 15115 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac HS212 12" Hornhögtalare

Audac HS212 är en 2-vägs fullrangehögtalare med en effekt på 350W RMS.

Horn design för ljudsättning på långa avstånd, spridningen är 40 grader både horisontellt och vertikalt.

Polyester med EPDM coating
Speakon anslutning

Bestyckning: 1,8" HF, 12" LF
Vikt: 29 kg
Dimension: 505x505x735 mm
Frekvensomfång: 65Hz - 20kHz
IP-klass: IP54
Spridning: 40 grader
Impedans: 8 ohm
Effekt RMS: 350W
Max effekt: 700W
SPL (1W/1m): 112dB (122dB max)



ST1200740502 Audac HS212 12" Hornhögtalare 22740 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac HS212T 12" Hornhögtalare

Audac HS212T är en 2-vägs fullrangehögtalare med en effekt på 350W RMS.

Horn design för ljudsättning på långa avstånd, spridningen är 40 grader både horisontellt och vertikalt.

Polyester med EPDM coating
Stålgill
Väderbeständig anslutningsplint

Bestyckning: 1,8" HF, 12" LF
Vikt: 39 kg
Dimension: 505x505x735 mm
Frekvensomfång: 65Hz - 20kHz
IP-klass: IP63
Spridning: 40 grader
Effekttappning: 25W/50W/100W + 8 ohm
Effekt RMS: 350W
Max effekt: 700W
SPL (1W/1m): 112dB (122dB max)



ST1200740510 Audac HS212T 12" Hornhögtalare 25265 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac IMEO1/W

Audac IMEO1/W Aktiv 2-vägs 2.1 Soundbar, DSP & Bluetooth, vitt utförande

Audac IMEO1/W Soundbar har en elegant design och innehåller alla nödvändiga funktioner för expansion av ett audiovisuellt system med ett imponerande ljud i klass-, presentations eller mötesrum tillsammans med ex. en bildskärm, smartboard eller projektor, samtidigt som det är minimalt besvär med installation. IMEO1 styrs smidigt med den medföljande IR-fjärrkontrollen. Väggmontage (ovan/under skärm) samt bordsplacering.

2-vägs system med två 1,75 tums HF-element och dubbla 2,5-tums LF-element i kombination med transmission line. Klass-D-förstärkare, totalt 60W RMS (2x15W till HF, 30W till LF) med integrerad WaveSelect DSP (Flat / Speech / Music-förval) för applikationer som presentation, musikuppspelning eller video.

HDMI (ARC) -ingång eller SPDIF (optisk och koaxial) samt 3,5mm stereotele-ingång. Inbyggd Bluetooth-mottagare med lång räckvidd.

IR-fjärrkontroll medföljer (volym, ingångskälla och EQ-val). Vägghögningsfäste medföljer med plats för att dölja kablage. Manuellt volymreglage på kortsidan.

- * 2-vägs Soundbar
- * Klass-D, 60W RMS
- * HDMI / SPDIF / 3,5mm tele-ingång
- * Inbyggd Bluetooth-mottagare (max avstånd c:a 8m vid fri sikt)
- * Ingångsval kan låsas / BT kan kopplas bort
- * WaveSelect DSP (Flat / Speech / Music-förval)



- * IR-fjärr + väggfäste medföljer
- * Väggmontage (ovan- alt. under skärm) + bordsplacering
- * Vitt utförande (RAL9003)

 Spänning: 220-240V AC / 50-60 Hz, (IEC C8) kabel medföljer
 Mått utan väggfäste: 1000 x 60,8 x 111,3mm Mått med
väggfäste: 1000 x 60,8 x 134,3 mm Vikt: 3,6kg 2-vägs
system: HF 2x1,75 tum, LF 2x2,5 tum + transmission line
Klass-D förstärkare: 2 x 15W HF, 30W LF Ingångar: SPDIF (RCA
+ toslink), HDMI-ARC, 3,5mm tele Inbyggd Bluetooth-
mottagare: V3.0, Class 2 output power WaveSelect DSP förval:
Flat / Speech / Music IR-fjärrkontroll medföljer
Väggmontage alt. bordsplacering Väggfäste medföljer

ST1210740120 Audac IMEO1/W 2370 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac MBK208Z

Audac MBK 208Z är en bygel för att montera hornhögtalare på ett enkelt och säkert sätt. Bygeln är tillverkad i 4mm material med u-form.

MBK208Z bygeln är förzinkad och fungerar för både inom- resp. utomhusbruk. Alla nödvändiga delar som, skruvar, muttrar och brickor medföljer.

**ST1290740065 Audac MBK208Z 2015 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac MBK212Z

Audac MBK 212Z är en bygel för att montera hornhögtalare på ett enkelt och säkert sätt. Bygeln är tillverkad i 4mm material med u-form.

MBK212Z bygeln är förzinkad och fungerar för både inom- resp. utomhusbruk. Alla nödvändiga delar som, skruvar, muttrar och brickor medföljer.




ST4270740055 Audac MBK212Z 2340 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC MBK302S/B FX-SERIES

AUDAC MBK302S/B FX-SERIES Flygmonteringssats för 1st FX1.18 & 1st FX3.15

Audac MBK302S/B är en flygmonteringssats för det kraftfulla högtalarsystemet bestående av basen Audac FX1.18 och toppen FX3.15.



ST4270740063 AUDAC MBK302S/B FX-SERIES 21980 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC MBK410C/B

AUDAC MBK410C/B Takfäste för Audac Noba8 basar, svart

Audac MBK410C/B är ett takfäste för montering av NOBA8 (A) basar, i nästan vilket tak som helst. Det möjliggör central positionering för optimal spridning eller riktning.

Fästet består av en taksektion och högtalarsektion som kan anslutas till varandra. Detta underlättar monteringen eftersom när takdelen är monterad på önskad plats, kan högtalaren eftermonteras. Gångjärnslösningen möjliggör enkel åtkomst till anslutning av kablage. En kanal håller kablagen på plats, gentemot högtalarkonen.

Takfästet är tillverkat av solid och pulverlackerat stålmaterial och levereras i både svart och vit färg för att matcha respektive högtalare.



- * Väggfäste för Noba8 (passiv och aktiv version)
- * Tvådelad konstruktion

- * Dimension: 509 x 198 x 34 mm (W x H x D)
 - * Vikt: 1,15kg
 - * Svart utförande
-

ST4270740089 AUDAC MBK410C/B 1080 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC MBK410C/W

AUDAC MBK410C/W Takfäste för Audac Noba8 basar, vit

Audac MBK410C/W är ett takfäste för montering av NOBA8 (A) basar, i nästan vilket tak som helst. Det möjliggör central positionering för optimal spridning eller riktning.



Fästet består av en taksektion och högtalarsektion som kan anslutas till varandra. Detta underlättar monteringen eftersom när takdelen är monterad på önskad plats, kan högtalaren eftermonteras. Gångjärnslösningen möjliggör enkel åtkomst till anslutning av kablage. En kanal håller kablaget på plats, gentemot högtalarkonen.

Takfästet är tillverkat av solid och pulverlackerat stålmaterial och levereras i både svart och vit färg för att matcha respektive högtalare.

- * Väggfäste för Noba8 (passiv och aktiv version)
- * Tvådelad konstruktion
- * Dimension: 509 x 198 x 34 mm (W x H x D)
- * Vikt: 1,15kg
- * Vitt utförande

ST4270740097 AUDAC MBK410C/W 1080 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac NOBA8/B

Audac NOBA8/B Passiv 8 tum sub, vägg / takmontage, svart

NOBA8/B är en kompakt 8 tums passiv sub som kännetecknas av en innovativ och unik design. Med sin kompakta rektangulära form och rundade front, i kombination med det kraftfulla 8-tums elementet kan NOBA8/B leverera punch, tyngd och djup långt över sin storlek.

Basen är försedd med ett 8-tums högpresterande baselement med en effekttålighet på 100W RMS (200W musikeffekt). Elementet har en Ferritmagnet med



ST1200741161 Audac NOBA8/B 7670 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac NOBA8/W

Audac NOBA8/W Passiv 8 tum sub, vägg / takmontage, vit

NOBA8/W är en kompakt 8 tums passiv sub som kännetecknas av en innovativ och unik design. Med sin kompakta rektangulära form och rundade front, i kombination med det kraftfulla 8-tums elementet kan NOBA8/W leverera punch, tyngd och djup långt över sin storlek.

Basen är försedd med ett 8-tums högpresterande baselement med en effekttålighet på 100W RMS (200W musikeffekt). Elementet har en Ferritmagnet med



ST1200741179 Audac NOBA8/W 7670 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac NOBA8A/W

Audac NOBA8A/W Aktiv DSP sub, 8 tum + aktiva satellitutgångar, vit

NOBA8A är en kompakt 8 tums aktiv sub som kännetecknas av en innovativ och unik design. Med sin kompakta rektangulära form och rundade front, i kombination med det kraftfulla 8-tums elementet kan NOBA8A leverera punch, tyngd och djup långt över sin storlek.

NOBA8As har Class D-förstärkare på 100W RMS för sub:en, samt 2 x 150W RMS för satellit/topp-högtalarna. Basen använder AUDACs WaveDynamics™ - teknologi, vilket gör att installatören enkelt kan konfigurera den optimala akustiska konfigurationen. Användaren kan enkelt ladda upp färdiga högtalar-profiler/presets via NOBA8As integrerade USB-ingång.

Balanserad line-ingång. In/utgångskontakterna är 2- och 3-pins Euroblock plintar. Ett väggfäste medföljer, och fäste för takmontering finns som tillbehör. Som tillval finns även en trådlös fjärrkontroll (RMT40, radio/rundspridande) vilket ger access till grundläggande funktioner, även om basen sitter osynligt installerad.



- * Aktiv 8 tum DSP sub, Class-D steg
- * 1 x 100W RMS sub, 2 x 150W RMS (4 ohm) topp-högtalare
- * Högtalar-profiler/presets via USB-port
- * Balanserad line-ingång
- * Euroblock in / ut
- * 4mm aluminiumchassi
- * Väggfäste medföljer
- * Takfäste / tillbehör
- * Trådlös fjärrkontroll / tillbehör
- * Vitt utförande (RAL9003)

 Bestyckning: 8", ferritmagnet, 2,4" talpole Effekt/sub: 100W RMS, 200W musikeffekt Effekt/topphögtalare: 2 x 150W RMS, 4 ohm Dimension: 558 x 383 x 149 mm Vikt: 9,75 kg Frekvensomfång +/-3dB: 90Hz - 350Hz Frekvensomfång -10dB: 45Hz -350Hz Känslighet

(1W/1m): 83dB Max ljudtryck (1W/1m): 108dB
S/N: > 85dB THD: < 0.1% D-klass teknologi
 Material: 4mm aluminium, ABS-detaller Balanserad line-
ingång: 3-pins Euroblock plint Utgång/topphögtalare: 2-pins
Euroblock plint (vä + hö) Svart utförande: RAL9004
Väggfäste medföljer Takfäste finns som tillbehör MBK410C
 Trådlös fjärrkontroll / tillbehör: RMT40 (radio/rundspridande)

ST1210740104 Audac NOBA8A/W 18145 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac SP202 Bygel 20W/100VB

Audac SP202 är en dubbelriktad sound projector för utomhusbruk, IP56.

Hög verkningsgrad i kombination med två 5" fullrange element.
Effektinställningen är 20W, 10W, 5W eller 2,5W x 2. (Effekten är valbar via kabelpar).

Vikt: 2,7 kg
Dimension: 138x205 mm
Bestyckning: 2 x 5" fullrange
Känslighet: 91dB
Frekvensomfång: 110Hz - 18kHz
Effektinställningar/100V: 20W/10W/5W/2,5W
Front: Aluminiumgrill
Färg: Vit
IP-klassning: IP56



ST1200740437 Audac SP202 Bygel 20W/100VB 1898.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac SP22 med bygel 20W/100W

Audac SP22 är en riktad sound projector för utomhusbruk, IP56.

Hög verkningsgrad i kombination med ett 5" fullrange element.
Effektinställningen är 20W, 10W eller 5W.

Vikt: 2,2 kg
Dimension: 138x205 mm
Bestyckning: 5" fullrange
Effektinställningar/100V: 20W/10W/5W
Frekvensomfång: 110Hz - 18kHz
Känslighet: 92dB
Färg: Vit
Front: Aluminiumgrill
IP-klassning: IP56



ST1200740429 Audac SP22 med bygel 20W/100W 1685 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac SSP500 (IP44 / 8 ohm)

Tak/vägghögtalare för infällning, specialanpassad för utrymmen med extrem luftfuktighet som bastu, spa, badhus m.m.

2-vägs system med en 5" kon och en 1" domediskant. Polypropylenkon, silikonbehandlad anslutningskabel och tål värme upp till 100 grader.



Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Ytermått: 165x74 mm

Installationsdjup: 60 mm

Cut-out: 120 mm

Vikt: 0,62 kg

Färg: Vit

Ljudtryck 1W / 1m: 86dB

SPL max / 1m: 99dB

Frekvensomfång: 75Hz - 20kHz

Effekt: 20W RMS

Impedans: 8 ohm

IP44

2m silikonkabel

ST1200740684 Audac SSP500 (IP44 / 8 ohm) 925 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac WBP100/B

Detta väggfäste används för montering av Xeno-seriens högtalare på gipsväggar, för att fördela vikten på en större yta. Svart utförande.



ST1290740073 Audac WBP100/B 285 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **Audac WBP100/W**

Detta väggfäste används för montering av Xeno-seriens högtalare på gipsväggar, för att fördela vikten på en större yta. Vitt utförande.



ST1290740081 Audac WBP100/W 285 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **AUDAC WMA20/B**

AUDAC WMA20/B Vinkelfäste för Ateo2/B

Audacs WMA är vinkelfästen, speciellt utformad för ATEO-högtalarserien.

Dessa fästen ger en extra 30° vinkel till den redan befintliga lutningsvinkeln hos ATEO-högtalarna. Denna konsol öppnar möjligheten placera högtalaren horisontellt eller vertikalt i en vinkel på upp till 60°. Det öppnar upp för tak och hörnmontage.



- * Anpassad för Audac ATEO2/B
- * Ökar vinklinsmöjligheten upp till

ST4280740004 AUDAC WMA20/B 47.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **AUDAC WMA20/W**

AUDAC WMA20/W Vinkelfäste för Ateo2/W

Audacs WMA är vinkelfästen, speciellt utformad för ATEO-högtalarserien.

Dessa fästen ger en extra 30° vinkel till den redan befintliga lutningsvinkeln hos ATEO-högtalarna. Denna konsol öppnar möjligheten placera högtalaren horisontellt eller vertikalt i en vinkel på upp till 60°. Det öppnar upp för tak och hörnmontage.

- * Anpassad för Audac ATEO2/W
- * Ökar vinklingsmöjligheten upp till



ST4280740012 AUDAC WMA20/W 47.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **AUDAC WMA40/B**

AUDAC WMA40/B Vinkelfäste för Ateo4/B

Audacs WMA är vinkelfästen, speciellt utformad för ATEO-högtalarserien.

Dessa fästen ger en extra 30° vinkel till den redan befintliga lutningsvinkeln hos ATEO-högtalarna. Denna konsol öppnar möjligheten placera högtalaren horisontellt eller vertikalt i en vinkel på upp till 60°. Det öppnar upp för tak och hörnmontage.

- * Anpassad för Audac ATEO4/B
- * Ökar vinklingsmöjligheten upp till



ST4280740020 AUDAC WMA40/B 65 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **AUDAC WMA40/W**

AUDAC WMA40/W Vinkelfäste för Ateo4/W

Audacs WMA är vinkelfästen, speciellt utformad för ATEO-högtalarserien.

Dessa fästen ger en extra 30° vinkel till den redan befintliga lutningsvinkeln hos ATEO-högtalarna. Denna konsol öppnar möjligheten placera högtalaren horisontellt eller vertikalt i en vinkel på upp till 60°. Det öppnar upp för tak och hörnmontage.

- * Anpassad för Audac ATEO4/W
- * Ökar vinklingsmöjligheten upp till



ST4280740038 AUDAC WMA40/W 65 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC WMA60/B

AUDAC WMA60/B Vinkelfäste för Ateo6/B

Audacs WMA är vinkelfästen, speciellt utformad för ATEO-högtalarserien.

Dessa fästen ger en extra 30° vinkel till den redan befintliga lutningsvinkeln hos ATEO-högtalarna. Denna konsol öppnar möjligheten placera högtalaren horisontellt eller vertikalt i en vinkel på upp till 60°. Det öppnar upp för tak och hörnmontage.

- * Anpassad för Audac ATEO6/B
- * Ökar vinklingsmöjligheten upp till



ST4280740046 AUDAC WMA60/B 82.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC WMA60/W

AUDAC WMA60/W Vinkelfäste för Ateo6/W

Audacs WMA är vinkelfästen, speciellt utformad för ATEO-högtalarserien.

Dessa fästen ger en extra 30° vinkel till den redan befintliga lutningsvinkeln hos ATEO-högtalarna. Denna konsol öppnar möjligheten placera högtalaren horisontellt eller vertikalt i en vinkel på upp till 60°. Det öppnar upp för tak och hörnmontage.

- * Anpassad för Audac ATEO6/W
- * Ökar vinklingsmöjligheten upp till



ST4280740053 AUDAC WMA60/W 82.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac WTR024

Audac WTR024 är en 100V linjetransformator för impedansmatchning mellan lågohmshögtalare (8 ohm) och 100V förstärkare.

WTR024 transformatorn gör att lågohmshögtalare enkelt kan integreras i 100V-system med alla dess fördelar, som t.ex. långa kabeldragningar. Audac WTR024 har en maximal uteffekt på 24 Watt, men 12W och 6W är också möjligt.

Höljet är utformat för att vara vatten- och dammtätt, samtidigt gör det möjligt att trafon kan monteras på utsatta platser som undertak, i väggar eller utomhus. Den primära anslutningen (100V sida) görs med hjälp av en specialdesignad vattentätt awx-5 kontakt varigenom den önskade effekten-tappningen kan väljas beroende på rotationen av kontaktdonet.

Den sekundära anslutningen (8 ohm sida) görs med användning av en vattentät kabelgenomföring. En anslutningskabel med längd på 0,5 meter är anordnad på båda sidor om transformatorn.



Den överdimensionerade transformatorn ger en anmärkningsvärd förbättring av ljudåtergivningen, särskilt i det låga frekvensområdet. IP66-klassning.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Vikt: 0,375 kg

Dimension: 58x58x82 mm

Ingångskontakt/100V: AWX5-kontakt (0,5m kabel)

Utgångskontakt/8 ohm: 0,5m kabel

Effekt-tappningar: 24W / 12W / 6W

IP66

Produktblad Audac WX302

Audac WX302, miljöhögtalare med inbyggd linjetrafo 100V / 8 ohm.

Bestyckning: 3,75" bas/mellanreg., 1" diskant

Vikt: 1,7 kg

Mått: 129x199x170 mm (BxDxH)

Frekvensgång: 90-18kHz (-3dB)

Effekttålighet: 30W RMS / 8 ohm

Effektinställningar linje 100V: 2,5W/5W/10W

Verkningsgrad: 85 dB 1W/1m

Impedans: Omkopplingsbar 8 ohm / linjetrafo



WX302 är en installations/miljöhögtalare av ABS, avsedd för tal och musik. Högtalaren är omkopplingsbar mellan 100V linjehögtalare och konventionell 8 ohms högtalare. WX302 är kompakt och försedd med en rejäl men diskret bygel. Audac WX302 finns i tre färger, svart, vit eller diskret silverfärg, vilket tillsammans med dess form och avsaknad av logotyp på frontgallret gör den diskret i moderna miljöer. Högtalaren är bestyckad med 3,75" bas/mellanregister och 1" domediskant. Ljudbilden är mycket öppen och tydlig så att tal skall höras ordentligt, en förutsättning för många 100V-system. För bastryck kan den kombineras med den aktiva subbasen SW150.

ST1200740007 WX302/B Färg:Svart,

1245 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac WX302/OB

Audac WX302/OB är en IP55-klassad högtalare för utomhusbruk, avsedd för tal och musik. Högtalaren är omkopplingsbar mellan 100V linjehögtalare och konventionell 8 ohms högtalare. WX302 är kompakt och försedd med en rejäl men diskret bygel. Bygeln är specialbehandlad för att tåla utomhusmontering. Vattentät kontakt medföljer. WX302/OB har också speciella dräneringshål innanför gallret som gör att inget regnvatten samlas där.



Audac WX302/OB är i svart färg, vilket tillsammans med dess form och avsaknad av logotyp på frontgallret gör den diskret i moderna miljöer. Högtalaren är bestyckad med 3,75" bas/mellanregister och 1" domediskant. Ljudbilden är mycket öppen och tydlig så att tal skall höras ordentligt, en förutsättning för många 100V-system. Priset avser ett par.

Vattentät utgångskontakt (medföljer)

Försedd med dräneringshål bakom galler.

Specialbehandlad fästbygel.

Bestyckning: 3,75" bas/mellanreg. 1" diskant

Vikt: 1,66 kg

Dimension: 199x129x120 mm

Frekvensrespons: 90Hz - 18kHz

Effekttålighet: 30W RMS

Effektinställningar/100V: 5W / 10W / 20W

Verkningsgrad: 85dB

Impedans: 8 ohm
Horisontell spridning: 100°
Vertikal spridning: 100°
IP55
Max ljudtryck/8 ohm: 100dB
Max ljudtryck/100V: 95dB
Färg: Svart (RAL 9005)
Levereras inkl. bygel
Levereras i par

ST1200740841 Audac WX302/OB 1520 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac WX302/OW

Audac WX302/OW är en IP55-klassad högtalare för utomhusbruk, avsedd för tal och musik. Högtalaren är omkopplingsbar mellan 100V linjehögtalare och konventionell 8 ohms högtalare. WX302 är kompakt och försedd med en rejäl men diskret bygel. Bygeln är specialbehandlad för att tåla utomhusmontering. Vattentät kontakt medföljer. WX302/OW har också speciella dräneringshål innanför gallret som gör att inget regnvatten samlas där.



Audac WX302/OW är i vitt utförande, vilket tillsammans med dess form och avsaknad av logotyp på frontgallret gör den diskret i moderna miljöer. Högtalaren är bestyckad med 3,75" bas/mellanregister och 1" domediskant. Ljudbilden är mycket öppen och tydlig så att tal skall höras ordentligt, en förutsättning för många 100V-system.

Priset avser ett par.

Vattentät utgångskontakt (medföljer)
Försedd med dräneringshål bakom galler
Specialbehandlad fästbygel

ST1200740833 Audac WX302/OW 1520 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac WX502

WX502

Bestyckning: 5,25" bas, 1" dome

Vikt: 2,5kg

Dimension: 147x212x136 mm (BxDxH)

Effekttålighet: 50W RMS / 8 ohm

Effektinst. linje 100V: 7,5W / 15W / 30W

Impedans: 8 ohm / linjetrafo



WX-serien är en serie av installations/miljöhögtalare av ABS, avsedd för tal och musik.

Högtalaren är komkopplingsbar mellan 100V injehögtalare och konventionell 8 ohms högtalare. WX-högtalarna är kompakta och försedda med en rejäl men diskret bygel.

Audac WX502 finns i tre färger, svart, vit eller diskret silverfärg, vilket tillsammans med dess form och avsaknad av logotyp på frontgallret gör den diskret i moderna miljöer. Högtalaren är bestyckad med 3,75" bas/mellanregister och 1" domediskant. Ljudbilden är mycket öppen och tydlig så att tal skall höras ordentligt, en förutsättning för många 100V-system. För bastryck kan den kombineras med den aktiva subbasen SX408A.

Pris per par.

ST1200740056 Audac WX502 Färg:Svart, 1695 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

ST1200740072 Audac WX502 Färg:Vit,
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

1695 kr inklusive moms

Produktblad **Audac WX502/OW (100V + 8 ohm IP55)**

Audac WX502/OW är en IP55-klassad högtalare för utomhusbruk, avsedd för tal och musik. Högtalaren är omkopplingsbar mellan 100V linjehögtalare och konventionell 8 ohms högtalare. WX502 är kompakt och försedd med en rejäl men diskret bygel. Bygeln är specialbehandlad för att tåla utomhusmontering. Vattentät kontakt medföljer. WX-502/OW har också speciella dräneringshål innaför gallret som gör att inget regnvatten samlas där.

Audac WX502OW finns i vitt utförande, vilket tillsammans med dess form och avsaknad av logotyp på frontgallret gör den diskret i moderna miljöer. Högtalaren är bestyckad med 5,25" bas/mellanregister och 1" domediskant. Ljudbilden är mycket öppen och tydlig så att tal skall höras ordentligt, en förutsättning för många 100V-system. Priset avser ett par.

Vattentät utgångskontakt (medföljer).
Försedd med dräneringshål bakom galler.
Specialbehandlad fästbygel.

Bestyckning: 5,25" bas/mellanreg. 1" diskant
Vikt: 2,5 kg
Mått: 212x147x136 mm (HxBxD)
Frekvensgång: 70-18kHz (-3dB)
Effekttålighet: 50W RMS / 8 ohm
Effektinställningar linje 100V: 10W/20W/40W
Verkningsgrad: 87 dB 1W/1m
Impedans: Omkopplingsbar 8 ohm / linjetrafo
IP klass: IP55

ST1200740718 Audac WX502/OW (100V + 8 ohm IP55) 1885 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **Audac WX802**

WX802

Bestyckning: 8,25" bas, 1" dome
Vikt: 7,5kg
Dimension: 360x270x215 mm (BxDxH)
Effekttålighet: 75W RMS / 8 ohm
Effektinst. linje 100V: 15W / 30W / 60W
Impedans: 8 ohm / linjetrafo

WX-serien är en serie av installations/miljöhögtalare av ABS, avsedd för tal och musik.

Högtalaren är komkopplingsbar mellan 100V inje högtalare och konventionell 8 ohms högtalare. WX-högtalarna är kompakta och försedda med en rejäl men diskret bygel.

Audac WX802 finns i tre färger, svart, vit eller diskret silverfärg, vilket tillsammans med dess form och avsaknad av logotyp på frontgallret gör den



diskret i moderna miljöer.

Ljudbilden är mycket öppen och tydlig så att tal skall höras ordentligt, en förutsättning för många 100V-system. För basstryck kan den kombineras med den aktiva subbasen SX408A.

Pris per par.

ST1200740080 WX802 Färg:Svart, 3735 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

ST1200740106 WX802 Färg:Vit, 3735 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad AUDAC WX802/OB (100V+16 ohm IP55)

WX802/OB är en IP-klassad utomhusversion av WX802, anpassad för fuktiga och väderutsatta miljöer som badhus, uteserveringar m.m. Återger tal samt musik på ett fördelaktigt sätt, speciellt med en 8" som ger lite extra tryck i det lägre frekvensområdet.

Högtalaren är dränerad, levereras med fästbygel och IP-klassad anslutning. Priset avses ett par.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Bestyckning: 8" bas/mellanreg., 1" domediskant
Vikt: 7,5 kg
Dimension: 270x215x360 mm (BxDxH)
Frekvensgång: 60Hz - 17kHz (-3dB)
Effekttålighet: 70W RMS / 16 ohm
Verkningsgrad: 89dB 1W/1m
Impedans: Omkopplingsbar 16 ohm / linjetrafo
IP-klass: IP55
Effektinställningar linje 100V: 15W / 30W / 60W



ST1200740676 AUDAC WX802/OB (100V+16 ohm IP55) 4030 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac WX802/OW

Audac WX802/OW är en IP-klassad utomhusversion av högtalaren WX802, avsedd för tal och musik, anpassad för fuktiga och väderutsatta miljöer som badhus, uteserveringar m.m.

WX802/OW är omkopplingsbar mellan 100V linjehögtalare och konventionell 16 ohms högtalare. Med 16 ohm kan upp till 4st WX802/OW anslutas parallellt på en slutstegskanal för att ge 4 ohms last. WX802/OW är kompakt och försedd med en rejäl men diskret bygel.

Audac WX802's form och avsaknad av logotyp på frontgallret gör den diskret i moderna miljöer.

Högtalaren är bestyckad med 8" bas/mellanregister och 1" domediskant. Ljudbilden är mycket öppen och tydlig så att tal skall höras ordentligt, en förutsättning för många 100V-system.

Högtalaren är dränerad, levereras med fästbygel och IP-klassad anslutning.

Specifikationer

Bestyckning: 8" bas/mellanreg., 1" domediskant
Vikt: 7,5 kg
Dimension: 360x270x215 mm (HxBxD)



Frekvensgång -10dB: 50Hz-20kHz
Frekvensgång ± 3 dB: 60Hz-17kHz
Effekttålighet: 70W RMS / 16 ohm
Max SPL max W/1m/100V: 106dB
Max SPL max W/1m/16 ohm: 108dB
Verkningsgrad: 89dB 1W/1m
Impedans: Omkopplingsbar 16 ohm / linjetrafo
IP-klass: IP55
Effektinställningar linje 100V: 15W / 30W / 60W

ST1200740932 Audac WX802/OW 4030 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac Xeno6

Audac Xeno6 är en 6" högtalare speciellt designad och anpassad för fast installation i en modern miljö. Det som är specifikt för Xeno6 är dess fullrange-design som klarar sig väldigt långt utan att behöva stöd från separata basar.

Xeno-serien klarar av att leverera den där lilla extra punchen och djupet, i relativt högljudda miljöer. Högtalarens eleganta och stilrena design med lätt rundning garanterar att den lätt smälter in i nästan alla miljöer. Kabinettet är byggda i plywood med frontgaller i metall. Det medföljande väggfästet i metall kan vridas i olika vinklar gör att högtalaren kan monteras horisontellt som vertikalt. Den diskreta loggan i fronten är vridbar.



Xeno 6 har en effekttålighet på 80W RMS med max musikeffekt 160W, 6" bas och 1" domediskant. Högtalaren har skyddskrets för diskanten vid överbelastning. Xeno-serien är ett intressant alternativ för barer, butiker, restauranger, gym, hotell, kyrkor och offentliga lokaler. Finns i svart eller vitt utförande.

Bestyckning: 6" bas, 1" dome
Vikt: 5,32 kg
Dimension: 210x345x220 mm
Impedans: 8 ohm
Känslighet: 88 dB
Max SPL: 110dB
Delningsfilter: Inbyggt (2,5kHz)
Horisontell spridning: 120°
Vertikal spridning: 120°
Ingångskontakt: 4-polig Europlint
Väggfäste i metall ingår
Färg: Svart (RAL9005)
Material: Plywood

ST1200740742 Audac Xeno6 3935 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac Xeno6

Audac Xeno6 är en 6" högtalare speciellt designad och anpassad för fast installation i en modern miljö. Det som är specifikt för Xeno6 är dess fullrange-design som klarar sig väldigt långt utan att behöva stöd från separata basar.

Xeno-serien klarar av att leverera den där lilla extra punchen och djupet, i relativt högljudda miljöer. Högtalarens eleganta och stilrena design med lätt rundning garanterar att den lätt smälter in i nästan alla miljöer. Kabinettet är byggda i plywood med frontgaller i metall. Det medföljande väggfästet i metall kan vridas i olika vinklar gör att högtalaren kan monteras horisontellt som vertikalt. Den diskreta loggan i fronten är vridbar.



Xeno 6 har en effekttålighet på 80W RMS med max musikeffekt 160W, 6" bas och 1" domediskant. Högtalaren har skyddskrets för diskanten vid överbelastning. Xeno-serien är ett intressant alternativ för barer, butiker, restauranger, gym, hotell, kyrkor och offentliga lokaler. Finns i svart eller vitt utförande.

Bestyckning: 6" bas, 1" dome
Vikt: 5,32 kg
Dimension: 210x345x220 mm
Impedans: 8 ohm
Känslighet: 88 dB
Max SPL: 110dB
Delningsfilter: Inbyggt (2,5kHz)
Horisontell spridning: 120°
Vertikal spridning: 120°
Ingångskontakt: 4-polig Europlint
Väggfäste i metall ingår
Färg: Vit (RAL9010)
Material: Plywood

ST1200740759 Audac Xeno6 3935 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac Xeno8

Audac Xeno8 är en 8" högtalare speciellt designad och anpassad för fast installation i en modern miljö. Det som är specifikt för Xeno8 är dess fullrange-design som klarar sig väldigt långt utan att behöva stöd från separata basar.

Xeno-serien klarar av att leverera den där lilla extra punchen och djupet, i relativt högljudda miljöer. Högtalarens eleganta och stilrena design med lätt rundning garanterar att den lätt smälter in i nästan alla miljöer. Kabinettet är byggda i plywood med frontgaller i metall. Det medföljande väggfästet i metall kan vridas i olika vinklar gör att högtalaren kan monteras horisontellt som vertikalt. Den diskreta loggan i fronten är vridbar.

Xeno 8 har en effekttålighet på 120W RMS med max musikeffekt 240W, 8" bas och 1" domediskant. Högtalaren har skyddskrets för diskanten vid överbelastning. Xeno-serien är ett intressant alternativ för barer, butiker, restauranger, gym, hotell, kyrkor och offentliga lokaler. Finns i svart eller vitt utförande.



Bestyckning: 8" bas, 1" dome
Vikt: 6,5 kg
Dimension: 250x380x262 mm
Impedans: 8 ohm
Känslighet: 89dB
Max SPL: 110dB
Delningsfilter: Inbyggt (2,5kHz)
Horisontell spridning: 120°
Vertikal spridning: 120°
Ingångskontakt: 4-polig Europlint
Väggfäste i metall ingår
Färg: Vit (RAL9010)
Material: Plywood

ST1200740767 Audac Xeno8 4745 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac Xeno8

Audac Xeno8 är en 8" högtalare speciellt designad och anpassad för fast installation i en modern miljö. Det som är specifikt för Xeno8 är dess fullrange-design som klarar sig väldigt långt utan att behöva stöd från separata basar.

Xeno-serien klarar av att leverera den där lilla extra punchen och djupet, i relativt högljudda miljöer. Högtalarens eleganta och stilrena design med lätt rundning garanterar att den lätt smälter in i nästan alla miljöer. Kabinettet är byggda i plywood med frontgaller i metall. Det medföljande väggfästet i metall kan vridas i olika vinklar gör att högtalaren kan monteras horisontellt som vertikalt. Den diskreta loggan i fronten är vridbar.



Xeno 8 har en effekttålighet på 120W RMS med max musikeffekt 240W, 8" bas och 1" domediskant. Högtalaren har skyddskrets för diskanten vid överbelastning. Xeno-serien är ett intressant alternativ för barer, butiker, restauranger, gym, hotell, kyrkor och offentliga lokaler. Finns i svart eller vitt utförande.

Bestyckning: 8" bas, 1" dome
Vikt: 6,5 kg
Dimension: 250x380x262 mm
Impedans: 8 ohm
Känslighet: 89dB
Max SPL: 110dB
Delningsfilter: Inbyggt (2,5kHz)
Horisontell spridning: 120°
Vertikal spridning: 120°
Ingångskontakt: 4-polig Europlint
Väggfäste i metall ingår
Färg: Svart (RAL9005)
Material: Plywood

ST1200740775 Audac Xeno8 4745 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad CS1000S infälld sub

CS1000S infälld sub.

10" bashögtalare för infällning i tak eller vägg. Snyggt designad med ett installationsdjup på endast 104 mm. Matchar CS- och WS-högtalarna väl.

Ytermått: 304 x 304 mm

Installationsdjup: 104 mm

Cut-out: 270 x 270 mm

Färg: Vit RAL 9010

Frekvensomfång: 50- 250 Hz

Delningsfrekvens: 250 Hz



ST1200740148 CS1000S infälld sub 2180 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad HS120 hornladdad sound projector 20W/100V

HS120 hornladdad sound projector 20W/100V

Dimension: 220x233x224 mm

Vikt: 1,5kg

Frekvensomfång: 150 - 13 kHz

Levereras med fästbygel

Vitgrå färg RAL 7035

Material: ABS



HS120 är en specialdesignad högtalare med kontrollerad spridning, anpassad för stora avstånd både inomhus och utomhus. Frekvensgången är väl tilltagen för såväl musik som tal. Chassit är tillverkat av ABS och högtalaren är försedd med en intern säkerhetswire för att förhindra högtalarelementet att falla om höljet slås sönder. HS120 i 100V-system har valbar effektinställning på 20W, 10W eller 5W.

ST1220740003 HS120 hornladdad sound projector 20W/100V 2420 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad SP21 ljudprojektor 20W/100V

Audac SP21, Fuktsäker sound projektor, 70/100V.

Dimension: 138x204 mm
Vikt: 1,9 kg
SPL (1W/1m): 92dB
SPL (20W/1m): 104dB
Frekvensgång: 110-18000Hz
Material: ABS, aluminium
Effektinst./70V: 10W/5W/2,5W/1,25W
Effektinst./100V: 20W/10W/5W/2,5W
Vitgrå färg (RAL 9010)
Levereras med fästbygel



SP21 är en fukttålig högtalare avsedd för tal och musik, anpassad för såväl inomhus- och utomhusbruk.

Chassi av ABS, aluminiumgaller och rostfria skruvar, aluminiumbygel för enkel väggmontering. SP21 kan användas i både 70V- och 100V-system.

ST1200740189 SP21 ljudprojektor 20W/100V 1240 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad WX502/UTOMHUS BL.PAR

WX502 Högtalaren är omkopplingsbar mellan 100V linjehögtalare och konventionell 8 ohms högtalare. Är kompakt och försedd med en rejäl men diskret bygel. Bygeln är specialbehandlad för att tåla utomhusmontering. Vattentät kontakt medföljer. WX-502/OB har också speciella dräneringshål innaför gallret som gör att inget regnvatten samlas där.

Audac WX502OB finns i svart färg, vilket tillsammans med dess form och avsaknad av logotyp på frontgallret gör den diskret i moderna miljöer.

Högtalaren är bestyckad med 5,25" bas/mellanregister och 1" domediskant. Ljudbilden är mycket öppen och tydlig så att tal skall höras ordentligt, en förutsättning för många 100V-system. Priset avser ett par.

Bestyckning: 5,25" bas/mellanreg. , 1" diskant
Vikt: 2,5 kg
Mått: 147x212x136 mm (BxDxH)
Frekvensgång: 70-18kHz (-3dB)
Effektåtlighet: 50W RMS / 8 ohm
Effektinställningar linje 100V: 10W/20W/40W
Verkningsgrad: 87 dB
1W/1m
Impedans: Omkopplingsbar 8 ohm / linjetrafo
P klass: IP44
Vattentät utgångskontakt (medföljer)
Försedd med dräneringshål bakom galler
Specialbehandlad fästbygel



ST1200740213 WX502/UTOMHUS BL.PAR 1745 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar