Produktblad
Shure QLXD 24/B87C trådlöst handsändarsystem

Shure QLXD 24/B87C trådlöst handsändarsystem

LU831205 Shure QLXD 24/B87C trådlöst handsändarsystem 16000 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
TXA-800HT

Handhållen mikrofon med inbyggd sändare Till TXA-800 och TXA-1000 serien.
med UHF PLL-teknik.
Dynamisk mikrofon patron, av kardioid karakteristiska
16 valbara UHF frekvenser (863,1-864.9MHz)
Känslighet för justeras i två steg
Sekretessfunktion
Bakgrundsbelyst LCD för kanal / frekvens och batteristatus
Överföringseffekt: 10mW (EIRP)
Strömförsörjning via 2 x 1,5 V batteri AA (medföljer ej)
Levereras med 4 färgade tak för att skjutas på

MO172260 TXA-800HT 2898.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
TXA-100HT Mikrofon

Mikrofon avsedd till TXA-110
Handhållen mikrofon med inbyggd trådlös sändare som passar till TXA-110 och TXA-120
Dynamisk mikrofon, cardioid

16 valbara UHF frequencies (863-865MHz)
Batteri status funktion
Transmitting power: <10mW (EIRP)
Drivs via 2 x 1.5V battery AA size (ingår ej)

MO172450 TXA-100HT Mikrofon 2148.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
TXZZ-580 Mikrofonset, 512-561MHz

TXZZ-580 Mikrofonset, 512-561MHz

Komplett paket med dubbelmottagare och två handmikrofoner

UHF i FM-modulering.
512-561MHz
48 valbara kanaler
Manuell och IR-konfiguration
Frekvensgång: 20Hz - 20KHz.
Förvrängning: <0,5 %
Kvartsmottagning.
Känslighet: 60dB S/N (12dBu).
Balanserad XLR-utgång
RF-utgång < 30mW EIRP
Extern antenn.
Förbrukning: 25mA.
Fungerar med 2 AA-batterier
Extern DC 5V / 500mA strömförsörjning

MO890427 TXZZ-580 Mikrofonset, 512-561MHz 2560 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
MIPRO ACT311BC/ACT32HC + LADDARE, 8A-D

MIPRO ACT311BC/ACT32HC + LADDARE, 8A-D Trådlöst system med uppladd. handmik + laddare
Mipro ACT311BC/ACT32HC är ett prisvärt trådlöst system bestående av en mottagare ACT-311B samt en uppladdningsbar handmik (ACT-32HC).
Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare). Levereras inklusive sändar-laddaren MP80.

* Trådlös handmik + mottagare
* Uppladdningsbar sändare
* Laddare medföljer
* 823-832MHz (8A-D) licensfri
* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
* Frontmontering/antenner: (Tillbehör FBC-71)
* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

  Spänning: 230V/50 Hz   Dimension: 210x180x44 mm   Vikt: 0,8kg   S/N ratio: större än 106dB (A)   Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR   Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele   Handmikrofon: Plastchassi   LCD display   Vikt: 246 gram   Diameter: 38 mm   Batteri: 2 x 1,5V AA   Sändningseffekt: < 10mW   Räckvidd: Max 100 meter   Inkl. laddare (MP80)

ST1310721038 MIPRO ACT311BC/ACT32HC + LADDARE, 8A-D 5682.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
MIPRO ACT312BC/ 2xACT32HC + LADDARE, 8AD

MIPRO ACT312BC/ 2xACT32HC + LADDARE, 8AD Trådlöst dubbelsystem, 2st uppladdn. handmickar + laddare

Mipro ACT312BC/2xACT32HC är ett prisvärt trådlöst system bestående av en dubbelmottagare ACT-312B mottagare samt två st uppladdningsbara handmikrofoner ACT-32HC. Laddaren MP80 medföljer.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången). Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

* Trådlös handmik:ar (x2) + dubbelmottagare
* 823-832MHz (8A-D) licensfri
* Uppladdningsbar sändare
* Laddare medföljer
* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
* Frontmontering/antenner: (Tillbehör FBC-71)
* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

  Spänning: 230V/50 Hz   Dimension: 210x180x44 mm   Vikt: 0,8kg   S/N ratio: större än 106dB (A)   Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR   Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele   Handmikrofon: Plastchassi   LCD display   Vikt: 246 gram   Diameter: 38 mm   Batteri: 2 x 1,5V AA   Sändningseffekt: < 10mW   Räckvidd: Max 100 meter   Inkl. laddare (MP80)

ST1310721053 MIPRO ACT312BC/ 2xACT32HC + LADDARE, 8AD 10385 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE

MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE Trådlöst dubbelsystem, handmik, ficksändare + laddare
Mipro ACT312BC/ACT32HC/ACT32TC är ett prisvärt trådlöst dubbelsystem bestående av en dubbelmottagare ACT-312B, en uppladdningsbar handmikrofon ACT-32HC samt en uppladdningsbar ficksändare ACT-32TC. Laddaren MP80 ingår.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången). Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

* Trådlös handmik + ficksändare + dubbelmottagare
* 823-832MHz (8A-D) licensfri
* Uppladdningsbar sändare
* Laddare medföljer
* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
* Frontmontering/antenner: (Tillbehör FBC-71)
* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

  Spänning: 230V/50 Hz   Dimension: 210x180x44 mm   Vikt: 0,8kg   S/N ratio: större än 106dB (A)   Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR   Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele   Handmikrofon: Plastchassi   LCD display   Vikt: 246 gram   Diameter: 38 mm   Batteri: 2 x 1,5V AA   Sändningseffekt: < 10mW   Räckvidd: Max 100 meter   Ficksändare: Plastchassi   LCD display   Vikt: 95 g   Batteri: 2 x 1,5V AA   Dimension: 105x21x63 mm   Sändningseffekt: < 10mW   Räckvidd: max 100m   Bältesclip klädd i läder   Bältesclip kan roteras 360 grader   Inkl. laddare (MP80)

ST1310721079 MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE 10188.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Mipro ACT311B/ACT32H 8AD

Mipro ACT311B/ACT32H 8AD Trådlöst system med ACT32H handmik
Mipro ACT311B/ACT32H är ett prisvärt trådlöst system bestående av en mottagare ACT-311B samt en handmik ACT-32H.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare). Mottagaren har metallchassi och kan rackmonteras.

* Trådlös handmik + mottagare
* 823-832MHz (8A-D) licensfri
* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
* Frontmontering/antenner: (Tillbehör FBC-71)
* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

  Spänning: 230V   Dimension: 210x180x44 mm   Vikt: 0,8kg   S/N ratio: större än 106dB (A)   Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR   Utgångskontakt/obalanserad 6,3mm tele   Handmikrofon: Plastchassi   LCD display   Vikt: 246gram, utan batterier   Batteri: 2 x 1,5V AA   Räckvidd: C:a 100m

ST1310721111 Mipro ACT311B/ACT32H 8AD 5290 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD

MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD Trådlöst dubbelsystem med handmik + ficksändare
Mipro ACT312B är ett prisvärt trådlöst system bestående av en dubbelmottagare ACT-312B, en handmikrofon ACT-32H samt en ficksändare ACT-32T.
Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången).
Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång (6,3mm) i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

* Trådlös handmik + ficksändare + dubbelmottagare
* 823-832MHz (8A-D) licensfri
* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
* Frontmontering/antenner: (Tillbehör FBC-71)
* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

  Spänning: 230V/50 Hz   Dimension: 210x180x44 mm   Vikt: 0,8kg   S/N ratio: större än 106dB (A)

 Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR   Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele   Handmikrofon: Plastchassi   LCD display   Vikt: 246 gram   Diameter: 38 mm   Batteri: 2 x 1,5V AA   Sändningseffekt: < 10mW   Räckvidd: Max 100 meter   Ficksändare: Plastchassi   LCD display   Vikt: 95 g   Batteri: 2 x 1,5V AA   Dimension: 105x21x63 mm   Sändningseffekt: < 10mW   Räckvidd: max 100m   Bältesclip klädd i läder   Bältesclip kan roteras 360 grader   Ej kompatibel med uppladdningsbara sändare

ST1310721152 MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD 9405 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
MIPRO ACT312B/ ACT32Hx2 8AD

MIPRO ACT312B/ ACT32Hx2 8AD Trådlöst dubbelsystem med 2 st handmik
Mipro ACT312B är ett prisvärt trådlöst system bestående av en dubbelmottagare ACT-312 samt två st handmikrofoner ACT-32H.
Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången).

Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna (6,3mm) på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

* Trådlösa handmik:ar (x2) + dubbelmottagare
* 823-832MHz (8A-D) licensfri
* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
* Frontmontering/antenner: (Tillbehör FBC-71)
* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm
  Spänning: 230V/50 Hz   Dimension: 210x180x44 mm   Vikt: 0,8kg   S/N ratio: större än 106dB (A)   Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR   Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele   Handmikrofon: Plastchassi   LCD display   Vikt: 246 gram   Diameter: 38 mm   Batteri: 2 x 1,5V AA   Sändningseffekt: < 10mW   Räckvidd: Max 100 meter   Ej kompatibel med uppladdningsbara sändare

ST1310721160 MIPRO ACT312B/ ACT32Hx2 8AD 9602.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar