

Produktblad

UniVox P-Loop 2.0, 2 trådlösa headsetmikrofoner+sändare

Mobil tillgänglighet!

Hotell
Konferenscenter
Mässor
Skolor
Kontor
Hörselorganisationer
Tillfälliga eventanläggningar



Vår enkla åsikt är att ett portabelt slingsystem ska leverera samma kvalitet till brukaren som ett fast installerat system.

Univox P-Loop 2.0 prestanda är lika hög som hos vårt övriga sortiment av professionella slingförstärkare beträffande fältstyrka och ljudkvalité. Oavsett om ni använder ett portabelt eller fast installerat slingsystem bör användarnas förväntningar på ljudkvalité kunna vara desamma. Så enkelt är det.

Testinstrumentet Univox Listener följer med slingväskan.

Detta system har allt det ni som lokalägare eller mötessamordnare behöver för att upprätta ett professionellt slingsystem med mycket varierande funktioner och användningsområden. Ni får möjligheten att tillhandahålla ett mobilt system som både uppfyller och överträffar samtliga era krav på tillgänglighet såväl som era gäster med hörapparat förväntar sig.

Slingväskan är utrustad med en kompakt men avancerad inbyggd slingförstärkare samt en kabelvinda 35 meters slingkabel som mycket lätt kan dras ut och sedan enkelt rullas upp igen. En 15 meters förlängningskabel samt vårt test och avlyssningsinstrument, Univox Listener, finns med i standardutförande.

Väskan kan levereras med professionella inbyggda trådlösa mikrofonsystem med varierande mikrofonalternativ.

Externa ljudkällor kan enkelt kopplas till någon av P-Loop 2.0 fantom-spänningsförsedda XLR kontakter eller till dess RCA line ingång. Ljudsignalen från slingväskan kan också kopplas vidare till ett externt ljudsystem via en RCA line utgång.

Vår inbyggda två-steps AGC-kontroll och reglerande utgångs-AGC ger ett stabilt ljud med hög taluppfattbarhet även i svåra ljudmiljöer.

Univox P-Loop 2.0 uppfyller IEC 60118-4 krav på fältstyrkenivå för slingor upp till 150m².

Egenskaper

Toppmodern slingteknologi
Robust väska med hjul och teleskophandtag
Två-steps AGC för hög ljudkvalité
Två XLR kontakter för mikrofon/line
RCA line ingång
RCA line utgång
Lysdioder som visar nätanslutning, innivå och slingström

Automatisk nätsäkring
Kortslutningssäker
Trådlösa mikrofonalternativ

ED212031D UniVox P-Loop 2.0, 2 trådlösa headsetmikrofoner+sändare 33281.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad UniVox P-Loop 2.0, slingväska

Mobil tillgänglighet!

Hotell
Konferenscenter
Mässor
Skolor
Kontor
Hörselorganisationer
Tillfälliga eventanläggningar



Vår enkla åsikt är att ett portabelt slingsystem ska leverera samma kvalitet till brukaren som ett fast installerat system.

Univox P-Loop 2.0 prestanda är lika hög som hos vårt övriga sortiment av professionella slingförstärkare beträffande fältstyrka och ljudkvalité. Oavsett om ni använder ett portabelt eller fast installerat slingsystem bör användarnas förväntningar på ljudkvalité kunna vara desamma. Så enkelt är det.

Testinstrumentet Univox Listener följer med slingväskan.

Detta system har allt det ni som lokalägare eller mötessamordnare behöver för att upprätta ett professionellt slingsystem med mycket varierande funktioner och användningsområden. Ni får möjligheten att tillhandahålla ett mobilt system som både uppfyller och överträffar samtliga era krav på tillgänglighet såväl som era gäster med hörapparat förväntar sig.

Slingväskan är utrustad med en kompakt men avancerad inbyggd slingförstärkare samt en kabelvinda 35 meters slingkabel som mycket lätt kan dras ut och sedan enkelt rullas upp igen. En 15 meters förlängningskabel samt vårt test och avlyssningsinstrument, Univox Listener, finns med i standardutförande.

Väskan kan levereras med professionella inbyggda trådlösa mikrofonsystem med varierande mikrofonalternativ.

Externa ljudkällor kan enkelt kopplas till någon av P-Loop 2.0 fantom-

spänningsförsedda XLR kontakter eller till dess RCA line ingång. Ljudsignalen från slingväskan kan också kopplas vidare till ett externt ljudsystem via en RCA line utgång.

Vår inbyggda två-stegs AGC-kontroll och reglerande utgångs-AGC ger ett stabilt ljud med hög taluppfattbarhet även i svåra ljudmiljöer.

Univox P-Loop 2.0 uppfyller IEC 60118-4 krav på fältstyrkenivå för slingor upp till 150m².

Egenskaper

- Toppmodern slingteknologi
- Robust väska med hjul och teleskophandtag
- Två-stegs AGC för hög ljudkvalité
- Två XLR kontakter för mikrofon/line
- RCA line ingång
- RCA line utgång
- Lysdioder som visar nätanslutning, innivå och slingström
- Automatisk nätsäkring
- Kortslutningssäker
- Trådlösa mikrofonalternativ

ED212031 UniVox P-LooP 2.0, slingväska 17566.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad

UniVox P-LooP 2.0, trådlöst headset- och handmikrofon + sändare

Mobil tillgänglighet!

- Hotell
- Konferenscenter
- Mässor
- Skolor
- Kontor
- Hörselorganisationer
- Tillfälliga eventanläggningar



Vår enkla åsikt är att ett portabelt slingsystem ska leverera samma kvalité till brukaren som ett fast installerat system.

Univox P-Loop 2.0 prestanda är lika hög som hos vårt övriga sortiment av professionella slingförstärkare beträffande fältstyrka och ljudkvalité. Oavsett om ni använder ett portabelt eller fast installerat slingsystem bör användarnas förväntningar på ljudkvalité kunna vara desamma. Så enkelt är det.

Testinstrumentet Univox Listener följer med slingväskan.

Detta system har allt det ni som lokalgare eller mötessamordnare behöver för

att upprätta ett professionellt slingsystem med mycket varierande funktioner och användningsområden. Ni får möjligheten att tillhandahålla ett mobilt system som både uppfyller och överträffar samtliga era krav på tillgänglighet såväl som era gäster med hörapparat förväntar sig.

Slingväskan är utrustad med en kompakt men avancerad inbyggd slingförstärkare samt en kabelvinda 35 meters slingkabel som mycket lätt kan dras ut och sedan enkelt rullas upp igen. En 15 meters förlängningskabel samt vårt test och avlyssningsinstrument, Univox Listener, finns med i standardutförande.

Väskan kan levereras med professionella inbyggda trådlösa mikrofonsystem med varierande mikrofonalternativ.

Externa ljudkällor kan enkelt kopplas till någon av P-Loop 2.0 fantomspänningsförsedda XLR kontakter eller till dess RCA line ingång. Ljudsignalen från slingväskan kan också kopplas vidare till ett externt ljudsystem via en RCA line utgång.

Vår inbyggda två-stegs AGC-kontroll och reglerande utgångs-AGC ger ett stabilt ljud med hög taluppfattbarhet även i svåra ljudmiljöer.

Univox P-Loop 2.0 uppfyller IEC 60118-4 krav på fältstyrkenivå för slingor upp till 150m².

Egenskaper

- Toppmodern slingteknologi
- Robust väska med hjul och teleskophandtag
- Två-stegs AGC för hög ljudkvalité
- Två XLR kontakter för mikrofon/line
- RCA line ingång
- RCA line utgång
- Lysdioder som visar nätanslutning, innivå och slingström
- Automatisk nätsäkring
- Kortslutningssäker
- Trådlösa mikrofonalternativ

ED212031C UniVox P-Loop 2.0, trådlöst headset- och handmikrofon + sändare 32000 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad UniVox p-Loop slingväska

Slingväska med spole, förstärkare och test-instrument, UniVox Listener. I väskans lock finns avdelad inredning med plats för lösa sladdar och andra tillbehör. Kompletterad med inbyggd trådlös dubbelmottagare, handhållen sändarmikrofon.

- Täckyta: upp till 150 m² enligt IEC 60118-4
- 3 st balanserade robusta XLR-ingångar för mikrofon eller linje (valbart från front-panelen)
- Två-stegs AGC för ökad taluppfattbarhet



ED212030E UniVox p-Loop slingväska 27500 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar