# Produktblad
# CAV158 BNC-kablage 75 ohm

CAV158 BNC-kablage 75 ohm.
Komplett BNC-kablage med 75 ohms impedans. Kabeln är mjuk och följsam och kontakterna är rejäla. Passar såväl fast installation som för uthyrningsbruk.



**ST5100680312 CAV158 BNC-kablage 75 ohm Längd:10, 155 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Finns i lager

**ST5100680320 CAV158 BNC-kablage 75 ohm Längd:15, 225 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Finns i lager

**ST5100680338 CAV158 BNC-kablage 75 ohm Längd:20, 267.5 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Finns i lager

# Produktblad
# Kablage BNC-BNC

Koaxialkablage av hög kvalitet med BNC-kontaktdon och 50-ohms kabel RG58C/U. Med böjskydd.



**EL46-301-09 Kablage BNC-BNC Längd:0.5m, 387.5 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**EL46-302-08 Kablage BNC-BNC Längd:1m, 437.5 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Finns i lager

**EL46-303-07 Kablage BNC-BNC Längd:2m, 487.5 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Finns i lager

# Produktblad
# Klotz SP/DIF kabel

Klotz SP/DIF kabel, 75 ohms koaxialkabel samt guldpläterade RCA-kontakter (Phono).



**TTS451-4210 Klotz SP/DIF kabel Längd:1 m, 165 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Finns i lager

**TTS451-4211 Klotz SP/DIF kabel Längd:2 m, 185 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Finns i lager

**TTS451-4212 Klotz SP/DIF kabel Längd:3 m, 210 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Finns i lager

**TTS451-4213 Klotz SP/DIF kabel Längd:5 m, 255 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Finns i lager

# Produktblad
# ProCab VCD72

BNC-kontakt (hona) i D-size panel, med lödbar anslutning på baksidan.



**ST5200680154 ProCab VCD72  41.25 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

# Produktblad
# ProCab VCD70

BNC-kontakt i D-size panel, med hon-kontakt både på fram- och baksida.



**ST5200680147 ProCab VCD70  106.25 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

# Produktblad
# Firewirekabel

Vanlig firewirekabel för anslutning mellan t.ex. digitalkamera och dator.



**DEFW-10 Firewirekabel  122.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus:  Finns i lager

# Produktblad
# ProCab CLA830/05m



Procab CLA830/0.5 kabeln med phoenix kontakter är färdigkontakterad för att underlätta och spara tid vid installationer. Längden är 0,5m.

Signalkabel med 2 x kontakter Terminal Block till 2 x Kopplingsplint (3-polig kopplingsplint med 3,81 mm delning).

Denna kabel kan användas för balanserad linjesignal in eller ut på följande AUDAC enheter: MTX-serien, M2, DPA616, LX503MKII, SX408A och AUDAC COM-serien.

Kontakter: Phoenix terminalblock (3-pol, 3,81mm delning)

**ST5100681765 ProCab CLA830/05m  215 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

# Produktblad
# ProCab CLA830/1m



Procab CLA830/1 kabeln med phoenix kontakter är färdigkontakterad för att underlätta och spara tid vid installationer. Längden är 1m.

Signalkabel med 2 x kontakter Terminal Block till 2 x Kopplingsplint (3-polig kopplingsplint med 3,81 mm delning).

Denna kabel kan användas för balanserad linjesignal in eller ut på följande AUDAC enheter: MTX-serien, M2, DPA616, LX503MKII, SX408A och AUDAC COM-serien.

Kontakter: Phoenix terminalblock (3-pol, 3,81mm delning)

**ST5100681773 ProCab CLA830/1m  235 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar