

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR PRO QZ12-USB

Chauvet DJ SLIMPAR PRO QZ12-USB Zoombar 10° - 50°, 12x10W RGBA-LED, Fläktlös

Chauvet SlimPar Pro QZ12-USB är en flexibel strålkastare för de flesta typer av belysningsuppdrag. Tåligt aluminiumchassi, med låg egenvikt (4,6kg). Högt ljusutbyte med Quad-LEDs (RGBA) vilket ger möjlighet till infärgning som såväl frontljus.

Elektronisk zoom mellan 10° - 50°, flimmerfri för bildupptagning, valbara dimmerkurvor och Neutrik PowerCon in/ut. SlimPar Pro QZ12-USB har konventionell kylning helt utan fläktstöd, och arbetar tyst under drift.



- \* Zoombar LED-strålkastare
- \* 12 x 10W Quad-LEDs (RGBA)
- \* 16070 Lux / 2m (10°), 1216 Lux / 2m (50°)
- \* Elektronisk zoom: 10° - 50°
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Flimmerfri för bildupptagning
- \* Aluminiumchassi
- \* Fläktlös / tyst under drift
- \* Neutrik PowerCon in / ut
- \* 3- & 5-polig XLR
- \* Filterram medföljer
- \* Barndoors finns som tillbehör (OF75)

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 234x269x318mm </li> <li> Vikt: 4,6 kg </li> <li> Antal LEDs: 12 x 10W Quad / RGBA </li> <li> Illuminans (10°): 16070 Lux / 2m </li> <li> Illuminans (50°): 1216 Lux / 2m </li> <li> Elektronisk zoom: 10° - 50° </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Effektförbrukning: 112W </li> <li> Antal DMX-kanaler: 5 / 6 / 11 </li> <li> In/utgångskontakt DMX: 3- och 5-polig XLR </li> <li> In/ut 230V: Neutrik PowerCon, max 17st i serie </li> <li> Aluminiumchassi </li> <li> Levereras inkl. filterram </li> <li> Trådlös DMX: Ja, D-Fi USB </li> <li> Ljustyrd master/slave: Ja </li> <li> Manuell färginställning: Ja </li> <li> Manuell zoom: Ja </li> </ul>

**ST2040850204 Chauvet DJ SLIMPAR PRO QZ12-USB 7855 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet SLIMPAR64 180LED RGB

Chauvet SlimPAR64 är en 63 mm platt LED-baserad PAR-64:a som är mycket event- och uthyrningsvänlig. Den smala designen underlättar förvaring, riggning och transport.

I master/slav-läge kan armaturen lysa med fast färg, arbeta ljudstyrt eller långsamt färgväxla. Försedd med 180 x 10mm LEDs som ger ett bra ljustryck. Dubbelbygel för golvmontage, möjlighet till länkbar ström. 3 eller 7 DMX-kanaler.



Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Spänning: 230V/50 Hz  
Dimension: 246x282x63 mm  
Vikt: 1,3 kg  
Antal dioder: 180st x 10mm  
Spridningsvinkel: 23 grader  
Täckningsvinkel: 38  
Lux: 3640 / 1m  
Antal DMX-kanaler: 3 / 7  
Master/slave-funktion  
Färdiga macron via DMX:  
Dubbelbygel för golvmontering  
Länkbar ström (IEC in/ut)

**ST2120850215 Chauvet SLIMPAR64 180LED RGB 1480 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad Chauvet DJ FREEDOM PAR TRI-6

Chauvet DJ FREEDOM PAR TRI-6 Batteridrivna LED-armatur, trådlös DMX, WiFi- och IR-styrning, Tri-LEDs

Chauvet Freedom PAR Tri-6 är en batteridrivna armatur, anpassad för tillfällig ljussättning utan problemet med kabeldragning.

Freedom PAR Tri-6 är i första hand tänkt för golvmontage / uplighting. Men det inbyggda kickstand-stativet kan armaturen lutats/vinklas för optimal belysningsvinkel. Armaturen kan också golvmonteras i nästan alla typer av trossar men har gängat hål (M12) för hakfäste och horisontell trossmontering. Inbyggt bärhandtag för enkel hantering. Storleken är mycket kompakt och vikten låg, c:a 2,6kg



Det uppladdningsbara litium-jon batteriet räcker upp till c:a 20 timmar för enkelfärg och c:a 8 timmar vid kontinuerlig färgväxling eller helvitt. Uppladdningstiden är c:a 6 timmar. Armaturen har en batteristatus indikator på fronten (25/50/75 & 100%). Uppladdning sker med den medföljande apparatkabeln.

- \* Batteridrift
- \* Låg vikt, liten storlek
- \* Inbyggt kickstand

- \* Stand-alone, master/slave
- \* Trådbunden / trådlös DMX
- \* Styrning via trådlös fjärrkontroll (IRC-6)
- \* 6 x 3W Tri-LEDs
- \* Drifttid,c:a 8h/full on, 20h/en fast färg
- \* Laddtid (100%): C:a 6h

**<strong> OBS! Uppladdningsbara armaturer skall ENDAST vara kopplade till nätuttag 230VAC vid laddning då de inte lyser (med denna armatur c:a 6 timmar, dra sedan ur nätsladden). </strong>**

**<strong> Armaturen skall EJ användas kontinuerligt kopplad till nätuttag 230VAC. </strong>**

**<strong> Se mer om Litium-Jon-batterier under relaterade produkter. </strong>**

<ul> <li> Spänning: Internt batteri </li> <li> Dimension: 138 x 145 x 184 mm </li> <li> Vikt: 2,6 kg </li> <li> Frekvensområde: 2.4GHz </li> <li> Illuminans: 1938 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 15° </li> <li> Täckningsvinkel: 29° </li> <li> Antal LEDs: 6 x 3W Tri-LEDs </li> <li> C:a 20h drift, enkel färg </li> <li> C:a 8h drift, färgväxling </li> <li> C:a 6h laddningstid </li> <li> DMX-anlutning in/ut: 3-polig XLR </li> <li> Inbyggt bärhandtag </li> <li> Inbyggt kickstand / vinkel </li> <li> IR-fjärrkontroll medföljer (IRC-6) </li> <li> FlareCON-kompatibel </li> </ul>

**ST2120851072 Chauvet DJ FREEDOM PAR TRI-6 3556.25 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ COREPAR 40-USB

Chauvet DJ COREPAR 40-USB 40W Tri-LED, utbytbar lins + trådlös IR + trådlös DMX

Chauvet COREpar 40-USB är en LED-armatur, försedd med en 40W Tri-LED (chip-on-board typ). Armaturen har en separat magnetisk lins som gör att ljuskäglan manuellt kan gå ifrån 40° spridning till 20° på ett par sekunder.

Ljusutbytet är 243 Lux /2m vid 40° (utan lins) samt 1660 Lux/2m vid 20° (med lins). COREpar är försedd med tre valbara dimmerkurvor för snygg dimmning som simulerar glödljus. Flimmerfri LED för bildupptagning. Konventionell kylning utan fläkt, arbetar helt tyst under drift.

I stand-alone kan COREpar arbeta med fast färg, valfri custom-nyans, ljudstyrt och med färgväxling i olika modes.

- \* 40W Tri-LED
- \* 40° spridning, 20° med lins
- \* Lins medföljer
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Flimmerfri för bildupptagning
- \* Fläktlös / tyst under drift
- \* Metallchassi
- \* Kompatibel med IRC-6 & D-Fi-USB (tillbehör)

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 132x189x242 mm </li> <li> Vikt: 1,6 kg </li> <li> Antal LEDs: 1 x 40W Tri-LED </li> <li> Spridningsvinkel (utan lins): 40° </li> <li> Spridningsvinkel (med lins): 20° </li> <li> Täckningsvinkel (utan lins): 85° </li> <li> Täckningsvinkel (med lins): 28° </li> <li> Illuminans (utan lins):: 243 Lux / 2m </li> <li> Illuminans (med lins): 1660 Lux / 2m </li> <li> Antal DMX-kanaler: 3 / 8 </li> <li> In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC-kontakt, max 21st </li> <li> Effektförbrukning: 46W </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Magnetisk lins medföljer </li> <li> Dubbelbygel </li> <li> Metallchassi </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> </ul>



**ST2120851270 Chauvet DJ COREPAR 40-USB 1995 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ COREPAR 80-USB

Chauvet DJ COREPAR 80-USB 80W Tri-LED, utbytbar lins + trådlös IR + trådlös DMX

Chauvet COREpar 80-USB är en bredspridande LED-armatur, försedd med en 80W Tri-LED (chip-on-board typ). Armaturen har en separat magnetisk lins som gör att ljuskäglan manuellt kan gå ifrån 40° spridning till 20° på ett par sekunder.

Ljusutbytet är 405 Lux /2m vid 70° (utan lins) samt 2143 Lux/2m vid 25° (med lins). COREpar är försedd med tre valbara dimmerkurvor för snygg dimmning som simulerar glödljus. Flimmerfri LED för bildupptagning. Konventionell kylning utan fläkt, arbetar helt tyst under drift.

I stand-alone kan COREpar arbeta med fast färg, valfri custom-nyans, ljudstyrt och med färgväxling i olika modes.

- \* 80W Tri-LED
- \* 70° spridning, 25° med lins
- \* Lins medföljer
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Flimmerfri för bildupptagning
- \* Fläktlös / tyst under drift
- \* Metallchassi
- \* Kompatibel med IRC-6 & D-Fi-USB (tillbehör)

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 132x189x242 mm </li> <li> Vikt: 2 kg </li> <li> Antal LEDs: 1 x 80W Tri-LED </li> <li> Spridningsvinkel (utan lins): 70° </li> <li> Spridningsvinkel (med lins): 25° </li> <li> Täckningsvinkel (utan lins): 90° </li> <li> Täckningsvinkel (med lins): 40° </li> <li> Illuminans (utan lins):: 405 Lux / 2m </li> <li> Illuminans (med lins): 2143 Lux / 2m </li> <li> Antal DMX-kanaler: 3 / 8 </li> <li> In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC-kontakt, max 13st </li> <li> Effektförbrukning: 72W </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Magnetisk lins medföljer </li> <li> Dubbelbygel </li> <li> Metallchassi </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> </ul>



**ST2120851288 Chauvet DJ COREPAR 80-USB 2995 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR Q12-USB

Chauvet DJ SLIMPAR Q12-USB 12x4W Quad-LEDs (RGBA), slimmad design + IR + trådlös DMX

Chauvet SlimPar Q12-USB är en armatur som har en mycket bra balans mellan pris & prestanda. Rejälare metallchassi än många liknande armaturer i samma prisklass, samt försedd med dubbelbygel för trossmontering som såväl golvmontage.

SlimPar Q12-USB (Quad/RGBA) har en mycket hög belysningsstyrka (c:a 4960 Lux vid 2m) och ger en samlad, balanserad ljuskägla med en täckningsvinkel på c:a 35°. Armaturen är flimmerfri (PWM 1200Hz) för bildupptagning och armaturen arbetar tyst under drift eftersom kylningen är konventionell, utan fläkt.

SlimPar Q12-USB är också försedd med valbara dimmerkurvor för snygg, glödljusliknande dimning. Armaturen kan styras via DMX (4ch/9ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).



- \* 12 x 4W Quad-LEDs (RGBA)
- \* 4960 lux / 2m
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Flimmerfri för bildupptagning (PWM 1200Hz)
- \* Metallchassi
- \* Fläktlös / tyst under drift
- \* 4 / 9 DMX-kanaler
- \* Kompatibel med trådlös fjärrkontroll

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 247 x 92 x 293 mm </li> <li> Vikt: 2,2kg </li> <li> Illuminans: 4960 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 19° </li> <li> Täckningsvinkel: 35° </li> <li> Antal LEDs: 12 x 4W Quad-LEDs (RGBA) </li> <li> Effektförbrukning: 44W </li> <li> In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Antal DMX-kanaler: 4 / 9 </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 21st </li> <li> Metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> </ul>

**ST2120851338 Chauvet DJ SLIMPAR Q12-USB 2260 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR T12-USB

Chauvet DJ SLIMPAR T12-USB 12x3W Tri-LEDs, slimmad design + IR + trådlös DMX

Chauvet SlimPar T12-USB är en budgetvänlig armatur som inte gör avkall på ljusutbyte och funktion.

Hög belysningsstyrka (c:a 3800 Lux vid 2m) och ger en samlad, balanserad ljuskägla. De 12 x 3W Tri-LED:arna är flimmerfria (PWM 1200Hz) för bildupptagning och armaturen arbetar tyst under drift eftersom kylningen är konventionell utan fläkt (i kombination med metallchassi). SlimPar T12-USB är också försedd med valbara dimmerkurvor för snygg, glödljusliknande dimning.

Armaturen kan styras via DMX (3ch/8ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).

- \* 3800 Lux / 2m
- \* 12 x 3W Tri-LED (RGB)
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Flimmerfri för bildupptagning
- \* Metallchassi
- \* Fläktlös / tyst under drift
- \* 3 / 8 DMX-kanaler
- \* Kompatibel med trådlös fjärrkontroll

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 227 x 84 x 252 mm </li> <li> Vikt: 1,8kg </li> <li> Illuminans: 3801 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 15° </li> <li> Täckningsvinkel: 29° </li> <li> Antal LEDs: 12 x 3W Tri-LEDs </li> <li> Effektförbrukning: 39W </li> <li> In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Antal DMX-kanaler: 3 / 8 </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 25st </li> <li> Metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> <li> Passar inne i 30x30 4-kants tross </li> </ul>



**ST2120851346 Chauvet DJ SLIMPAR T12-USB 1830 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR Q6-USB

Chauvet DJ SLIMPAR Q6-USB 6x4W Quad-LEDs (RGBA), slimmad design + IR + trådlös DMX

Chauvet SlimPar Q6-USB är en mindre armatur, men med robustare chassi än många andra i samma storlek och prisklass. Försedd med dubbelbygel för trossmontering som såväl golvmontage.

SlimPar Q6-USB har hög belysningsstyrka, c:a 2684 Lux vid 2m och ger en samlad, balanserad ljuskägla med en täckningsvinkel på c:a 35°.

De 6 x 4W Quad-LED:arna (med RGBA) är flimmerfria (PWM 1200Hz) för bildupptagning och armaturen arbetar tyst under drift eftersom kylningen är konventionell, utan fläkt. SlimPar Q6-USB är också försedd med valbara dimmerkurvor för snygg, glödljusliknande dimning.

Armaturen kan styras via DMX (4ch/9ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).

- \* 6 x 4W Quad-LEDs (RGBA)
- \* 2684 lux / 2m
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Flimmerfri för bildupptagning (PWM 1200Hz)
- \* Metallchassi
- \* Fläktlös / tyst under drift
- \* 4 / 9 DMX-kanaler
- \* Kompatibel med trådlös fjärrkontroll

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 212 x 92 x 244 mm </li> <li> Vikt: 1,6kg </li> <li> Illuminans: 2684 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 19° </li> <li> Täckningsvinkel: 35° </li> <li> Antal LEDs: 6 x 4W Quad-LEDs (RGBA) </li> <li> Effektförbrukning: 27W </li> <li> In/utgångskontakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Antal DMX-kanaler: 4 / 9 </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 35st </li> <li> Metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> </ul>



**ST2120851353 Chauvet DJ SLIMPAR Q6-USB 1625 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar



## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR T6-USB

Chauvet DJ SLIMPAR T6-USB 6x3W Tri-LEDs, slimmad design + IR + trådlös DMX

Chauvet SlimPar T6-USB är en uppdaterad ersättare till den tidigare modellen, SlimPar Tri-7IRC.

Belysningsstyrkan är c:a 1621 Lux vid 2m och ger en samlad, balanserad ljuskägla. De 6 x 3W Tri-LED:arna är flimmerfria (PWM 1200Hz) för bildupptagning och armaturen arbetar tyst under drift eftersom kylningen är konventionell, utan fläkt (i kombination med metallchassi). SlimPar T6-USB är också försedd med valbara dimmerkurvor för snygg, glödljusliknande dimning.

Armaturen kan styras via DMX (3ch/8ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).



- \* 1621 Lux / 2m
- \* 6x3W Tri-LEDs (RGB)
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Flimmerfri för bildupptagning
- \* Metallchassi
- \* Fläktlös / tyst under drift
- \* 4 / 9 DMX-kanaler
- \* Kompatibel med trådlös fjärrkontroll

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 181 x 84 x 226 mm </li> <li> Vikt: 1,1kg </li> <li> Illuminans: 1621 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 15° </li> <li> Täckningsvinkel: 29° </li> <li> Antal LEDs: 6 x 3W Tri-LEDs </li> <li> Effektförbrukning: 18W </li> <li> In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Antal DMX-kanaler: 3 / 8 </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 52st </li> <li> Metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> </ul>

**ST2120851361 Chauvet DJ SLIMPAR T6-USB 1248.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR PRO Q-USB

Chauvet DJ SLIMPAR PRO Q-USB LED-armatur 12x6W Quad-LEDs /  
RGBA

SlimPar Pro Q-USB är en LED-armatur försedd med 12st 6W Quad-LEDs (RGBA). Den adderade amber-nyansen ger möjlighet till ett varmt, naturligt och halogenliknande ljus, variation av vitt samt färgpasteller.

Belysningsstyrkan är 4220 Lux vid 2m och alla LED:ar sitter centrerat med små mellanrum, vilket ger en samlad ljuskägla vid direktbelysning. Armaturen har flera valbara dimmerkurvor, flimmerfri för bildupptagning (PWM 1,2kHz) och tyst under drift (ingen fläkt). Dubbelbygel för golvmontage, med ett robust chassi i metall. Barndoor OF75 finns som tillbehör.

Armaturen kan styras via DMX (4 / 5 / 10ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).

- \* 12 x 6W Quad-LEDs (RGBA)
- \* 4220 Lux / 2m
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Fläktlös / flimmerfri (PWM1.2kHz)
- \* Robust chassi
- \* DMX, IR-fjärr + trådlös DMX / option
- \* Barndoor som tillval

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 253x98x290 mm </li> <li> Vikt: 3,3 kg </li> <li> Illuminans: 5690 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 16° </li> <li> Täckningsvinkel: 31° </li> <li> Antal LEDs: 12 x 6W Quad-LEDs (RGBA) </li> <li> Effektförbrukning: 78W </li> <li> In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Antal DMX-kanaler: 4 / 5 / 10 </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 13st </li> <li> Robust metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> <li> Levereras med filterram </li> <li> Passande barndoor: OF75 </li> </ul>



**ST2120851379 Chauvet DJ SLIMPAR PRO Q-USB 3740 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR PRO W-USB

Chauvet DJ SLIMPAR PRO W-USB LED-armatur, variabelvitt ljus, 12x6W Tri-LED (CW+WW+Amber)

SlimPar Pro W-USB är en LED-armatur försedd med 12st 6W Tri-LEDs med variabelvitt ljus. I varje krets kombineras kallvit, varmvit och amber, (CW / WW + A) vilket ger ett generöst omfång av variabel färgtemperatur mellan 1700K - 6300K.

Belysningsstyrkan är 3097 Lux vid 2m och alla LED:ar sitter centrerat med små mellanrum, vilket ger en samlad ljuskägla vid direktbelysning. Armaturen har flera valbara dimmerkurvor, flimmerfri för bildupptagning (PWM 1,2kHz) och tyst under drift (ingen fläkt).

Dubbelbygel för golvmontage, med ett robust chassi i metall. Barndoor OF75 finns som tillbehör.

Armaturen kan styras via DMX (3 / 4 / 9ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).

- \* 12 x 6W variabelvita Tri-LEDs (CW / WW + Amber)
- \* 3097 Lux / 2m
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Fläktlös / flimmerfri (PWM1.2kHz)
- \* Robust chassi
- \* DMX, IR-fjärr + trådlös DMX / option
- \* Barndoor som tillval

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 253x98x290 mm </li> <li> Vikt: 3,2kg </li> <li> Illuminans: 3097 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 17° </li> <li> Täckningsvinkel: 33° </li> <li> Antal LEDs: 12 x 6W variabelvit CW / WW + Amber </li> <li> Effektförbrukning: 58W </li> <li> In/utgångskontakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 17st </li> <li> Antal DMX-kanaler: 3 / 4 / 9 </li> <li> Robust metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> <li> Levereras med filterram </li> <li> Passande barndoor: OF75 </li> </ul>



**ST2120851387 Chauvet DJ SLIMPAR PRO W-USB 3320 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR PRO H-USB

Chauvet DJ SLIMPAR PRO H-USB LED-armatur 12x10W HEX-LEDs / RGBAW + UV

SlimPar Pro H-USB är en LED-armatur försedd med 12st 10W Hex-LEDs (RGBAW + UV). Tack vare HEX-LED:arna kan armaturen användas för rent UV-ljus, variabelvitt ljus, mättade färger som såväl pastellnyanser. Kombinationen med färg + UV ger dessutom oändliga möjligheter till unik färgsättning som liknar inget annat.

Belysningsstyrkan är 3218 Lux vid 2m och alla LED:ar sitter centrerat med små mellanrum, vilket ger en samlad ljuskägla vid direktbelysning. Armaturen har flera valbara dimmerkurvor, flimmerfri för bildupptagning (PWM 1,2kHz) och tyst under drift (ingen fläkt). Dubbelbygel för golvmontage, med ett robust chassi i metall. Barndoor OF75 finns som tillbehör.

Armaturen kan styras via DMX (6 / 7 / 12ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).

- \* 12 x 10W Hex-LEDs (RGBAW + UV)
- \* 3218 Lux / 2m
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Fläktlös / flimmerfri (PWM1.2kHz)
- \* Robust chassi
- \* DMX, IR-fjärr + trådlös DMX / option
- \* Barndoor som tillbehör

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 253x98x290 mm </li> <li> Vikt: 3,3 kg </li> <li> Illuminans: 3218 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 24° </li> <li> Täckningsvinkel: 41° </li> <li> Antal LEDs: 12 x 10W Hex-LEDs (RGBAW+UV) </li> <li> Effektförbrukning: 96W </li> <li> In/utgångskontakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Antal DMX-kanaler: 6 / 7 / 12 </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 10st </li> <li> Robust metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> <li> Levereras med filterram </li> <li> Passande barndoor: OF75 </li> </ul>



**ST2120851395 Chauvet DJ SLIMPAR PRO H-USB 4080 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR H6-USB

Chauvet DJ SLIMPAR H6-USB LED-armatur 6x10W HEX-LEDs / RGBAW + UV

SlimPar H6-USB är en LED-armatur försedd med 6st 10W Hex-LEDs (RGBAW + UV). Tack vare HEX-LED:arna kan armaturen användas för rent UV-ljus, variabelvitt ljus, mättade färger som såväl pastellnyanser. Kombinationen med färg + UV ger dessutom oändliga möjligheter till unik färgsättning som liknar inget annat.

Belysningsstyrkan är 747 Lux vid 2m och armaturen har flera valbara dimmerkurvor, flimmerfri för bildupptagning (PWM 1,2kHz) och tyst under drift (ingen fläkt). Dubbelbygel för golvmontage, med ett chassi i metall.

Armaturen kan styras via DMX (6 / 8 / 12ch), via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör) och är kompatibel med D-Fi USB som ger möjlighet till styrning via trådlös DMX (och/eller trådlös master/slave-funktion).



- \* 6 x 10W Hex-LEDs (RGBAW + UV)
- \* 747 Lux / 2m
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Fläktlös / flimmerfri (PWM1.2kHz)
- \* Metallchassi
- \* DMX, IR-fjärr + trådlös DMX / option

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 211x91.5x244 mm </li> <li> Vikt: 1,6kg </li> <li> Illuminans: 747 Lux / 2m </li> <li> Spridningsvinkel: 23° </li> <li> Täckningsvinkel: 41° </li> <li> Antal LEDs: 6 x 10W Hex-LEDs (RGBAW+UV) </li> <li> Effektförbrukning: 23W </li> <li> In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR </li> <li> Antal DMX-kanaler: 6 / 8 / 12 </li> <li> Vidarelänk/230V: IEC, max 39st </li> <li> Robust metallchassi </li> <li> Tyst under drift/fläktlös </li> <li> Valbara dimmerkurvor </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz </li> <li> Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) </li> </ul>

**ST2120851411 Chauvet DJ SLIMPAR H6-USB 2140 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Chauvet DJ EZPAR T6-USB

Chauvet DJ EZPAR T6-USB Batteridrivna platt-kanna, IR fjärr + trådlös DMX  
Chauvet EZPar T6-USB är en batteridrivna (Li-Ion) platt-kanna för tillfällig ljussättning, när man vill slippa problemet med kabeldragning.

Armaturen är försedd med 6 x 3W Tri-LEDs, med en spridningsvinkel på c:a 19°. Drifttiden är c:a 8h för full färg och upp till c:a 20h med en färg. Uppladdning tar c:a 4,5h.

EZPar T6-USB kan styras via kontakterad DMX-signal, via den medföljande trådlösa IR-fjärrkontrollern (IRC-6) eller via trådlös DMX, i kombination med en plug-in modul (D-Fi-USB, tillbehör).

- \* Batteridrift
- \* Låg vikt, liten storlek
- \* Stand-alone, master/slave
- \* Trådbunden / trådlös DMX (plug-in, tillbehör)
- \* Styrning via trådlös fjärrkontroll (IRC-6, medföljer)
- \* 6 x 3W Tri-LEDs
- \* Metallchassi, dubbelbygel
- \* Drifttid, c:a: 8h/full on, 20h/en fast färg
- \* Laddtid (100%): C:a 4,5h

**OBS! Uppladdningsbara armaturer skall ENDAST vara kopplade till nätuttag 230VAC vid laddning då de inte lyser (med denna armatur c:a 4,5 timmar, dra sedan ur nätsladden).**

**Armaturen skall EJ användas kontinuerligt kopplad till nätuttag 230VAC.**

**Se mer om Litium-Jon-batterier under relaterade produkter.**

Spänning: Batteridrift Dimension: 180x105x231 mm  
Vikt: 1,7 kg Antal LEDs: 6 x 3W Tri-LEDs  
Spridningsvinkel: 19° Täckningsvinkel: 29°  
Illuminans: 1440 Lux / 2m Antal DMX-kanaler: 3 / 8  
Master/slave-funktion Färdiga macron via DMX  
Dubbla byglar/golvmontage IR fjärr medföljer  
C:a 20h drift enkelfärg C:a 8h drift färgväxling  
Laddningstid: C:a 4,5h Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör)

**ST2120851551 Chauvet DJ EZPAR T6-USB 2532.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar



## Produktblad Chauvet DJ EVE P-130RGB

Chauvet DJ EVE P-130RGB 130W RGB wash/floodljus, utbytbara linser  
Chauvet EVE P-130RGB är en 130W wash/floodljus-armatur med utbytbara linser. Robust chassi i aluminium, men med låg egenvikt (3,5kg).

Armaturens spridningsvinkel är c:a 35°, men kan lätt ändras efter behov med de extralinsor som medföljer (25°, 45°). Linserna byts enkelt och är försedda med styrspar och magnetlås.

Armaturen är fläktlös / tyst under drift, har valbara dimmerkurvor och är flimmerfri för bildupptagning. Filterram medföljer, och armaturen kan kombineras med barndoors (OF625, tillbehör). Kan styras via trådlös DMX (D-Fi-USB tillbehör).



- \* 130W RGB wash / floodljus
- \* Utbytbara linser (25° / 35° / 45° spridning)
- \* Valbara dimmerkurvor
- \* Custom-färg möjlig
- \* Fläktlös / tyst under drift
- \* Aluminiumhus, 3,5kg
- \* Barndoors som tillbehör
- \* 3- & 5-polig XLR
- \* 3 / 4 / 9 DMX-kanaler
- \* Neutrik PowerCon in / ut
- \* Trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör)
  - <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Dimension: 220 x 245 x 305 mm </li> <li> Vikt: 3,5kg </li> <li> Antal LEDs: 40st, 130W totalt </li> <li> Illuminans (25°): 2190 lux / 2m </li> <li> Illuminans (35°): 1100 Lux / 2m </li> <li> Illuminans (45°): 727 lux / 2m </li> <li> Valbara dimmerkurvor: </li> <li> Flimmerfri för bildupptagning: PWM: 2kHz </li> <li> Filterram medföljer: </li> <li> Passande barndoor: OF625 (tillbehör) </li> <li> Stand-alone </li> <li> Ljudstyrd master/slave: </li> <li> Manuell färginställning: Ja </li> <li> Antal DMX-kanaler: 3 / 4 / 9 </li> <li> In/utgångskonktakt DMX: 3- och 5-polig XLR </li> <li> In/ut 230V: Neutrik PowerCon, max 16st i serie </li> <li> Effektförbrukning: 111W </li> <li> Trådlös fjärrkontroll / tillbehör: Ja, IRC-6 (tillbehör) </li> <li> Trådlös DMX: Ja, D-Fi USB </li> </ul>

**ST2120851700 Chauvet DJ EVE P-130RGB 4980 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Scandlight LED PAR36 10mm

Scandlight Par36 10mm är en robust pinspot som är bestyckad med 55st 10mm LED-dioder. Dioderna är utdelade på färgerna Röd, Grön och Blå. LED-kannan kan köras i DMX, Auto, Master/Slave och ljudstyrnings läge. En perfekt ljuskälla för att enkelt och kostnadseffektivt färgsätta väggar, tak, spegelbollar mm med.



- LEDs: 55x10mm (Röd 19st, Grön 18st, Blå 18st)
- DMX: 6 kanaler
- Ljudstyrning via inbyggd mikrofon
- Inbyggda program
- Spridning: 30°
- Effektförbrukning: 8W
- Strömförsörjning: 230V / 50Hz
- IP klass: 20
- Storlek: 120x120x190mm (BxHxD)
- Vikt: 1,0 Kg

**XL5501031 Scandlight LED PAR36 10mm 470 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Scandlight LED PAR56 36x1 RGBW

En stark och mångsidig Par56 LED-kanna ifrån Scandlight. Kannan är utrustad med hela 36st 1W LED-dioder som är jämt utdelade på färgerna Röd, Grön, Blå och Vit. LED-kannan kan köras i DMX, Auto, Master/Slave eller i ljudstyrnings läge. En otroligt ljusstark ljuskälla med mängder av användningsområden och inställningsmöjligheter. Denna armatur är utvecklad för dig som vill ha en extremt ljusstark LED-kanna med full RGB+W mixning. Passar perfekt för att färgsätta lokaler, band, scener mm.



- DMX: 7 kanaler
- Ljudstyrning via inbyggd mikrofon
- Inbyggda program
- Spridning: 25°
- Effektförbrukning: 45W
- Strömförsörjning: 230V / 50Hz
- IP klass: 20
- Storlek: 195x195x205mm (BxHxD)
- Vikt: 3 Kg

36x1W (Röd 9st, Grön 9st, Blå 9st, Vit 9st)

**XL5501054 Scandlight LED PAR56 36x1 RGBW 1995 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar



## Produktblad Scandlight LED PAR64 10mm

Scandlight Par64 10mm är en robust LED-kanna som är bestyckad med 179st 10mm LED-dioder. Dioderna är utdelade på färgerna Röd, Grön och Blå. LED-kannan kan köras i DMX, Auto, Master/Slave och ljudstyrnings läge. En perfekt ljuskälla för att enkelt och kostnadseffektivt färgsätta väggar, tak, scener mm med.



- LEDs: 179x10mm (Röd 59st, Grön 60st, Blå 60st)
- DMX: 6 kanaler
- Ljudstyrning via inbyggd mikrofon
- Inbyggda program
- Spridning: 25°
- Effektförbrukning: 30W
- Strömförsörjning: 230V / 50Hz
- IP klass: 20
- Storlek: 200x202x300mm (BxHxD)
- Vikt: 2,3 Kg

**XL5501061 Scandlight LED PAR64 10mm 795 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar