

Produktblad Chauvet DJ EVE P-140VW

Chauvet DJ EVE P-140VW 140W variabelvit wash/floodljus, utbytbara linser

Chauvet EVE P-140VW är en 140W wash/floodljus-armatur med utbytbara linser. Robust chassi i aluminium, men med låg egenvikt (3,5kg). Variabelvitt ljus (varmvit / kallvit / amber) med en färgtemperatur mellan 2700K - 13000K.

Armaturens spridningsvinkel är c:a 35°, men kan lätt ändras efter behov med de extralinsor som medföljer (25°, 45°). Linsorna byts enkelt och är försedda med styrspår och magnetlås.

Armaturen är fläktlös / tyst under drift, har valbara dimmerkurvor och är flimmerfri för bildupptagning. Filterram medföljer, och armaturen kan kombineras med barndoors (OF625, tillbehör). Kan styras via trådlös DMX (D-Fi-USB tillbehör).



- * 140W variabelvit wash / floodljus
- * 2700K - 13000K
- * Utbytbara linser (25°/ 35° / 45° spridning)
- * Valbara dimmerkurvor
- * Custom-nyans möjlig
- * Fläktlös / tyst under drift
- * Aluminiumhus, 3,5kg
- * Barndoors som tillbehör
- * 3- & 5-polig XLR
- * 3 / 4 / 9 DMX-kanaler
- * Neutrik PowerCon in / ut
- * Trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör)

 Spänning: 230V/50Hz Dimension: 220 x 245 x 305 mm Vikt: 3,5kg Antal LEDs: 40st, 140W totalt Illuminans (25°): 2490 lux / 2m Illuminans (35°): 1245 Lux / 2m Illuminans (45°): 806 lux / 2m Valbara dimmerkurvor: Flimmerfri för bildupptagning: PWM: 2kHz Filterram medföljer: Passande barndoor: OF625 (tillbehör) Stand-alone Ljudstyrd master/slave: Manuell färginställning: Ja Antal DMX-kanaler: 3 / 4 / 9 In/utgångskonтакт DMX: 3- och 5-polig XLR In/ut 230V: Neutrik PowerCon, max 16st i serie Effektförbrukning: 111W Trådlös fjärrkontroll / tillbehör: Ja, IRC-6 (tillbehör) Trådlös DMX: Ja, D-Fi USB

ST2010850069 Chauvet DJ EVE P-140VW 5245 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad LEDJ ELUMEN8 150W WW FRESNEL

LEDJ ELUMEN8 150W WW FRESNEL DMX-kompatibel LED-baserad Fresnel (150W WW)

Elumen8 150W WW är en budgetvänlig LED-baserad fresnel med manuell zoom (12° - 60°) och har ett motsvarande ljus som en 1000W halogen, men drar endast 170W.

Armaturen är DMX-kompatibel (1ch / 2ch) med fyra valbara dimmerkurvor för att simulera glödljus. Färgtemperaturen är varmvit (3200K) och har 8 olika dimmerkurvor, dessutom levereras armaturen med både färgfilterram och roterbar barndoor, vilket gör Elumen8 mycket flexibel. Armaturen är flimmerfri för bildupptagning, 0 - 100% dimning, variabelt stroboskop, fläktskyld och har ett mycket robust chassi.

- Spänning: 100-240VAC, 50/60 Hz
- Vikt: 7,3 kg
- Dimension: 430x270x340 mm
- Antal DMX-kanaler: 1 / 2
- Antal dioder: 1 x 150W COB, 3200K
- Manuell zoom: 12° - 60°
- Illuminans (12°) 6090 Lux / 2m
- Illuminans (60°) 2560 Lux / 2m
- Effektförbrukning: 170W
- CRI: > 95
- Färgtemperatur: 3200K
- Neutrik PowerCon/230V
- Länkbar ström/PowerCon
- In/utgångskontakt/DMX: 3- & 5-polig XLR
- Flimmerfri för bildupptagning: 1,6kHz refresh rate
- Barndoors ingår
- Dimmerkurvor: 4 x LED + 4 x Halogen



ST2010870018 LEDJ ELUMEN8 150W WW FRESNEL 3740 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Chauvet DJ LED FOLLOWSPOT 120ST

Chauvet DJ LED FOLLOWSPOT 120ST 120W LED-följespot med zoom & iris, stativ ingår

Chauvet LED Followspot 120ST är en LED-baserad följespot i behändig format, bestyckad med en ljusstark 120W vit LED. Levereras med stativ.

Följespoten är försedd med manuell fokus och iris, samt manuell dimmer, shutter och blackout med knappval på kontrollpanelen. Följespot:en har också fasta förval av färger, samt kallvit och CTO-filter för varmvit kägla.

Armaturen är också DMX-kompatibel och tar tre kanaler i anspråk (dimmer / färg / strobe). LED Followspot 120ST levereras inkl. stativ.

- * Dimension: 582 x 279 x 341 mm
- * 120W kallvit LED
- * Inbyggt CTO-filter sänker ljustemperaturen (varmare) för att matcha tungstenlampor
- * 16060 Lux / 2 m (14°)
- * 7900 Lux / 2 m (20°)
- * Zoombar 14° - 20°
- * Manuell iris (min. 5°)
- * DMX-kompatibel
- * Stativ medföljer



 Spänning: 230V/50Hz Dimension:
582x279x341mm Vikt: 7,5kg Manuell zoom: 14° -
20° Illuminans/14°: 16060 Lux / 2m Illuminans/20°:
7900 Lux / 2m Manuell iris: Min: 5° Antal LEDs: 1 x
120W kallvit LED Strobe: 0 Hz till 16 Hz
Effektförbrukning: 176W Fasta färger + CTO-filter
Antal DMX-kanaler: 3 In/utgångskontakt DMX: 3-polig XLR
 Stativ medföljer: Justerbar höjd: 0,8 - 1,2m

ST2030850024 Chauvet DJ LED FOLLOWSPOT 120ST 8780 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Chauvet DJ EVE F-50Z

Chauvet DJ EVE F-50Z LED-fresnel, 3500K, CRI 92, manuell zoom 17° - 50°

Chauvet EVE F-50Z är en budgetvänlig och komplett LED-baserad fresnel, anpassad för små till medelstora scener. Varmvit nyans med högt CRI-värde (92) för naturlig färgåtergivning.

Armaturen är har manuell fokus och är manuellt zoombar mellan 17 - 50 grader och ljusutbytet Vid 2m är mellan 4780 Lux (17°) och 998 Lux (50°).

EVE F-50Z levereras inklusive roterbar barndoor och filterram. Manuell zoom och manuellt vridreglage för dimmer. Styrbar via DMX, eller helt stand-alone och har valbara dimmerkurvor för halogenliknande dimning. Flimmerfri för bildupptagning. EVE F-50Z är fläktkyld och har val mellan On eller auto-läge, mycket tystgående fläkt.

Neutrik PowerCon in/ut.

- * 50W varmvit LED
- * CRI: 92
- * Färgtemperatur: 3500K
- * Manuell zoom: 17° - 50°
- * Manuellt dimmerreglage
- * Valbara dimmerkurvor
- * Flimmerfri
- * Barndoors och filterram ingår
- * Neutrik PowerCon in/ut
- * Kompatibel med D-Fi-USB (trådlös DMX)
- * Antal DMX-kanaler: 1 / 3

 Spänning: 230V/50Hz Dimension: 281x212x328 mm Vikt: 3,9kg Antal LEDs: 1 x 50W CRI: 92 Färgtemperatur: 3500K Flimmerfri för bildupptagning Illuminans vid 17°: 4780 Lux / 2m Illuminans vid 50°: 998 Lux / 2m Manuell zoom: 17° - 50° Manuell dimmer: Vridreglage / baksida Manuell fokus In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR Vidarelänk/230V: Max 26st (PowerCon) Valbara dimmerkurvor: Barndoors ingår (Roterbar) Filterram ingår Antal DMX-kanaler: 1 / 3 Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör)



ST2040850170 Chauvet DJ EVE F-50Z 6370 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Chauvet DJ EVE E-100Z

Chauvet DJ EVE E-100Z DMX-kompatibel LED-profil, 100W varmvit
Chauvet EVE E-100Z är en budgetvänlig LED-baserad profilstrålkastare, försedd med en 100W varmvit LED som ljuskälla.

Armaturen är har manuell fokus och är manUEllt zoombar mellan 14 - 30 grader och ljusutbytet Vid 2m är mellan 15100 Lux (14 grader) och 3800 Lux (30 grader).

EVE E-100Z har gobohållare (M-size, ingår), filterram och är försedd med spadpaket. Styrbar via DMX, eller helt stand-alone och har valbara dimmerkurvor för halogenliknande dimning. Flimmerfri för bildupptagning (PWM 2.4kHz). EVE E-100Z är fläktkyld och har val mellan full On eller auto-läge.



- * 100W varmvit LED
- * Färgtemperatur: 3500K
- * Manuell zoom: 14° - 30°
- * Manuell fokus
- * Valbara dimmerkurvor
- * Flimmerfri (PWM 2,4kHz)
- * Spadpaket, gobohållare & filterram ingår
- * Kompatibel med D-Fi-USB (trådlös DMX)
- * Antal DMX-kanaler: 1 / 3

 Spänning: 230V/50Hz Spänning: 230V/50Hz Dimension: 611 x 183 x 430 mm Dimension: 611 x 183 x 430 mm Vikt: 5,7kg Vikt: 5,7kg Antal LEDs: 1 x 100W Antal LEDs: 1 x 100W Färgtemperatur: 3500K Färgtemperatur: 3500K Flimmerfri: PWM 2.4kHz Flimmerfri: PWM 2.4kHz Illuminans/14°: 15100 Lux / 2m Illuminans/14°: 15100 Lux / 2m Illuminans/30°: 3800 Lux / 2m Illuminans/30°: 3800 Lux / 2m Manuell zoom: 14° - 30° Manuell zoom: 14° - 30° Manuell fokus Manuell fokus In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR Vidarelänk/230V: Max 16st Vidarelänk/230V: Max 16st Valbara dimmerkurvor Valbara dimmerkurvor Spadpaket ingår Spadpaket ingår Gobohållare ingår: M-Size 66mm (48mm image) 2mm max Gobohållare ingår: M-Size 66mm (48mm image) 2mm max Filterram ingår Filterram ingår Antal DMX-kanaler: 1 / 3 Antal DMX-kanaler: 1 / 3 Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör)

ST2070850066 Chauvet DJ EVE E-100Z 9480 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Chauvet DJ EVE E-50Z

Chauvet DJ EVE E-50Z DMX-kompatibel LED-profil, 50W varmvit
Chauvet EVE E-50Z är en budgetvänlig LED-baserad profilstrålkastare, försedd med en 50W varmvit LED som ljuskälla.

Armaturen är har manuell fokus och är manUEllt zoombar mellan 20 - 39 grader och ljusutbyttet Vid 2m är mellan 7910 Lux (20°) och 2710 Lux (39°).

EVE E-50Z har gobohållare (D-size, ingår), filterram och är försedd med spadpaket. Styrbar via DMX, eller helt stand-alone och har valbara dimmerkurvor för halogenliknande dimning. Flimmerfri för bildupptagning (PWM 1.2kHz). EVE E-50Z är fläktkyld och har val mellan full On eller auto-läge.



- * 50W varmvit LED
- * Färgtemperatur: 3500K
- * Manuell zoom: 20° - 39°
- * Manuell fokus
- * Valbara dimmerkurvor
- * Flimmerfri (PWM 1,2kHz)
- * Spadpaket, gobohållare & filterram ingår
- * Kompatibel med D-Fi-USB (trådlös DMX)
- * Antal DMX-kanaler: 1 / 3

 Spänning: 230V/50Hz Dimension: 480x157x381mm Vikt: 4,2kg Antal LEDs: 1 x 50W Färgtemperatur: 3500K Flimmerfri: PWM 1.2kHz Illuminans vid 20°: 7910 Lux / 2m Illuminans vid 39°: 2710 Lux / 2m Manuell zoom: 20° - 39° Manuell fokus In/utgångskontakt DMX: 3-polig XLR Vidarelänk/230V: Max 26st Valbara dimmerkurvor: Spadpaket ingår Gobohållare ingår: D-Size 53,3mm utsida, 43mm image, 2mm max Filterram ingår Antal DMX-kanaler: 1 / 3 Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör)

ST2070850132 Chauvet DJ EVE E-50Z 6360 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Chauvet DJ COREPAR UV-USB

Chauvet DJ COREPAR UV-USB 70W UV-LED, utbytbar lins + trådlös IR + trådlös DMX

Chauvet COREpar UV-USB är en bredspridande LED-armatur, försedd med en 70W UV-LED (chip-on-board typ). Armaturen har en separat magnetisk lins som gör att ljuskäglan manuellt kan gå ifrån 100° spridning till 50° på ett par sekunder.

COREpar-UV är försedd med tre valbara dimmerkurvor för snygg dimmning som simulerar glödljus. Flimmerfri LED för bildupptagning. Konventionell kylning utan fläkt, arbetar helt tyst under drift.

I stand-alone kan COREpar arbeta med fast UV, puls-effekter eller helt ljudstyrd i två olika modes.

- * 70W UV-LED
- * 100° spridning, 50° med lins
- * Lins medföljer
- * Valbara dimmerkurvor
- * Flimmerfri för bildupptagning
- * Fläktlös / tyst under drift
- * Metallchassi
- * Kompatibel med IRC-6 & D-Fi-USB (tillbehör)

 Spänning: 230V/50Hz Dimension: 132x200x253 mm Vikt: 2,1 kg Antal LEDs: 1 x 70W UV-LED Spridningsvinkel (utan lins): 100° Spridningsvinkel (med lins): 50° Antal DMX-kanaler: 1 / 5 In/utgångskontakt DMX: 3-polig XLR Vidarelänk/230V: IEC-kontakt, max 15st Effektförbrukning: 65W Valbara dimmerkurvor Flimmerfri för bildupptagning Tyst under drift/fläktlös Magnetisk lins medföljer Dubbelbygel Metallchassi Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör)



ST2100850045 Chauvet DJ COREPAR UV-USB 2995 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Chauvet DJ EVE P-150UV

Chauvet DJ EVE P-150UV 150W UV wash/floodljus, utbytbara linser

Chauvet EVE P-150UV är en 150W wash/floodljus-armatur med utbytbara linser. Robust chassi i aluminium, men med låg egenvikt (3,5kg). UV med en våglängd på 395nm.

Armaturens spridningsvinkel är c:a 35°, men kan lätt ändras efter behov med de extralinsor som medföljer (25°, 45°). Linserna byts enkelt och är försedda med styrspår och magnetlås.

Armaturen är fläktlös / tyst under drift, har valbara dimmerkurvor och är flimmerfri för bildupptagning. Filterram medföljer, och armaturen kan kombineras med barndoors (OF625, tillbehör). Kan styras via trådlös DMX (D-Fi-USB tillbehör).



- * 150W UV wash / floodljus
- * 395nm våglängd
- * Utbytbara linser (25° / 35° / 45° spridning)
- * Valbara dimmerkurvor
- * Fast sken + ljudstyrning
- * Fläktlös / tyst under drift
- * Aluminiumhus, 3,5kg
- * Barndoors som tillbehör
- * 3- & 5-polig XLR
- * 1 / 5 DMX-kanaler
- * Neutrik PowerCon in / ut
- * Trådlös fjärrkontroll (IRC-6, tillbehör)

 Spänning: 230V/50Hz Dimension: 220 x 245 x 305 mm Vikt: 3,5kg Antal LEDs: 40st, 150W totalt Valbara dimmerkurvor: Flimmerfri för bildupptagning: PWM: 2kHz Filterram medföljer: Passande barndoor: OF625 (tillbehör) Stand-alone Ljustyrd master/slave: Manuell färginställning: Ja Antal DMX-kanaler: 1 / 5 In/utgångskonktakt DMX: 3- och 5-polig XLR In/ut 230V: Neutrik PowerCon, max 16st i serie Effektförbrukning: 111W Trådlös fjärrkontroll / tillbehör: Ja, IRC-6 (tillbehör) Trådlös DMX: Ja, D-Fi USB

ST2100850052 Chauvet DJ EVE P-150UV 4980 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Chauvet SLIMPAR64 180LED RGB

Chauvet SlimPAR64 är en 63 mm platt LED-baserad PAR-64:a som är mycket event- och uthyrningsvänlig. Den smala designen underlättar förvaring, riggning och transport.

I master/slav-läge kan armaturen lysa med fast färg, arbeta ljudstyrt eller långsamt färgväxla. Försedd med 180 x 10mm LEDs som ger ett bra ljustryck. Dubbelbygel för golvmontage, möjlighet till länkbar ström. 3 eller 7 DMX-kanaler.



Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Spänning: 230V/50 Hz
Dimension: 246x282x63 mm
Vikt: 1,3 kg
Antal dioder: 180st x 10mm
Spridningsvinkel: 23 grader
Täckningsvinkel: 38
Lux: 3640 / 1m
Antal DMX-kanaler: 3 / 7
Master/slave-funktion
Färdiga macron via DMX:
Dubbelbygel för golvmontering
Länkbar ström (IEC in/ut)

ST2120850215 Chauvet SLIMPAR64 180LED RGB 1480 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR PRO W-USB-WHT

Chauvet DJ SLIMPAR PRO W-USB-WHT Variabelvitt ljus, 12x6W Tri-LED (CW+WW+Amber), vitt chassi

SlimPar Pro W-USB-WHT är samma armatur som SlimPar Pro W-USB, men med ett vitt chassi för att kunna interiörmatchas ännu bättre.

Detta är US-versionen och accepterar 230V, men 230V ut (strömlänk) är av Edison-typ. 230V in är av standard IEC-typ. Armaturen är CE-märkt. Beställningsvara.



- * Vitt chassi
- * 12 x 6W variabelvita Tri-LEDs (CW / WW + Amber)
- * 3097 Lux / 2m
- * Valbara dimmerkurvor
- * Fläktlös / flimmerfri (PWM1.2kHz)
- * Robust chassi
- * DMX, IR-fjärr + trådlös DMX / option
- * Barndoor som tillval

 Spänning: 230V/50Hz Dimension: 253x98x290 mm Vikt: 3,2kg Illuminans: 3097 Lux / 2m Spridningsvinkel: 17° Täckningsvinkel: 33° Antal

LEDs: 12 x 6W variabelvit CW / WW + Amber Effektförbrukning:
58W In/utgångskonktakt DMX: 3-polig XLR
Vidarelänk/230V: Edison (US), max 17st Antal DMX-kanaler: 3 /
4 / 9 Robust metallchassi Tyst under drift/fläktlös
 Valbara dimmerkurvor Flimmerfri för
bildupptagning: PWM 1200Hz Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-
6 (tillbehör) Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör)
 Levereras med filterram Passande barndoor: OF75

ST2120851635 Chauvet DJ SLIMPAR PRO W-USB-WHT 4420 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Chauvet DJ SLIMPAR PRO H-USB-WHT

Chauvet DJ SLIMPAR PRO H-USB-WHT LED-armatur 12x10W HEX-LEDs / RGBAW + UV, vitt chassi

SlimPar Pro H-USB-WHT är samma armatur som SlimPar Pro H-USB, men med ett vitt chassi för att kunna interiörmatchas ännu bättre.

Detta är US-versionen och accepterar 230V, men 230V ut (strömlänk) är av Edison-typ. 230V in är av standard IEC-typ. Armaturen är CE-märkt.
Beställningsvara.



- * 12 x 10W Hex-LEDs (RGBAW + UV)
 - * 3218 Lux / 2m
 - * Valbara dimmerkurvor
 - * Fläktlös / flimmerfri (PWM1.2kHz)
 - * Robust chassi
 - * DMX, IR-fjärr + trådlös DMX / option
 - * Barndoor som tillbehör
- Spänning: 230V/50Hz Dimension: 253x98x290 mm Vikt: 3,3 kg Illuminans: 3218 Lux / 2m Spridningsvinkel: 24° Täckningsvinkel: 41° Antal LEDs: 12 x 10W Hex-LEDs (RGBAW+UV) Effektförbrukning: 96W In/utgångskontakt DMX: 3-polig XLR Antal DMX-kanaler: 6 / 7 / 12 Vidarelänk/230V: Edison (US), max 10st Robust metallchassi Tyst under drift/fläktlös Valbara dimmerkurvor Flimmerfri för bildupptagning: PWM 1200Hz Kompatibel med IR fjärr: Ja, IRC-6 (tillbehör) Kompatibel / trådlös DMX: Ja, D-Fi USB (tillbehör) Levereras med filterram Passande barndoor: OF75

ST2120851643 Chauvet DJ SLIMPAR PRO H-USB-WHT 5220 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Chauvet COLORPalette

Chauvet COLORPalette, Länkbar LED wash/blinder (RGB)

Spänning: 230V/50 Hz
Dimension: 356x248x165 mm
Vikt: 2,8 kg
Antal dioder: 288 (RGB)
Spridningsvinkel: 31 x 29 grader
Täckningsvinkel: 56 x 54 grader
Protokoll: DMX-512
Antal DMX-kanaler: 6 / 9 / 15 / 27
In/utgångskontakt: 3-polig XLR
Master/slave-funktion
Stand-alone
Ljudstyrd
Länkbar med LED Shadow



Mångsidig blinder/wallwash för massor av användningsområden. Totalt 4 DMX-modes:

6ch DMX - RGB kontroll

9ch DMX - RGB/två sektioner

15ch DMX - RGB/fyra sektioner

27ch DMX - RGB/8 sektioner

COLORPalette är mångsidig och har flertalet färdiga macron för alla varianter av diodkluster. Strobe-funktion är möjlig i fasta färger.

ST2200850036 Chauvet COLORPalette 1980 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Chauvet COLORStrip 1M lång

Chauvet COLORStrip, LED/wash-armatur med full RGB / 1M lång.

Spänning: 230V/50 Hz

Dimension: 965x64x152 mm

Vikt: 2 kg

Antal dioder: 384 (RGB)

Spridningsvinkel: 63 x 29 grader


Täckningsvinkel: 82 x 52 grader

Antal DMX-kanaler: 4

Länkbar / running light (sep. utgång)

Master/slave-funktion

In/utgångskontakt: 3-polig XLR



Mångsidig wall-washer som är utomordentlig för släpljus, och för massor av andra användnings- områden. Totalt 4 DMX-kanaler (ch1 Mode, ch2 / ch3 / ch4 funktion beroende på Mode) med många macron som: Fasta färger, långsamt färgväxlande, ljudstyrda program, m.m. (Se manual för detaljer).

COLORStrip har ett imponerade ljusutbyte och användas som blinder-effekt. En unik funktion är den unika, extra XLR-utgången där man länkar ihop flera COLORStrips för sk. running-light.

ST2200850044 Chauvet COLORStrip 1M lång 2480 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Chauvet DJ EVE TF-20

Chauvet DJ EVE TF-20 LED-baserad wash/accent-armatur

Chauvet EVE TF-20 är en kompakt, energieffektiv och LED-baserad strålkastare. Ljusbilden och chassit påminner om en mindre fresnell, och armaturen är försedd med barndoors (roterbar) för avbländning.

Tack vare CCR (Constant Current Reduction) kan armaturen dimmas med konventionella 230V dimmers, och är flimmerfri. Levereras utan stickpropp, men inklusive adapter för montering i 230V skena.



- * LED-baserad strålkastare
- * Fresnell/accent-typ, inkl. barndoors
- * 20W vit LED, 2700K
- * Täckningsvinkel: 40°
- * 1506 Lux / 2m
- * CRI: 91

 Effektförbrukning: Spänning: 230V/50Hz
 Dimension: 153.5 x 140 x 184 mm Vikt: 1,2 kg
Montering: Standard 3-fas skena Ställbar: 180° vertikalt och 350°
horisontellt Ljuskälla: 20W COB LED Illuminans:
1506 Lux / 2m Spridningsvinkel: 24°
Täckningsvinkel: 40° Färgtemperatur: 2700K CRI: 91
 Levereras inkl. barndoors Levereras
exkl. stickpropp + skenadapter

ST2200850903 Chauvet DJ EVE TF-20 1685 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Chauvet DJ EVE TF-20-WHT

Chauvet DJ EVE TF-20-WHT LED-baserad wash/accent-armatur, vitt utförande

Chauvet EVE TF-20-WHT är en kompakt, energieffektiv och LED-baserad strålkastare. Ljusbilden och chassit påminner om en mindre fresnell, och armaturen är försedd med barndoors (roterbar) för avbländning.

Tack vare CCR (Constant Current Reduction) kan armaturen dimmas med konventionella 230V dimmers, och är flimmerfri. Levereras utan stickpropp, men inklusive adapter för montering i 230V skena. Vitt utförande för optimal interiörmatchning.



- * LED-baserad strålkastare
- * Fresnell/accent-typ, inkl. barndoors
- * 20W vit LED, 2700K
- * Täckningsvinkel: 40°
- * 1506 Lux / 2m
- * CRI: 91
- * Vitt utförande

 Effektförbrukning: Spänning: 230V/50Hz
 Dimension: 153.5 x 140 x 184 mm Vikt: 1,2 kg Montering: Standard 3-fas skena Ställbar: 180° vertikalt och 350° horisontellt Ljuskälla: 20W COB LED Illuminans: 1506 Lux / 2m Spridningsvinkel: 24° Täckningsvinkel: 40° Färgtemperatur: 2700K CRI: 91 Levereras inkl. barndoors Levereras exkl. stickpropp + skenadapter

ST2200850937 Chauvet DJ EVE TF-20-WHT 1870 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Scandlight LED PAR36 10mm

Scandlight Par36 10mm är en robust pinspot som är bestyckad med 55st 10mm LED-dioder. Dioderna är utdelade på färgerna Röd, Grön och Blå. LED-kannan kan köras i DMX, Auto, Master/Slave och ljudstyrnings läge. En perfekt ljuskälla för att enkelt och kostnadseffektivt färgsätta väggar, tak, spegelbollar mm med.



- LEDs: 55x10mm (Röd 19st, Grön 18st, Blå 18st)
- DMX: 6 kanaler
- Ljudstyrning via inbyggd mikrofon
- Inbyggda program
- Spridning: 30°
- Effektförbrukning: 8W
- Strömförsörjning: 230V / 50Hz
- IP klass: 20
- Storlek: 120x120x190mm (BxHxD)

- Vikt: 1,0 Kg

XL5501031 Scandlight LED PAR36 10mm 470 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
