

Produktblad AUDAC ANX44

AUDAC ANX44 4in/4ut Dante Audio Network Interface för XMP44
ANX44 är ett instickskort för Audacs modul-mediaspelare, XMP44.

ANX44 ger mediaspelaren fyra ingångar och fyra utgångar för Dante Audio nätverk med möjlighet att skicka och ta emot ljud med 48 kHz - 24 bitars överföring med extremt låg latency.

ANX44 levereras som en monteringsats, inklusive alla nödvändiga tillbehör för chassimontering i XMP44. Montering skall göras av kvalificerad tekniker.



ST1400740021 AUDAC ANX44 5420 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC BMP40

AUDAC BMP40 Bluetooth-mottagare, modul

Audac BMP40 SourceCon™ modul, är en modulär Bluetooth-mottagare. Anpassad att användas i Audacs modul/media-spelare XMP44 och andra kompatibla enheter. Självklart montering, Plug & play.

Bluetooth-mottagaren lagrar upp till 8st olika auktoriserade (pair:ade) enheter, för repeterande användare och att förhindra obehöriga användare.

Upp till 30m räckvidd, beroende på miljö. Antennen är avtagbar/flyttbar och kan placeras där användare befinner sig, ifall modulen/mediaspelaren är placerad i ett avskärmande rackskåp eller placerad i ett stängt teknikrum. Balanserad utgång, Euroblock-plint.

- * Bluetooth mottagare
- * Upp till 8st användare
- * Upp till 30m räckvidd
- * Flyttbar antenn
- * Plug & Play
- * Balanserad utgång

 Dimension: 87x34.5x114 mm Vikt: 0,07kg
 Bluetooth-mottagare: V4.1, Class 2 output power
Effektförbrukning: 0,5W Utnivå: +8 dB ~ -82 dB (justerbart)
 Antennanslutning: SMA male (50 ohm) Medföljande
antenn: 2.4 Ghz antenna (2 dBi) Utgångskontakt: 2 x 3-pin Euro
Terminal Block ~ 3.81 mm



ST1050740008 AUDAC BMP40 2062.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC FMP40

AUDAC FMP40 Triggbar voice file / MP3-spelare, modul

Audac FMP40 SourceCon™ modul, är en modulär triggbar voicefile / MP3-spelare. Anpassad att användas i Audacs modul/media-spelare XMP44 och andra kompatibla enheter. Sempel montering, Plug & play. FMP40 har 50 st programmerbara (timer och / eller kontakt) som kan användas för att trigga musik-, ljud- eller röstfil-meddelanden som lagras på olika typer av mediebärare. Mediauppspelning från USB-minne eller via en intern Micro SD-kortplats när flyttbart USB-minne inte är ett alternativ.



Totalt 15 trigger-ingångar med puls, contact och event-triggning. Är kompatibel med följande filformat: MP3, WMA, WAV, FLAC, OGG och AAC.

- * Triggbar voicefile / MP3-spelare
- * Upp till 50st programmerbara event
- * 15st Trigger-ingångar
- * USB-minne eller intern Micro SD
- * Kompatibel med flertalet filformat
- * Balanserad utgång

 Dimension: 87x34.5x114 mm Vikt: 0,079kg

 Triggbar voice file / MP3-spelare

Filformat/avspelning: MP3, WMA, WAV, FLAC, OGG 15

trigger-ingångar Puls/kontakt/event-triggning

Prioritet & repeat-funktion Trigg-kontakt: Plint

Utgångskontakt: 2 x 3-pin plintkontakt, balanserad THD+N: <

0,07% Utnivå: +8dB ~ -91dB Effektförbrukning: 1W

ST1090740018 AUDAC FMP40 2420 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC IMP40

AUDAC IMP40 Internetradio-modul med Linum teknologi, modul

Audac IMP40 SourceCon™ modul, är en modul för internetradio, med högre drift- och säkerhetstänk.. Anpassad att användas i Audacs modul/media-spelare XMP44 och andra kompatibla enheter. Sempel montering, Plug & play.



Med Linum™ teknologi har Audac löst problemet med ofrivilliga stationshopp och har bufferminne så att enheten inte tystnar vid t.ex. korta nätavbrott. Vid långa avbrott där bufferminnet tar slut, fadar modulen över till musik från USB (front) för att mjukt växla tillbaka när internetkontakten är tillbaka.

Enheten arbetar med VTuner databas sync vilket innebär 30.000+ kanaler. Kompatibel med bl.a. Audacs mediaspelare XMP44 som har plats för upp till fyra moduler.

- * Internet radio
- * Linum™ teknologi

* VTuner databas sync

* Plug & Play

* Balanserad utgång

 Dimension: 87x34.5x114 mm Vikt: 0,07kg

 Internetradio med Linum teknologi MP3, WMA, AAC

radiostreaming Möjlighet till förval / radiostationer

Utgångskontakt: 2 x 3-pin plintkontakt, balanserad

Frekvensgång: 20Hz -20kHz THD+N: < 0,07%

Effektförbrukning: 1,5W Utnivå: +8dB ~ -92dB

ST1090740026 AUDAC IMP40 3225 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC MMP40

AUDAC MMP40 MP3-spelare/recorder för uppspelning alt. inspelning av ljudfiler, modul

Audac MMP40 SourceCon™ modul, är en modulär MP3-spelare/recorder. Anpassad att användas i Audacs modul/media-spelare XMP44 och andra kompatibla enheter. Simpel montering, Plug & play.



MMP40 stöder medieuppspelning från USB-lagringsenheter av en bred variation av komprimerade och förlustfria ljudformat: MP3, OGG, AAC, FLAC, WMA och WAV filtyper är möjliga, medan inspelningar kan göras i MP3, OGG och WAV filtyper.

Som spelare har MMP40 både repeat och random-funktion, samt single och continuous play. Modulen MMP40 har även en inspelningsfunktion. MMP40-modulen är kompatibel med bl.a. Audacs mediaspelare XMP44 som har plats för upp till fyra individuella moduler.

- * MP3-spelare / recorder
- * In / uppspelning i flertalet filformat
- * Uppspelning: Single / continuous / repeat / random play
- * Plug & Play
- * Balanserad in / utgång
 - Dimension: 87x34.5x114 mm Vikt: 0,07kg
 - MP3 spelare / recorder Filformat/avspelning: MP3, OGG, AAC, FLAC, WMA, WAV Filformat/inspelning: MP3, WMA, OGG Repeat & random funktion Single & continuous play Utgångskontakt: 2 x 3-pin plintkontakt, balanserad

ST1090740034 AUDAC MMP40 2245 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad AUDAC XMP44

AUDAC XMP44 19 tum modul ljud/mediaspelare + RS-232 & Dante option

Audac XMP44 är en styrbar, modul-uppbyggd och flexibel ljud/mediaspelare som kan helt anpassas efter behov.



XMP44 har plats för fyra stycken spelar-moduler. Audac har ett flertal spelar-moduler i sitt sortiment, vilket ger stora anpassningsmöjligheter och konfigurationsmöjligheter för varje unikt installationstillfälle. Flexibla kombinationer kan göras för olika tillämpningar, som t.ex. bakgrundsljud, zonljud eller som triggbare ljudkälla i nöjesparker eller museum.

XMP44 har en tydlig och lättnavigerad 2,8" TFT-display med ett funktionsreglage på fronten, för enklast möjliga handhavande. Fyra USB-portar är frontmonterade, en för varje modul. Enkel förlyssning av modulspeklarna via en inbyggd högtalare i spelarens frontpanel.

Audac XMP44:

- * Moduluppbyggd mediaspelare

- * Plats för 4st oberoende spelare
- * 19 tum 1HE
- * RS-232 kompatibel
- * Dante-kompatibel, ANX44 (tillbehör)
- * Kompatibel med Audac Touch™ app

 Audac SourceCon™ Ljud/mediamoduler:

- * MMP40: MP3/USB-spelare/recorder för uppspelning alt. inspelning av ljudfiler

- * FMP40: Triggbar voice file/MP3-spelare
- * TMP40: Analog FM-radio
- * IMP40: Internetradio med Linum™ teknologi
- * BMP40: Bluetooth-mottagare
- * NMP40: Spotify Connect, AirPlay, dlna-modul

 Spänning: 230V Dimension: 482x44x330mm (19" 1HE) Vikt: 3,4 kg Antal platser/modulspelare: 4 USB-portar: 4, en för varje modulplats Förlyssning för varje spelare: Högtalare/front: 2,8" TFT-display RS-232 & TCP/IP-kompatibel Kompatibel med Audac Touch™ app Dante kompatibel: ANX44 instickskort

ST1010740049 AUDAC XMP44 6725 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad DENON DJ SC6000 PRIME

DENON DJ SC6000 PRIME The Ultimate Mainstage Media Player

Advanced Touchscreen Digital Workflow Navigate, search and load extensive music libraries plus edit track lists with 'on-board' Crate management. Gesture manipulate large waveforms and scrub through overviews, while visualizing essential DJ workflow info. Also, execute internal analysis of previously unanalyzed music files directly within the SC6000 itself - just 'plug in & play out'!

Limitless Performance
Flexibility Exceed any previous DJ performance boundaries! The SC6000 is dual-layer capable, playing two separate tracks simultaneously. Its jog-wheel has an increased 8.5" 'handson' platter surface area for track cue, pitch and scratch manipulation. Add new rubber button, subtly lit and tactile feel trigger pads for more performance & mix creativity.

Future Ready Media Playback With dual output 24-bit, 96kHz digital audio quality, the SC6000 supports all major compressed and uncompressed music file formats including FLAC, ALAC and WAV. With built-in WiFi and wired internet connectivity, DJs can now stream music, standalone, from partnered services Beatport, Beatsource, Soundcloud and TIDAL.

10.1" HD Touchscreen Search, load, play and 'feel' your music with the industry's largest and most advanced multi-touch DJ workflow display. Interface and perform like never before!

2-Players-in-1 Mix and perform simultaneously with dual-layer audio tracks and via the SC6000's two independent analog/digital outputs.

Best in Class Time stretch Open Format, cross-BPM DJing perfection! Artifact free, sonically perfect audio reproduction, for pitch locked, extreme track tempo changes.

8.5" Jog Wheel Nudge pitch, back-cue and scratch with the SC6000's 8.5" platter with selectable tension adjustment. View and customize center display track and logo artwork, changing platter LED ring colors too.

Harmonic Mixing Perfection The SC6000's onboard musical keyshift and instant match feature enables beautifully harmonic DJ sets to be performed with ease. Create sonic textures with just the touch of a finger.

Performance Pads Trigger Hot-Cues, engage Loop regions, Roll and Slice your beats with 8, responsive rubber performance pads now with sophisticated design illumination for improved club visibility.

No Limits Media Handle all digital music libraries and enable DJ 'hand-offs' with 3 x USB and 1 x SD media inputs. Travel with large terabyte music collections, accessing the SC6000's built-in internal HDD bay.

Specifications

- Audio**
 - Analog Output: 2.0 Vrms (0 dBFS, 1 kHz)
 - Signal-to-Noise Ratio: 116 dB
 - Distortion (THD+N): < 0.0015%
 - Frequency Range: 22–22,000 Hz
 - Digital Output:
 - Sampling Rate: 96 kHz
 - Bit Depth: 24-bit
- Platter**
 - Diameter: 8.5" / 216mm (diameter)
 - Material: Metal construction with display and touch-capacitive circuitry
- Display**
 - Main: 10.1" / 257 mm (diagonal)
 - 10.11" x 6.9" / 257 x 175 mm (width x height)
 - Full-color LED-backlit



display with touch interface

Platter: 2.2" / 56 mm (diagonal) Full-color LED-backlit display

Connections

- (2) RCA output pairs
- (2) coaxial digital outputs
- (1) 1/8" (3.5 mm) mini TS input (remote start)
- (3) USB Type-A ports (for USB drives) (Rear-panel ports supply 900 mA for USB 3.0 devices, 500 mA for USB 2.0 devices. Front panel port supplies 500 mA for USB 2.0 devices only.)
- (1) USB Type-B port (for computer connection)
- (1) SD card slot
- (1) Ethernet link port
- (1) IEC power input
- (1) 2.5" SATA HD bay

Power

Connection: Locking IEC

Input Voltage: 110–240 VAC, 50/60 Hz

Dimensions (Width x Depth x Height)

319.5mm X 463.3mm X 151.17mm

Weight (Without USB and Power Cable)

5.8 kg

Supported Media

Type:

- SD/SDHC card
- USB mass-storage devices (flash memory, external HDD enclosures)
- 2.5" SATA hard drives

File Systems:

- exFAT
- FAT32 (recommended)

File Formats:

- AAC/M4A
- AIF/AIFF (44.1–192 kHz, 16–32-bit)
- ALAC
- FLAC
- MP3 (32–320 kbps)
- MP4
- Ogg Vorbis
- WAV (44.1–192 kHz, 16–32-bit)

XL4847260 DENON DJ SC6000 PRIME 20390 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Denon DN-200B

Denon DN-200B Professionell bluetooth-mottagare

En familj av kompakta och prisvärda produkter som löser många anslutningsproblem med innovativ trådlös digital teknik. Med Solutions serien kan du t.ex hantera ljudkällor utan att dra ledningar, borra hål eller ändra befintliga installationer.

Diskret och robust mottagare som tar emot signaler trådlöst via Bluetooth. Via dess balanserade XLR eller obalanserade 1/4" utgångar kan sedan signalen skickas vidare till mix eller förstärkarsystem.

- XLR och 1/4" utgångar
- Extern BNC-antenn
- Remote "pair funktion"
- 20 Hz - 20 KHz (+1 dBu)
- Bluetooth version 4
- Codec: SBC, MP3, AAC, aptX
- 149 x 117 x 45 mm
- 0,6kg



XL4841700 Denon DN-200B 1595 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Denon DN-300BR BT receiver

Denon DN-300BR BT receiver Rackmount Bluetooth Receiver

The DN-300BR is a 1RU Bluetooth® 4.0 audio receiver with professional-grade audio outputs enabling the user to add wireless stereo Bluetooth® audio connectivity to any professional audio system. The DN-300BR can store up to (8) devices in its internal memory. The paired Bluetooth® device can send audio via balanced XLR and unbalanced RCA jacks to a mixer, powered loudspeakers or amplification system. The included Bluetooth® antenna can be mounted to the front or rear panel for convenience, and facilitates up to 100 ft (33m) of reception. Ideal for retail, sports bars, education and hotel/conference applications. An added feature is a Euroblock connection on the rear of the unit for a remote pairing button. This is convenient when the DN-300BR is not easily accessible. Front-mounted Output Level knob and Pairing/Status LEDs for ease-of-use.

- 1 RU rackmount receiver
- Adds stereo Bluetooth 4.0 reception to any audio system
- Pairs up to (8) devices
- Balanced XLR and unbalanced RCA output
- Remote pairing button connection on rear (Euroblock mating connector included)
- BNC antenna input for Denon remote Bluetooth antenna (included)
- Bluetooth Specifications
- Version: 4.0
- Profiles: GAVDP 1.2, AVDTP 1.0, A2DP 1.2, Hands-Free Profile 1.5, Headset Profile 1.1
- Supported Codecs: SBC, MP3, AAC, aptX
- Range: Up to 100 feet / 30.5 meters*
- Output Class: Class 2
- 2 XLR outputs
- 1 RCA stereo output pair



XL4841800 Denon DN-300BR BT receiver 1995 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Denon DN-300ZMK2

Denon DN-300ZMK2 Multimediaspelare utrustad med CD, USB, SD-kort, AM/FM-radio och Bluetooth funktioner.

Högkvalitativa ljud och video-spelare utrustade med den allra senaste tekniken. Stort fokus är lagt på kvalitet, driftsäkerhet och användarvänlighet.



 DN-300Z är en multimediaspelare som spelar upp det mesta du matar den med. De frontmonterade medieplatserna för CD, USB och SD-kort tillsammans med dess trådlösa Bluetooth-funktion och FM/AM-radio säkerställer att både dagens och framtidens format spelas upp när hela rummet lyssnar. DN-300Z är därför det perfekta valet för t.ex träningslokaler, utbildning, konferenser, kyrkor, restauranger och mycket mer. Allt byggt i ett kraftfullt chassie på endast 1 höjdenhet. Frontpanelens bakgrundsbelysta LCD-skärm visar alla uppspelningslägen och ger en tydlig överblick. Att byta mellan formaten är enkelt och mediekategorierna och deras respektive kontrollvred är grupperade så att användaren aldrig behöver brottas med djupa menyer eller använda bruksanvisningen. Spelar CD-DA, MP3, WAV och AAC-filer Slot-in CD-spelare: CD-DA (CD-TEXT), CD-ROM (ISO9660), CD-R, MP3-C USB/SD/SDHC-kort: FAT16 / FAT32 upp till 2TB, MP3, AAC, WAV. Bluetooth: Version 3.0, SBC, MP3, AAC, aptX Räckvidd på upp till 33 meter. 8st enheter kan sparas för automatisk sammankoppling. AM/FM-tuner med dedikerad ljudutgång för multi-room användning 3.5mm analog ingång för ljuduppspelning av en ljudenhet med en 3,5 mm-utgång Obalanserade RCA-utgångar Balanserade XLR-utgångar Fjärrkontroll medföljer 1HE chassi med löstagbara racköron 483 mm x 347 mm x 44 mm 3,6kg

XL4840630 Denon DN-300ZMK2 5650 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Denon DN-500C

Denon DN-500C Mediaspelare utrustad med CD, Bluetooth, USB och AUX

Högkvalitativa ljud och video-spelare utrustade med den allra senaste tekniken. Stort fokus är lagt på kvalitet, driftsäkerhet och användarvänlighet.



The DN-500CB is a highly-versatile yet affordable media player that excels in applications where users bring their own devices for education, instruction or entertainment. The DN-500CB plays not only CD media but provides Bluetooth connectivity, USB playback and a 3.5mm AUX input. Perfect for retail, education, and hotel/conference applications, this player has features normally found on higher-priced players, such as Bluetooth Pairing, Front Panel Lock, Power On Play, direct access to tracks, memory of settings after loss of power, and balanced XLR output. Pitch -15% to +15% Bluetooth 3.0 pairing to (8) devices Slot-loading CD transport USB host port for file playback 10-button direct track access 3.5mm AUX input for playback from portable players RS-232c control capable Balanced (XLR) and unbalanced (RCA) outputs

XL4840642 Denon DN-500C 3695 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad NMP40

NMP40 Spotify Connect + Soundtrack Your Brand-modul

Audac NMP40 SourceCon™ modul, är en modulär DLNA / Spotify Connect-enhet. Anpassad att användas i Audacs modul/media-spelare XMP44 och mixerförstärkarna MFA208 och MFA216. Enkel montering, Plug & play.



NMP40 är kompatibel med bl.a. DLNA, Soundtrack Your Brand (f.d. Spotify Business) och Spotify Connect-funktionen, och det går då att streama musik till en professionell ljudanläggning från molnet. En laptop, smartphone eller en läsplatta agerar endast kontrolllyta.

I praktiken ansluts NMP40 / XMP44 till ett nätverk, och telefoner anslutna till samma nätverk kan välja NMP40 som uppspelnings-enhet och spela önskad spellista. Om "remote-telefonen" lämnar nätverket, påverkas inte spellistan. På XMP44:ans front kan dessutom Forward / Rewind / Play / Pause, väljas med fysiska knappar.

Varje NMP40 har ett unikt ID. Dock kan vid användning av flera NMP40 i samma XMP44 / nätverk, varje NMP40 döpas om (i Spotify-läge) till ett valfritt / mer identifierbart namn. Observera att XMP44 kan komma att behöva uppdateras mjukvarumässigt, för att använda NMP40.

- Kompatibel med AUDAC Touch™ 2
- Balanserad utgång, Euroblock-plint.
- Spotify Connect kompatibel
- Soundtrack Your Brand© certified
- DLNA kompatibel
- Plug & Play
- Balanserad utgång
- Unikt ID, varje spelare
- Döpbart i Spotify-läge (inkl. bostäverna Å / Ä / Ö)

Dimension:	87 x 34.5 x 114 mm (W x H x D)
Vikt:	0,07kg
Frekvensomfång:	20Hz - 20kHz (± 3 dB)
Effektförbrukning:	2.5W
Anslutning in:	RJ45 (Ethernet)
Utgång:	Balanserad stereo line, Euroblock/plint
S/N:	100dB
Utnivå:	+7 dB ~ -92 dB
THD+N (@ 1 kHz)	0.02%
Crosstalk (@ 1 kHz)	> 82 dB

ST1050740016 NMP40 4158.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar